HIKVISION

DS-PDMCX-E-WE

Wireless External Magnet Detector

Quick Start Guide



User Manual

English

1 APPEARANCE

1. Magnetic Stick 2. Sensor 3. Battery 4. Power Switch 5. Tamper Button
6. Indicator 7. External Input 8. Rear Tamper Sheet 9. Positioning Mark

2 ENROLLMENT

3 TEST

Check if the installation position is properly.
Magnet Detection Performance Table

Supports	Non-metallic Surface	
Direction	Break(Remove)	Make(Approach)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALLATION

I. Check signal strength.
II. Install the detector. ★ Screw for real panel tamper-proof
III (Optional)routethe input cable through cable hole if external inputs are required.
Warning: The actual wireless range may vary on different mounting surface, try avoiding metal surface on installation.

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Detection Gap	According to the magnet detection performance table
Tamper Protection	Front, Rear
Alarm Input	2
LED Indicator	Blue (Alarm)
Transmission Frequency	868MHz
Transmission Range	1600m (open area)
Battery Type	CR123Ax1
Standard Battery Life	5 Years
Operation Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Storage Temperature	-30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F)
Operation Humidity	10% to 90%
Dimension (WxHxD)	Sensor: 40.5 mm x 146 mm x 40.9 mm Magnetic Stick: 30.5mm x 146mm x 40.9 mm
Weight	247 g
Application Scenario	Outdoor, IP66

UD21906B-G









Français

1 APPARENCE

1. Tige magnétique 2. Capteur 3. Pile 4. Interrupteur d'alimentation
5. Bouton antisabotage 6. Indicateur 7. Entrées externes
8. Plaque anti-sabotage arrière 9. Repère de positionnement

2 ASSOCIATION

3 TEST

Vérifiez si la position d'installation est correcte.
Tableau d'efficacité de la détection magnétique

Prise en charge	Surface non-métallique	
Direction	Couper (retirer)	Modèle (approche)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALLATION

I. Vérifiez la puissance du signal.
II. Installez le détecteur. ★ Vis pour un panneau véritablement à l'épreuve des sabotages
III (Facultatif) Faites passer le câble d'entrée par le trou prévu si les entrées externes sont nécessaires.
Avertissement : La portée sans fil réelle peut varier selon la surface de montage, évitez autant que possible les surfaces métalliques lors de l'installation.

Manuel d'utilisation

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une aide concernant le fonctionnement de l'appareil.

Spécification

Intervalle de détection	Selon le tableau d'efficacité de la détection magnétique
Protection antisabotage	Avant, Arrière
Entrée d'alarme	2
Indicateur LED	Bleu (Alarme)
Fréquence de transmission	868 MHz
Plage de transmission	1 600 m (espace ouvert)
Type de batterie	1 pile CR123A
Durée de vie standard de la pile	5 ans
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Température de stockage	-30 °C à 65 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Dimensions (L x H x P)	Capteur : 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Tige magnétique : 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Poids	247 g
Scénario d'application	Extérieur, IP66

Español

1 APARIENCIA

1. Vara magnética 2. Sensor 3. Batería 4. Interruptor de alimentación
5. Botón antimanipulación 6. Piloto 7. Entradas externas
8. Lámina de manipulación trasera 9. Marca de colocación

2 REGISTRO

3 PRUEBA

Compruebe que la posición de instalación sea la adecuada.
Tabla de rendimiento de detección de imanes

Compatible	Superficie no metálica	
Dirección	Separación (Extracción)	Contacto (Aproximación)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALACIÓN

I. Comprobar la intensidad de la señal.
II. Instale el detector. ★ Atornille, de manera de garantizar un verdadero panel a prueba de agua.
III (Opcional) haga pasar el cable de entrada por el orificio en el caso de que sean necesarias entradas externas.
Advertencia: El alcance inalámbrico real puede variar en función de cada superficie de montaje. Se recomienda evitar las superficies de metal al hacer la instalación.

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Distancia de detección	En función de la tabla de rendimiento de detección de imanes
Protección antimanipulación	Frontal, Trasero
Entrada de alarma	2
Piloto led	Azul (alarma)
Frecuencia de transmisión	868 MHz
Alcance de transmisión	1600 m (área abierta)
Tipo de batería	1 batería CR123A
Duración promedio de la batería	5 años
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Dimensiones (An x Al x F)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Vara magnética: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Peso	247 g
Escenarios de aplicación	Exteriores, IP66

Deutsch

1 AUFBAU

1. Stabmagnet 2. Sensor 3. Batterie 4. Ein/Aus-Schalter 5. Sabotage-taste
6. Statusanzeige 7. Externe Eingänge 8. Sabotageblende hinten
9. Positionierungsmarke

2 REGISTRIERUNG

3 TEST

Überprüfen Sie, ob die Einbauposition korrekt ist.
Tabelle zur Magneterkennungsleistung

Unterstützt	Nichtmetallische Oberfläche	
Ausrichtung	Unterbrechen (Entfernen)	Verbinden (Annähern)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALLATION

I. Überprüfen Sie die Signalstärke.
II. Installieren Sie den Melder. ★ Sabotage-Sicherungsschraube des Rückendeckels
III (Optional) Führen Sie das Eingangskabel durch die Kabelöffnung, wenn externe Eingänge erforderlich sind.
Warnung: Die tatsächliche Funkreichweite kann je nach Montagefläche variieren. Vermeiden Sie bei der Installation metallische Oberflächen.

Bedienungsanleitung

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen und Bedienungshilfen.

Technische Daten

Erfassungsspalt	Gemäß der Tabelle zur Magneterkennungsleistung
Sabotageschutz	Vorderseite, Rückseite
Alarmeingang	2
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Übertragungsreichweite	1600 m (offenes Gelände)
Batterietyp	CR123A x 1
Standard-Batterielaufzeit	5 Jahre
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Stabmagnet: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Gewicht	247 g
Anwendungsszenario	Außenbereich, IP66

Italiano

1 ASPETTO

1. Barretta magnetica 2. Sensore 3. Batteria 4. Interruttore di alimentazione
5. Pulsante manomissione 6. Indicatore 7. Ingressi esterni
8. Elemento antimanomissione posteriore 9. Contrassegno per posizionamento

2 REGISTRAZIONE

3 TEST

Controllare che la posizione di installazione sia corretta.
Tabella delle prestazioni di rilevamento del magnete

Supportato	Superficie non metallica	
Direzione	Distanza massima	Distanza minima
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALLAZIONE

I. Controllare l'intensità del segnale.
II. Installare il rilevatore. ★ Vite per pannello antimanomissione posteriore
III (Opzionale) se sono necessari ingressi esterni, far passare il cavo di ingresso attraverso il foro per il cavo.
Avvertenza: la portata effettiva del segnale wireless può variare in base alla superficie di montaggio; cercare di non installare il prodotto su superfici metalliche.

Manuale dell'utente

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'utilizzo, scansionare il codice QR.

Specifiche

Distanza di rilevamento	In base alla tabella delle prestazioni di rilevamento del magnete
Protezione antimanomissione	Anteriore, posteriore
Ingresso allarme	2
Indicatore LED	Blu (allarme)
Frequenza di trasmissione	868 MHz
Portata di trasmissione	1.600 m (in spazi aperti)
Tipo di batteria	CR123A x 1
Durata standard della batteria	5 anni
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a 60 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a 65 °C (da -22 °F a 149 °F)
Umidità di esercizio	Da 10% a 90%
Dimensioni (L x A x P)	Sensore: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Barretta magnetica: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Peso	247 g
Scenario dell'applicazione	All'aperto, IP66

Português (Brasil)

1 APRESENTAÇÃO

1. Bastão magnético 2. Sensor 3. Bateria 4. Interruptor 5. Botão de violação
6. Indicador 7. Entradas externas 8. Placa antiviolação traseira
9. Marca de posicionamento

2 REGISTRO

3 TESTE

Verifique se a posição de instalação está correta.
Tabela de desempenho de detecção do magneto

Suporta	Superfície não metálica	
Direção	Romper (Remover)	Fazer (Aproximar)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal.
II. Instale o detector. ★ Parafuso para painel antiviolação traseiro
III (Opcional) passe o cabo de entrada através do orifício para cabos se forem necessárias entradas externas.
Aviso: O alcance real sem fio pode variar em diferentes superfícies de montagem. Tente evitar superfícies de metal na instalação.

Manual do usuário

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificações

Detecção de folga	De acordo com a tabela de desempenho de detecção do magneto
Proteção antiviolação	Frontal, traseira
Entrada de alarme	2
Indicador de LED	Azul (alarme)
Frequência de transmissão	868 MHz
Intervalo de transmissão	1.600 m (espaço aberto)
Tipo de bateria	CR123A x 1
Duração padrão da bateria	5 anos
Temperatura de operação	-20 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Umidade de operação	10% a 90%
Dimensões (L x A x P)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Bastão magnético: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Peso	247 g
Cenário de aplicação	Externo, IP66

Português

1 ASPETO

1. Vara magnética 2. Sensor 3. Bateria 4. Interruptor de Alimentação
5. Botão de adulteração 6. Indicador 7. Entradas externas
8. Placa antiviolação traseira 9. Marca de posicionamento

2 REGISTO

3 TESTE

Verifique se a posição de instalação está correta.
Tabela de desempenho da deteção magnética

Compatível	Superfície não metálica	
Direção	Separação (Extração)	Contacto (Aproximação)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal.
II. Instale o detetor. ★ Parafuso para painel antiviolação traseiro
III (opcional) passe o cabo através do orifício do cabo, se forem necessárias entradas externas.
Aviso: O alcance real da rede sem fios pode variar em diferentes superfícies de montagem. Evite fazer a instalação em superfícies metálicas.

Manual de utilizador

Faça a leitura do código QR para obter mais informações e ajuda sobre o funcionamento.

Especificações

Lacuna de deteção	De acordo com a tabela de desempenho da deteção magnética
Proteção contra adulteração	Frontal, Traseira
Entrada de alarme	2
Indicador LED	Azul (alarme)
Frequência de transmissão	868 MHz
Alcance da transmissão	1600 m (área aberta)
Tipo de pilha	CR123A x 1
Duração da pilha standard	5 anos
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-30 °C a 65 °C
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (L x A x P)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Vara magnética: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Peso	247 g
Cenário de aplicação	Exteriores, IP66

Русский

1 ВНЕШНИЙ ВИД

1. Магнитный манипулятор 2. Датчик 3. Батарея 4. Выключатель питания
5. Кнопка взлома 6. Индикатор 7. Внешние входы
8. Задняя пластина датчика взлома 9. Установочная метка

2 РЕГИСТРАЦИЯ

3 ИСПЫТАНИЕ

Проверьте корректность монтажного положения.
Таблица параметров обнаружения магнитного датчика

Поддерживается	Неметаллическая поверхность	
Направление	Размыкание (при удалении)	Замыкание (при приближении)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 УСТАНОВКА

I. Проверьте уровень сигнала.
II. Установите датчик. ★ Винт для датчика взлома задней панели
III Дополнительно: проложите входной кабель через кабельный ввод, если необходимо использовать внешние входы.
Предупреждение. Фактическая дальность действия беспроводной связи может меняться в зависимости от поверхности монтажа. При установке желательно избегать металлических поверхностей.

Руководство пользователя

Для получения дополнительной информации и ознакомления с руководством по эксплуатации отсканируйте QR-код.

Технические данные

Расстояние срабатывания	В соответствии с таблицей параметров обнаружения магнитного датчика
Защита от взлома	Спереди и сзади
Вход сигнализации	2
Светодиодный индикатор	Синий (тревога)
Частота передачи	868 МГц
Дальность действия передатчика	1600 м (на открытом пространстве)
Тип батареи	CR123A, 1 шт.
Типовой срок службы батареи	5 лет
Рабочая температура	От -20 °C до 60 °C
Температура при хранении	От -30 °C до 65 °C
Влажность в рабочем режиме	От 10 до 90%
Размеры (Д x Ш x В)	Датчик: 40,5 x 146 x 40,9 мм Магнитный манипулятор: 30,5 x 146 x 40,9 мм
Вес	247 г
Вариант применения	Наружная установка, IP66

Nederlands

1 VERSCHIJNING

1. Magnetische stick 2. Sensor 3. Batterij 4. Aan-/uitschakelaar
5. Sabotageknop 6. Pictogram 7. Externe ingangen
8. Sabotageplaatje achterzijde 9. Positioneringsteken

2 INSCHRIJVING

3 Testen

Controleer of de installatiepositie correct is.
Prestatietabel voor magneetdetectie

Ondersteund	Niet-metalen oppervlak	
Richting	Uit (verwijderen)	Aan (naderen)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALLATIE

I. Controleer signaalsterkte.
II. De detector installeren. ★ Schroef voor paneel met ware sabotagebeveiliging
III (Optioneel) leid de ingangskabel door de kabelopening als externe ingangen vereist zijn.
Waarschuwing: Het werkelijke draadloze bereik kan variëren bij gebruik van verschillende montageoppervlakken, probeer metalen oppervlakken bij de installatie te vermijden.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

Detectieopening	In overeenstemming met de prestatietabel voor magneetdetectie
Sabotagebescherming	Voorzijde, Achterzijde
Alarmingang	2
Led-indicator	Blauw (alarm)
Zendfrequentie	868 MHz
Zendbereik	1600 m (open ruimte)
Type batterij	CR123A x 1
Standaard batterijduur	5 jaar
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C tot 65 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf	10% tot 90%
Afmetingen (B x H x D)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetische stick: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Gewicht	247 g
Toepassingsscenario	Buiten, IP66

Türkçe

1 GÖRÜNÜM

1. Manyetik Çubuk 2. Sensör 3. Pil 4. Güç Düğmesi 5. Kurcalama Düğmesi
6. Gösterge 7. Harici Girişler 8. Arka Kurcalama Tabakası
9. Konumlandırma İşareti

2 KAYIT

3 TEST

Montaj konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.
Mıknatıs Algılama Performans Tablosu

Destekler	Metalik Olmayan Yüzey	
Yön	Dur (Kaldır)	Yap (Yaklaş)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 KURULUM

I. Sinyal gücünü kontrol edin.
II. Dedektörü takın. ★ Gerçek panel kurcalamaya dayanıklılık için vida
III (Isteğe bağlı) harici giriş gerekiyorsa, giriş kablosunu kablo deliğinden geçirin.
Uyarı: Gerçek kablosuz menzili farklı montaj yüzeyinde değişebilir, kurulumda metal yüzeyden kaçınmaya çalışın.

Kullanım Kılavuzu

Daha fazla bilgi ve çalıştırma yardımı için QR kodunu tarayın.

Özellikler

Algılama Boşluğu	Mıknatıs algılama performans tablosuna göre
Kurcalama Koruması	Ön, Arka
Alarm Girişi	2
LED Göstergesi	Mavi (Alarm)
İletim Frekansı	868 MHz
İletim Aralığı	1600m (açık alan)
Batarya Türü	CR123A x 1
Standart Batarya Ömrü	5 Yıl
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila 60 °C
Depolama sıcaklığı	-30°C ila 65°C (-22°F ila 149°F)
Çalışma Nemi	%10 ila %90
Boyut (G x Y x D)	Sensör: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Manyetik Çubuk: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Ağırlık	247 g
Uygulama Senaryosu	Dış Mekan, IP66

Čeština

1 VZHLED

1. Magnetická nálepka 2. Snímač 3. Baterie 4. Vypínač
5. Tlačítko neoprávněné manipulace 6. Indikátor 7. Externí vstup
8. Zadní štítek proti neoprávněné manipulaci 9. Polohovací značka

2 REGISTRACE

3 TEST

Zkontrolujte, zda je poloha instalace správná.
Tabulka výkonů magnetické detekce

Podpora	Nekovový povrch	
Směr	Rozbití (odstranění)	Provedení (přiblížení)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 MONTÁŽ

I. Zkontrolujte sílu signálu.
II. Nainstalujte detektor. ★ Šroub proti neoprávněné manipulaci na zadním panelu
III (Volitelné) Pokud jsou potřeba externí vstupy, veďte vstupní kabel přes otvor pro kabel.
Varování: Skutečný bezdrátový dosah se může lišit podle povrchu pro instalaci. Pokuste se při instalaci vyhnout kovovému povrchu.

Návod k obsluze

Další informace a nápovědu k ovládání získáte naskenováním kódu QR.

Technické údaje

Detekční mezera	Podle tabulky výkonů magnetické detekce
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Přední, zadní
Vstup alarmu	2
Indikátor LED	Modrý (alarm)
Přenosová frekvence	868 MHz
Dosah přenosu	1600 m (v otevřeném prostoru)
Typ baterie	1 x CR123A
Standardní životnost baterie	5 let
Provozní teplota	−20 °C až 60 °C
Skladovací teplota	−30 °C až 65 °C (−22 °F až 149 °F)
Provozní vlhkost	10 % až 90%
Rozměry (Š x V x H)	Snímač: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetická nálepka: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Hmotnost	247 g
Scénář použití	Venkovní, IP66

Dansk

1 UDSEENDE

1. Magnettiltrækning 2. Sensor 3. Batteri 4. Strømafbryder
5. Manipulationsknap 6. Kontrollampe 7. Eksterne indgange
8. Bagerste manipulationsplade 9. Placeringsmærke

2 REGISTRERING

3 TEST

Kontrollér, om positionen for installation er korrekt.
Ydelsestabel for magnetdetektion

Understøtter	Ikke-metallisk overflade	
Retning	Afbryd (fjerne)	Slå til (ankomme)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALLATION

I. Kontrollér signalstyrke.
II. Installér detektoren. ★ Manipulationssikret skrue til bagpanel
III (Valgfrit) Før indgangskablet gennem kabelhullet, hvis der kræves eksterne indgange.
Advarsel: Den faktiske trådløse rækkevidde kan muligvis variere afhængigt af monteringsoverfladen. Forsøg at undgå installation på metaloverflader.

Brugervejledning

Scan QR-koden for at få flere oplysninger og hjælp til betjening.

Specifikation

Detektionsafstand	I henhold til ydelsestabellen for magnetdetektion
Manipulationsbeskyttelse	Forside, bagside
Alarmindgang	2
LED-kontrollampe	Blå (alarm)
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Transmissionsrækkevidde	1.600 m (åbent område)
Batteritype	CR123A x 1
Standard batteriliv	5 år
Driftstemperatur	-20 °C til 60 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C til 65 °C
Fugtighed ved drift	10 til 90 %
Mål (B x H x D)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnettiltrækning: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Vægt	247 g
Anvendelsessted	Udendørs, IP66

Magyar

1 KÜLSŐ MEGJELENÉS

1. Mágneses rögzítő 2. Érzékelő 3. Akkumulátor 4. Tápkapcsoló
5. Szabotázs gomb 6. Működésjelző 7. Külső bemenetek
8. Hátsó szabotázsvédelmi fémlemez 9. Pozicionáló jel

2 REGISZTRÁLÁS

3 TESZT

Ellenőrizze, hogy a telepítés helyzete megfelelő-e.
Mágnes érzékelési teljesítménytáblázata

Hordozó	Nem fémes felület	
Irány	Nyit (eltávolítás)	Zár (közelség)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 TELEPÍTÉS

I. Ellenőrizze a jelerősséget.
II. Telepítse a detektort. ★ Csavar szabotázsbiztos hátsó panelhez
III (opcionális) ha külső bemenetekre van szükség, vezesse át a bemeneti kábelt a kábelnyíláson.
Figyelmeztetés: A valós vezeték nélküli hatósugár változhat a különböző rögzítési felületek függvényében. Próbálja elkerülni a fém felületekre történő szerelést.

Felhasználói útmutató

Szkennelje be a QR-kódot további információkért és üzemeltetési segítségért.

Specifikáció

Érzékelési határ	A mágnes érzékelési teljesítménytáblázata szerint
Szabotázsvédelem	Elöl, hátul
Riasztási bemenet	2
LED kijelzők	Kék (riasztás)
Átviteli frekvencia	868 MHz
Átviteli tartomány	1600m (szabadtéren)
Akkumulátor típusa	CR123A x 1
Szabványos akkumulátor-élettartam	5 év
Üzemi hőmérséklet	-20 °C – 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-30 °C – 65 °C (-22 °F – 149 °F)
Üzemi páratartalom	10% – 90%
Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)	Érzékelő: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Mágneses rögzítő: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Súly	247 g
Alkalmazási forgatókönyv	Kültéri, IP66

Polski

1 ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Naklejka magnetyczna 2. Czujnik 3. Bateria 4. Przełącznik zasilania
5. Przycisk zabezpieczenia antysabotażowego 6. Wskaźnik
7. Wejścia zewnętrzne 8. Tylne zabezpieczenie antysabotażowe
9. Znacznik pozycjonowania

2 REJESTRACJA

3 TEST

Sprawdź, czy lokalizacja instalacji została wybrana prawidłowo.
Tabela zasięgu detekcji magnetycznej

Obsługiwane	Powierzchnia niemetaliczna	
Przyciski kierunkowe	Rozłączenie (oddalenie)	Połączenie (zbliżenie)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALACJA

I. Sprawdź siłę sygnału.
II. Zainstaluj detektor. ★ Śruba zabezpieczenia antysabotażowego panelu tylnego
III (Opcjonalne) Przełóż przewód wejściowy przez otwór, jeżeli konieczne jest korzystanie z wejść zewnętrznych.
Ostrzeżenie: Rzeczywisty zasięg łączności bezprzewodowej jest zależny od podłoża w miejscu instalacji, dlatego należy unikać instalowania na podłożu metalowym.

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Specyfikacje

Szczelina detektora	Zgodnie z tabelą zasięgu detekcji magnetycznej
Zabezpieczenie antysabotażowe	Przednie, tylne
Wejście alarmowe	2
Wskaźnik	Niebieski (alarm)
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Zasięg łączności	1600 m (otwarta przestrzeń)
Typ baterii	CR123A
Wydajność baterii	5 lat
Temperatura (użytkowanie)	Od –20˚C do +60˚C
Temperatura (przechowywanie)	Od –30˚C do +65˚C
Wilgotność (użytkowanie)	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Czujnik: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Naklejka magnetyczna: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Waga	247 g
Zastosowanie	Poza budynkami, IP66

Hrvatski

1 IZGLED

1. Magnetno područje 2. Senzor 3. Baterija 4. Prekidač za napajanje
5. Gumb protiv neovlaštenih izmjena 6. Indikator 7. Vanjski ulaz
8. Stražnji list za zaštitu od neovlaštenog pristupa 9. Oznaka položaja

2 PRIJAVA

3 TESTIRANJE

Provjerite je li uređaj ispravno postavljen.
Tablica značajki magnetnog detektora

Podržava	Nemetalna površina	
Smjer	Lom (Ukloni)	Učini (Pristupi)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 POSTAVLJANJE

I. Provjerite jačinu signala.
II. Postavite detektor. ★ Vijak za stražnju ploču sa zaštitom od neovlaštenih izmjena
III (Opcija) provucite ulazni kabel kroz rupu kabela ako su potrebni vanjski ulazi.
Upozorenje: Stvarni bežični domet može se razlikovati ovisno o raznim površinama za montažu, nastojte izbjegavati metalne površine za instalaciju.

Korisnički priručnik

Za više informacija i pomoć skenirajte QR kod.

Specifikacija

Detekcija	Prema tablici značajki magnetnog detektora
Zaštita od neovlaštene izmjene	Prednja strana, stražnja strana
Ulaz alarma	2
LED indikator	Plavo (Alarm)
Frekvencija prijenosa	868 MHz
Raspon prijenosa	1600 m (otvoren prostor)
Vrsta baterije	CR123Ax1
Vijek trajanja baterije	5 godina
Ograničenje temperature	-20 °C do 60 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C do 65 °C
Vlažnost	10 % do 90 %
Dimenzije (Š x V x D)	Senzor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetno područje: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Težina	247 g
Upotreba	Vanjski prostor, IP66

Română

1 ASPECT

1. Stick magnetic 2. Senzor 3. Baterie 4. Comutator alimentare
5. Buton de protecție 6. Indicator 7. Intrare externă 8. Foaie din spate forțare
9. Marcaj de poziționare

2 ÎNSCRIERE

3 TESTARE

Verificați dacă poziția de instalare este corectă.
Tabel de performanță pentru detectarea magnetului

Suporturi	Suprafață nemetalică	
Direcție	Rupere (Eliminare)	Produce (Abordare)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALAREA

I. Verificați puterea semnalului.
II. Instalați detectorul. ★ Șurub pentru panou din spate forțare
III (Opțional) treceți intrarea cablului prin gaura cablului, daca sunt necesare intrări externe.
Avertizare: Intervalul actual fără fir poate varia pe diverse suprafețe de montare, încercați să evitați suprafețe metalice în timpul instalării.

Manual de utilizare

Scanați codul QR pentru mai multe informații și ajutor de operare.

Specificații

Gap de detectare	Conform tabelului de performanță pentru detectarea magnetului
Protecție împotriva manipulării	Față, Spate
Intrare alarmă	2
Indicator LED	Albastru (alarmă)
Frecvența de transmisie	868 MHz
Interval de transmisie	1600 m (zonă deschisă)
Tip baterie	CR123A x 1
Durata de viață standard a bateriei	5 ani
Temperatura de funcționare	De la -20 °C până la 60 °C
Temperatura de depozitare	De la -30 °C până la 65 °C (de la -22 °F până la 149 °F)
Umiditatea de funcționare	De la 10% până la 90%
Dimensiune (L x Î x D)	Senzor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Stick magnetic: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Greutate	247 g
Scenariu de aplicare	Spații exterioare, IP66

Українська

1 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1. Магнітний модуль 2. Датчик 3. Батарея 4. Вимикач живлення
5. Кнопка захисту від пошкодження 6. Індикатор 7. Зовнішні входи
8. Задня пластина захисту від пошкодження 9. Мітка встановлення

2 РЕЄСТРАЦІЯ

3 ТЕСТ

Перевірте правильність положення встановлення.
Таблиця роботи виявлення магнітом

Підтримка	Неметалева поверхня	
Напрямок	Відкривання (Віддалення)	Закривання (Наближення)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 УСТАНОВЛЕННЯ

I. Перевірте якість сигналу.
II. Встановіть датчик. ★ Гвинт задньої пластини захисту від пошкодження
III (Необов'язково) Прокладіть вхідний кабель крізь отвір, якщо потрібні зовнішні входи.
Увага! Фактична дальність дії бездротового зв'язку може змінюватися залежно від поверхні, на якій установлено пристрій; намагайтеся не встановлювати пристрій на металевій поверхні.

Посібник користувача

Зіскануйте QR-код для отримання додаткової інформації та довідки щодо використання.

Технічні характеристики

Зазор виявлення	Відповідно до таблиці роботи виявлення магнітом
Захист від пошкодження	Спереду, ззаду
Вхід сигналу тривоги	2
Світлодіодний індикатор	Синій (тривога)
Частота передачі	868 МГц
Відстань передачі	1600 м (на відкритому просторі)
Тип акумулятора	CR123A x 1 шт.
Стандартний строк роботи акумулятора	5 років
Робоча температура	Від -20 °C до 60 °C
Температура зберігання	Від -30 °C до 65 °C (від -22 °F до 149 °F)
Робоча вологість повітря	Від 10% до 90%
Розміри (Ш x Вx Г)	Датчик: 40,5 мм x 146 мм x 40,9 мм Магнітний модуль: 30,5 мм x 146 мм x 40,9 мм
Вага	247 г
Сценарій застосування	Назовні, IP66

Slovenčina

1 VZHĽAD

1. Magnetická plocha 2. Snímač 3. Batéria 4. Vypínač
5. Tlačidlo ochrany pred cudzím zásahom 6. Indikátor
7. Externé vstupné zariadenia 8. Zadný ochranný kryt 9. Značka polohy

2 REGISTRÁCIA

3 TEST

Skontrolujte správnosť montážnej polohy.
Tabuľka výkonnosti magnetickej detekcie

Podporované	Nekovový povrch	
Smer	Prerušenie (odstránenie)	Vytvorenie (prístup)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor. ★ Skrutka zadného panela odolného voči cudziemu zásahu
III (Voliteľné) Ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, preveďte vstupný kábel otvorom na kábel.
Upozornenie: Skutočný dosah bezdrôtového signálu sa môže líšiť pre rozličné montážne povrchy. Pri inštalácii sa snažte vyhnúť kovovým povrchom.

Návod na používanie

Ak chcete získať ďalšie informácie a pokyny na používanie, naskenujte QR kód.

Špecifikácie

Detekčná medzera	Podľa tabuľky výkonnosti magnetickej detekcie
Ochrana pred manipuláciou	Vpredu, vzadu
Vstup alarmu	2
Indikátor LED	Modrá (alarm)
Frekvencia prenosu	868 MHz
Rozsah prenosu	1600 m (otvorená plocha)
Typ akumulátora	CR123A x 1
Štandardná životnosť batérie	5 rokov
Prevádzková teplota	-20 °C až 60 °C
Teplota uskladnenia	-30 °C až 65 °C
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %
Rozmery (Š x D x H)	Snímač: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetická plocha: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Hmotnosť	247 g
Možnosť použitia	Exteriér, IP66

Slovenščina

1 PREGLED NAPRAVE

1. Magnetna palica 2. Senzor 3. Baterija 4. Stikalo za vklop/izklop
5. Gumb za nedovoljene posege 6. Indikator 7. Zunanji vhodi
8. Zaščitni list zadaj 9. Oznaka za določanje položaja

2 VPIS

3 PREIZKUS

Preverite, ali je položaj namestitve pravilen.
Tabela zmogljivosti zaznavanja magnetnega polja

Nosilci	Nekovinska površina	
Smer	Zlom (odstranitev)	Izvedba (pristop)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 NAMESTITEV

I. Preverite moč signala.
II. Namestite detektor. ★ Privijte za pravo zaščito pred modifikacijami.
III Če potrebujete zunanje vhode, vhodni kabel speljite skozi luknjo za kabel (izbirno).
Opozorilo: Dejanski domet brezžične povezave se lahko razlikuje na različnih montažnih površinah. Pri namestitvi se poskusite izogniti kovinskim površinam.

Uporabniški priročnik

Če želite več informacij in pomoč pri delovanju, optično preberite kodo QR.

Tehnični podatki

Zaznavna vrzel	Glede na tabelo zmogljivosti zaznavanja magnetnega polja
Zaščita pred nedovoljenimi posegi	Spredaj, zadaj
Vhod za alarm	2
Indikator LED	Moder (alarm)
Frekvenca oddajanja	868 MHz
Območje prenosa	1600 m (na odprtem območju)
Vrsta baterije	CR123A x 1
Standardna življenjska doba baterije	5 let
Operativna temperatura	od -20 °C do 60 °C
Temperatura skladiščenja	od -30 °C do 65 °C
Operativna vlažnost	od 10 do 90 %
Dimenzije (Š x V x G)	Senzor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetna palica: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Teža	247 g
Primer uporabe	Zunaj, IP66

Ελληνικά

1 ΕΜΦΆΝΙΣΗ

1. Μαγνητικό στικ 2. Αισθητήρας 3. Μπαταρία 4. Διακόπτης ενεργοποίησης
5. Κουμπί παραβιασης 6. Ενδεικτική λυχνία 7. Εξωτερικές είσοδοι
8. Πίσω φύλλο παραπoίησης 9. Ένδειξη τοποθέτησης

2 ΕΓΓΡΑΦΉ

3 ΔΟΚΙΜΗ

Ελέγξτε εάν η θέση εγκατάστασης είναι σωστή.
Πίνακας απόδοσης ανίχνευσης μαγνήτη

Υποστηρίζεται	Μη μεταλλική επιφάνεια	
Κατεύθυνση	Διακοπή (Αφαίρεση)	Σύνδεση (Προσέγγιση)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

I. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος.
II. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή. ★ Βίδα για πίσω πλαίσιο, αντιβανδαλικό
III (Προαιρετικό) Περάστε το καλώδιο εισόδου μέσα από την οπή καλωδίου, εάν απαιτούνται εξωτερικές είσοδοι.
Προειδοποίηση: Το πραγματικό εύρος ασύρματης λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει σε διαφορετικές επιφάνειες τοποθέτησης. Αποφύγετε τις μεταλλικές επιφάνειες κατά την τοποθέτηση.

Εγχειρίδιο χρήστη

Σαρώστε τον κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια λειτουργίας.

Προδιαγραφές

Κενό ανίχνευσης	Σύμφωνα με τον πίνακα απόδοσης ανίχνευσης μαγνήτη
Προστασία παραβίασης	Μπροστά, Πίσω
Είσοδος συναγερμού	2
Ενδεικτική λυχνία LED	Μπλε (συναγερμός)
Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
Εύρος μετάδοσης	1600m (ανοικτός χώρος)
Τύπος μπαταρίας	CR123A x 1
Τυπική διάρκεια μπαταρίας	5 έτη
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 °C έως 65 °C (-22 °F έως 149°F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 90%
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	Αισθητήρας: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Μαγνητικό στικ: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Βάρος	247 g
Σενάριο εφαρμογής	Υπαίθρια, IP66

Srpski

1 IZGLED

1. Magnetni štap 2. Senzor 3. Baterija 4. Prekidač za napajanje
5. Dugme za neovlašćene izmene 6. Indikator 7. Spoljašnji ulaz
8. Zadnji zaštitna ploča od neovlašćenih izmena 9. Oznaka položaja

2 UVRŠTAVANJE

3 TEST

Proverite da li je položaj instalacije uređaja pravilan.
Tabela učinka detekcije magneta

Nosači	Nemetalne površine	
Smer	Isključeno (Ukloni)	Uključeno (Pristup)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 INSTALACIJA

I. Proverite jačinu signala.
II. Instalirajte detektor. ★ Vijak za zadnji panel otporan na neovlašćene izmene
III (Opciono) Provucite kabl kroz rupu za kabl ako su potrebni spoljašnji ulazi.
Upozorenje: Uobičajeni opseg bežične mreže može da se menja u zavisnosti od montažne površine, zato izbegavajte instalaciju na metalnim površinama.

Korisnički priručnik

Skenirajte QR kôd za više informacija i pomoć prilikom rada.

Specifikacija

Razmak detekcije	Prema tabeli učinka detekcije magneta
Zaštita od neovlašćenih izmena	Prednja, zadnja
Ulaz za alarm	2
LED indikator	Plavo (alarm)
Frekvencija prenosa	868 MHz
Opseg prenosa	1.600 m (otvoreni prostor)
Tip baterije	CR123A x 1
Standardni radni vek baterije	5 godina
Radna temperatura	Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Temperatura skladištenja	Od -30 °C do 65 °C (od -22 °F do 149 °F)
Radna vlažnost	Od 10 % do 90 %
Dimenzija (Š x V x D)	Senzor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetni štap: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Težina	247 g
Primena na scenario	Spoljašnjost, IP66

Svenska

1 *UTSEENDE*

1. Magnetsticka 2. Sensor 3. Batteri 4. Strömbrytare 5. Sabotageknapp
6. Indikering 7. Externa ingångar 8. Bakre sabotageflik 9. Positionsmärke

2 *REGISTRERING*

3 *TEST*

Kontrollera om enheten monterats på rätt plats.
Tabell för magnetens detekteringsprestanda

Stöder	Icke-metalliskt underlag	
Riktning	Bryt (ta bort)	Upprätta (närma)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 *MONTERING*

I. Kontrollera signalstyrkan.
II. Montera detektorn. ★ Skruva fast för att säkra panelen mot sabotage
III (Tillval) dra ingångskabeln genom kabelhålet om externa ingångar krävs.
Varning! Den faktiska trådlösa räckvidden kan variera beroende på monteringsyta – undvik att montera på metallytor.

Bruksanvisning

Skanna QR-koden för mer information och hjälp med funktioner.

Specifikationer

Mellanrum för detektering	Enligt tabell för magnetens detekteringsprestanda
Sabotageskydd	Fram, bak
Larmingång	2
Lysdiodsindikering	Blå (larm)
Överföringsfrekvens	868 MHz
Sändningsområde	1600 m (öppet område)
Batterityp	1 st. CR123A
Standard batteriliv	5 år
Drifttemperatur	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Förvaringstemperatur	-30 °C till 65 °C (-22 °F till 149 °F)
Luftfuktighet vid drift	10 till 90 %
Mått (B x H x D)	Sensor: 40,5 mm x 146 mm x 40,9 mm Magnetsticka: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Vikt	247 g
Användning	Utomhusbruk, IP66

Български

1 *ИЗГЛЕД*

1. Магнитен прът 2. Сензор 3. Батерия 4. Ключ на захранването
5. Бутон за намеса 6. Индикатор 7. Външен вход
8. Задна пластина за намеса 9. Маркировка за позициониране

2 *РЕГИСТРИРАНЕ*

3 *ПРОВЕРКА*

Проверете дали позицията на монтаж е правилна.
Таблица на параметрите на действие на магнита

Поддържа се	Немегална повърхност	
Направление	Прекъсване (отдалечаване)	Свързване (приближаване)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 *ИНСТАЛАЦИЯ*

I. Проверете силата на сигнала.
II. Монтирайте детектора. ★ Винт за защита от намеса на заден панел
III (Незадължително) прокарайте входящия кабел през отвор за кабел, ако са необходими външни входове.
Предупреждение: Действителният безжичен обхват може да варира в зависимост от различните повърхности на монтаж. Избягвайте монтаж върху метални повърхности.

Ръководство за употреба

Сканирайте QR кода за повече информация и помощ при експлоатация.

Спецификация

Обхват на действие	В съответствие с таблицата на параметрите на действие на магнита
Защита срещу намеса	Предна, задна
Вход за аларма	2
Светодиоден индикатор	Син (аларма)
Честота на предаване	868 MHz
Обхват на предаване	1600 м (на открито)
Тип батерия	CR123A x 1
Стандартен живот на батериите	5 години
Работна температура	-20°C до 60°C (-4°F до 140°F)
Температура на съхранение	-30°C до 65°C (-22°F до 149°F)
Работна влажност	10% до 90%
Размери (Ш x В x Д)	Сензор: 40,5 мм x 146 мм x 40,9 мм Магнитен прът: 30,5 мм x 146 мм x 40,9 мм
Тегло	247 г
Сценарий за приложение	На открито, IP66

Norsk

1 *UTSEENDE*

1. Magnetisk pinne 2. Sensor 3. Batteri 4. Strømbryter 5. Sabotasje-knapp
6. Indikator 7. Eksterne innganger 8. Bakre sabotasjedeksel
9. Posisjoneringsmerke

2 *REGISTRERING*

3 *TEST*

Kontroller at installasjonsplasseringen er skikkelig.
Ytelsestabell for magnetdeteksjon

Støtter	Metallfri overflate	
Retning	Frakoble	Tilkoble
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 *INSTALLASJON*

I. Kontroller signalstyrken.
II. Installer detektoren. ★ Skrue for bakre sabotasjedeksel
III (Valgfritt) før inngangskabelen gjennom kabelhullet dersom eksterne utganger er nødvendig.
Advarsel: Den faktiske trådløse rekkevidden kan variere med forskjellige monteringsoverflater, prøv å unngå metalloverflater ved installasjon.

Brukerhåndbok

Skan QR-koden for mer informasjon og driftshjelp.

Spesifikasjon

Deteksjonsgap	I henhold til ytelsestabellen for magnetdeteksjon
Sabotasjebeskyttelse	Foran, bak
Alarminngang	2
LED-indikator	Blå (alarm)
Overføringsfrekvens	868 MHz
Overføringsrekkevidde	1 600 m (åpent område)
Batteritype	CR123A x 1
Standard batteritid	5 år
Driftstemperatur	-20 °C til 60°C
Oppbevaringstemperatur	-30 °C til 65 °C
Driftsluftfuktighet	10 % til 90%
Mål (B x H x D)	Sensor: 40,5 mm x 146mm x 40,9 mm Magnetisk pinne: 30,5 mm x 146 mm x 40,9 mm
Vekt	247 g
Bruksscenario	Utendørs, IP66

Hebrew

1 תרשים רכיבים

1. מדבקה מגנטית 2. חיישן 3. סוללה 4. מתג הפעלה 5. לחצן חבלה
6. מחוון 7. כניסה חיצונית 8. גיליון חבלה אחורי 9. סימן מיקום

2 הרשמה

3 טסט

בדוק אם מיקום ההתקנה תקין.
טבלת ביצועי זיהוי מגנטים

תמיכות	משטח לא מתכתי	
כיוון	נתק (הסר)	חבר (גישה)
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

4 התקנה

1. בדוק עוצמת אות.
2. התקן חיישן. ★ בורג למניעת חבלה פנל אחורי
3. (אופציונלי) במידה ונדרשות כניסות חיצוניות, העבר את הכבל דרך החור המיועד לכך.

אזהרה: הטווח האלחוטי בפועל עשוי להשתנות בהתאם למשטחים ההתקנה השונים. יש לנסות להימנע מהתקנה על גבי משטחים מתכתיים.

מדריך למשתמש

סרוק קוד QR למידע נוסף ועזרה בתפעול.

מיפרט

מרווח זיהוי	בהתאם לטבלת ביצועי זיהוי מגנטים
הגנה מפני חבלה	חזית, אחור
כניסת אזעקה	2
מחוון לד	כחול (אזעקה)
תדר שידור	868MHz
טווח שידור	1600 מ' (שטח פתוח)
סוג סוללה	1 סוללות CR123A
אורך סטנדרטי של חיי סוללה	5 שנים
טמפרטורת עבודה	-20 עד 60 מעלות צלזיוס (-4 עד 140 מעלות פרנהייט)
טמפרטורת אחסון	-30 עד 65 מעלות צלזיוס (-22 עד 149 מעלות פרנהייט)
לחות הפעלה	10% עד 90%
מידות (רוחב X גובה X עומק)	חיישן: 40.5 מ"מ x 146 מ"מ x 40.9 מ"מ מדבקה מגנטית: 30.5 מ"מ x 146 מ"מ x 40.9 מ"מ
משקל	247 ג'
תרחיש יישום	האתר הפתוח, IP66

English

©2021 HangzhouHikvision DigitalTechnology Co.,Ltd. All rights reserved.
About this Manual
The Manualincludes instructionsfor usingand managingthe Product.Pictures, charts,images andall otherinformation hereinafterare fordescription andexplanation only.Theinformation contained inthe Manuals subjectto change, without notice,due toformware updatesor otherreasons. Pleasefind thelatest versionof thisManual atthe Hikvisionswebsite (https://www.hikvision.com/).
Please usethis Manualwith theguidance andassistance ofprofessionals trained in supportingthe Product.
HIKVISION and otherHikvision's trademarksand logosare theproperties ofHikvision invariousjurisdictions. Othertrademarks andlogos mentioneare theproperties oftheir respective owners.
Disclaimer
TO THEMAXIMUM EXTENTPERMITTED BY APPLICABLELAW, THIS MANUALAND THEPRODUCT DESCRIBED, WITHITS HARDWARE,SOFTWARE ANDFIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS"AND "WITH ALLFAULTS ANDERRORS". HIKVISIONMAKES NOWARRANTIES, EXPRESSOR IMPLIED,INCLUDING WITHOUTLIMITATION, MERCHANTABILITY,SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE. THEUSE OF THE PRODUCTBY YOUIS ATYOUR OWNRISK. INNO EVENTWILL HIKVISIONBE LIABLETO YOUFOR ANYSPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONGOTHERS, DAMAGESFOR LOSSOF BUSINESSPROFITS, BUSINESSINTERRUPTION, ORLOSS OFDATA, CORRUPTIONOF SYSTEMS,OR LOSSOF DOCUMENTATION, WHETHER BASEDON BREACHOF CONTRACT, TORT(INCLUDING NEGLIGENCE),PRODUCT LIABILITY,OR OTHERWISE,IN CONNECTIONWITH THEUSE OF THE PRODUCT,EVEN IF HIKVISIONHAS BEENADVISED OFTHE POSSIBILITYOF SUCHDAMAGES ORLOSS.
YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATUREOF INTERNETPROVIDES FORINHERENT SECURITYRISKS, ANDHIKVISION SHALLNOT TAKE ANYRESPONSIBILITIES FORABNORMAL OPERATION,PRIVACY LEAKAGE OROTHER DAMAGESRESULTING FROMCYBER-ATTACK, HACKERATTACK, VIRUS INSPECTION,OR OTHERINTERNET SECURITYRISKS; HOWEVER,HIKVISION WILLPROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORTIF REQUIRED.
YOU AGREE TO USETHIS PRODUCTIN COMPLIANCEWITH ALLAPPLICABLE LAWS,AND YOUARE SOLELYRESPONSIBLE FORENSURING THATYOUR USECONFORMS TOTHE APPLICABLELAW. ESPECIALLY YOU ARERESPONSIBLE, FORUSING THISPRODUCT INA MANNERTHAT DOESNOT INFRINGEON THERIGHTS OFTHIRD PARTIES,INCLUDING WITHOUTLIMITATION, RIGHTSOF PUBLICITY, INTELLECTUALPROPERTY RIGHTS,OR DATAPROTECTION ANDOTHER PRIVACYRIGHTS. YOU SHALLNOT USETHIS PRODUCTFORANY PROHIBITEDEND-USES, INCLUDINGTHE DEVELOPMENT ORPRODUCTION OFWEAPONS OFMASS DESTRUCTION, THEDEVELOPMENT ORPRODUCTION OFCHEMICAL ORBIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TOANY NUCLEAREXPLOSIVE ORUNSAFE NUCLEARFUEL-CYCLE, ORIN SUPPORTOF HUMANRIGHTS ABUSES.
IN THEEVENT OF ANY CONFLICTSBETWEEN THISMANUALAND THEAPPLICABLE LAW, THELATTER PREVAILS.

Français

©2021 HangzhouHikvision DigitalTechnology Co., Ltd. Tous droits réservés.
À propos de cemanuel
Ce manuelfournit desinstructions d'utilisation etde gestiondu produit.Lesimages, lestableaux, lesfigures ettoutes lesautres informations ci-aprèsne sontdonnés qu'à titre dedescription et d'explication.Les informationscontenues dansce manuelsont modifiablessans préavis,en raisond'une mise à jourd'un micrologicielou pourd'autres raisons.Veuillez trouverla dernière version dece manuelsur lesite Internetde Hikvision(https://www.hikvision.com/).
Veuillez utiliserce modeld'emploi avecles conseilset l'assistance desprofessionnelsspécialement formésdans le prisen chargede ceproduit.
HIKVISION et lesautres marquesest logos demarques sontdéposés dansdiverses juridictions.Toutes lesautres marquesest tous leslogosmentionnés appartiennentà leurs propriétaires respectifs.
Clause d'exclusionde responsabilité
DANS LES LIMITESAUTORISÉES PARLA LOIEN VIGUEUR,LE PRÉSENTMANUEL ETLE PRODUITDÉCRIT, AINSIQUE SONMATÉRIEL, SESLOGICIELSET SES MICROLOGICIELS,SONT FOURNIS« EN L'ÉTAT »ET «AVEC TOUSSES DÉFAUTS ET ERREURS». HIKVISION NEFAIT AUCUNEGARANTIE, EXPLICITEOU IMPLICITE, YCOMPRIS, MAISSANS S'Y LIMITER, DESQUALITÉ MARCHANDE,DE QUALITÉ SATISFAISANTE,OU D'ADÉQUATIONÀ UNUSAGE PARTICULIER.VOUS UTILISEZ LEPRODUIT À VOSPROPRES RISQUES. ENAUCUN CASHIKVISION NESERA TENURESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGESPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OUINDIRECT Y COMPRIS,ENTRE AUTRES,LESDOMMAGES RELATIFS À LA PERTEDE PROFITSOUTENTREPRISE,À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉSCOMMERCIALES, OU LAPERTE DESDONNÉES,LA CORRUPTIONDES SYSTÈMES, OULA PERTEDESDOCUMENTS, S'ILSSONT BASÉSSUR UNE VIOLATIONDE CONTRAT,UNE FAUTE(Y COMPRIS LANÉGLIGENCE), LARESPONSABILITÉ ENMATIÈRE DEPRODUITS, OUAUTRE, ENRAPPORT AVECL'UTILISATION DUPRODUIT, MÊMESI HIKVISIONA ÉTÉINFORMÉ DELA POSSIBILITÉ D'UN TELDOMMAGE OUD'UNE TELLEPERTE.
VOUS RECONNAISSEZQUE LANATURE D'INTERNETEST SOURCEDE RISQUESDE SÉCURITÉINHÉRENTS, ETHIKVISION SEDÉGAGE DETOUTE RESPONSABILITÉEN CASDE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATIONDI'NFORMATIONS CONFIDENTIELLESOU AUTRESDOMMAGESSÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE,D'UN PIRATAGEINFORMATIQUE, D'UNEINFECTION PARDES VIRUS, OUAUTRES RISQUESDE SÉCURITÉLIÉS À INTERNET; TOUTEFOIS,HIKVISION FOURNIRAUNE ASSISTANCETECHNIQUE DANSLESDÉLAIS, LESCAS ÉCHÉANT.
VOUS ACCEPTEZD'UTILISER CEPRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOISEN VIGUEUR.IL ESTDE VOTRERESPONSABILITÉ EXCLUSIVEDE VEILLERÀ CEQUE VOTREUTILISATION SOIT CONFORME ÀLA LOIAPPLICABLE. IL VOUSAPPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CEPRODUIT D'UNEMANIÈRE QUINE PORTEPAS ATTEINTEAUX DROITSDES TIERS, Y COMPRIS,MAIS SANSS'Y LIMITER, LES DROITSDEPUBLICITÉ, LES DROITSDEPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,OU LAPROTECTION DES DONNÉESET D'AUTRESDROITSÀ LAVIE PRIVÉE.VOUS NEDEVEZ PAS UTILISERCE PRODUIT POURTOUTE UTILISATIONFINALE INTERDITE,NOTAMMENT LAMISE AUPOINT OULA PRODUCTIOND'ARMES DESTRUCTION MASSIVE,LA MISEAU POINTOU LAFABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OUBIOLOGIQUES, LESACTIVITÉS DANSLE CONTEXTELIÉ AUXEXPLOSIFS NUCLÉAIRESOUAU CYCLEDU COMBUSTIBLENUCLÉAIRE DANGEREUX,OU SOUTENANTLES VIOLATIONS DES DROITSDE L'HOMME.
EN CASDE CONFLITENTRE CEMANUEL ETLES LOIS ENVIGUEUR, CESDERNIÈRESPRÉVALENT.

Deutsch

©2021 HangzhouHikvision DigitalTechnology Co., Ltd.Alle Rechtevorbehalten.
Hinweise zudieser Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitungbeinhaltet Anleitungenzur Verwendungund Verwaltungdes Produkts.Bilder, Diagramme,Abbildungen undalle sonstigen Informationen dienennur der Beschreibung undErklärung.Die Änderung derin derBedienungsanleitung enthaltenenInformationen istaufgrund vonFirmware-Aktualisierungen oderaus anderenGründen vorbehalten.Die neueste Versiondieser Bedienungsanleitungfinden Sieauf derHikvision-Website (https://www.hikvision.com/).
Bitte verwendenSie dieseBedienungsanleitung unterAnleitung undUnterstützung vonFachleuten, diefür derSupport desProdukts geschultsind.
HIKVISION und andereMarken undLogos vonHikvision sindalle Eigentumvon Hikvisionin verschiedenenLändern. Anderehier erwähnteMarken undLogos sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Haftungsausschluss
DIESE BEDIENUNGSANLEITUNGUND DASBESCHRIEBENE PRODUKTMIT SEINERHARDWARE, SOFTWAREUND FIRMWAREWERDEN, SOWEITGESETZLICH ZULÄSSIG,IN DER,VORLIEGENDEN FORM" UNDMIT „ALLENFEHLERN UNDIRRTÜMERN" BEREITGESTELLT.HIKVISION ÜBERNIMMTKEINE AUSDRÜCKLICHENODER STILLSCHWEIGENDENGARANTIEN, EINSCHLIESSLICH,ABER NICHT BESCHRÄNKTAUF DIEMARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEQUALITÄT ODEREIGNUNG FÜREINEN BESTIMMTENZWECK. DIENUTZUNG DESPRODUKTS DURCHSIE ERFOLGTAUF IHRE EIGENGEFAHR. INKEINEM FALLIST HIKVISIONIHNEN GEGENÜBERHAFTBAR FÜRBESONDERE, ZUFÄLLIGE,DIREKTE ODERINDIREKTE SCHÄDEN,EINSCHLIESLICH, JEDOCHNICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUSTVON GESCHÄFTSGEWINNEN,GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, DATENVERLUST,SYSTEMBESCHÄDIGUNG, VERLUSTVON DOKUMENTATIONEN,SEI ESAUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTERHANDLUNG (EINSCHLIEßLICHFAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNGODER ANDERWEITIG,IN VERBINDUNGMIT DERVERWENDUNG DIESESPRODUKTS, SELBST WENNHIKVISION ÜBERDIE MÖGLICHKEITDERARTIGER SCHÄDENODER VERLUSTENINFORMIERT WAR.
SIE ERKENNENAN, DASSDIE NATURDESINTERNETS DAMIT VERBUNDENESICHERHEITSRISIKEN BEINHALTET.HIKVISIONÜBERNIMMT KEINEVERANTWORTUNG FÜRANORMALEN BETRIEB, DATENVERLUST ODERANDERE SCHÄDEN,DIE SICHAUS CYBERANGRIFFEN,HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFEKTIONODER ANDERENSICHERHEITSRISIKEN IMINTERNET ERGEBEN.HIKVISION WIRD JEDOCHBEI BEDARFZEITNAH TECHNISCHENSUPPORT LEISTEN.
SIE STIMMENZU, DIESESPRODUKT INÜBEREINSTIMMUNG MITALLEN GELTENDENGESETZEN ZUVERWENDEN, UNDSIE SINDALLEIN DAFÜRVERANTWORTLICH, DASSIHRE VERWENDUNG GEGEN KEINEGELTENDEN GESETZEVERSTÖRT.INSBESONDERE SIND SIEDAFÜR VERANTWORTLICH,DIESESPRODUKT SOZU VERWENDEN,DASS DIERECHTE DRITTERNICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIEßLICH,ABER NICHTBESCHRÄNKT AUFVERÖFFENTLICHUNGSRECHTE, DIERECHTE ANGESTIGENE EIGENTUMSODER DENDATENSCHUTZ UNDANDERE PERSÖNLICHKEITSRECHTE.SIE DÜRFEN DIESESPRODUKTNICHT FÜRVERBOTENE ENDANWENDUNGENVERWENDEN, EINSCHLIESSLICHDER ENTWICKLUNGODER HERSTELLUNGVON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DERENTWICKLUNG ODERHERSTELLUNG CHEMISCHERODER BIOLOGISCHERWAFFEN, JEGLICHERAKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MITEINEM NUKLEAREN SPRENGKÖRPERODER UNSICHERENNUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUFBZW. ZURUNTERSTÜTZUNG VONMENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.
IM FALLVON WIDERSPRÜCHENZWISCHEN DIESERBEDIENUNGSANLEITUNG UNDGELTENDEM RECHT ISTLETZTERESMAßGEBLICH.

Español

© 2021 HangzhouHikvision DigitalTechnologyCo., Ltd.Todos los derechos reservados.
Sobre estemanual
Este manualincluye lasinstrucciones deutilización ygestión delproducto. Lasfiguras, gráficos,imágenes ycualquier otrainformación queencontrará enlo sucesivotienen únicamentefines descriptivos yaclaratorios. Lainformación incluidaen elmanual estásujeta acambios, sinaviso previo,debido alas actualizacionesde softwareu otrosmotivos. Visitael sitiowéb dehikvision (—https://www.hikvision.com/— paraacceder ala últimaversión deste manual.
HIKVISION es y otrasmarcas comercialesy logotipos dehikvision sonpropiedad dehikvision endiferentes jurisdicciones.Las demásmarcas comercialesy logotiposmencionados son propiedad delos respectivosdueños.
Descargo de responsabilidad
EN LAMEDIDA MÁXIMAPERMITIDA PORLAS LEYES APLICABLES,ESTE MANUAL YEL PRODUCTO DESCRITO—INCLUIDOS SUHARDWARE, SOFTWAREY FIRMWARE—SE SUMINISTRAN«TAL CUAL» Y«CON TODOSSU FALLOSY ERRORES». HIKVISION NOOFRECE GARANTÍAS,EXPLÍCITAS OIMPLÍCITAS, INCLUIDAS,A MODOENUNCIATIVO, COMERCIABILIDAD,CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDADPARA UNPROPÓSITO ENPARTICULAR. ELUSO QUEHAGA DELPRODUCTO CORREBAJO SUÚNICO RIESGO.EN NINGÚNCASO, HIKVISIONPODRÁ CONSIDERARSERESPONSABLE ANTE USTEDDE NINGÚNDAÑO ESPECIAL,CONSECUENTE, INCIDENTALO INDIRECTO,INCLUYENDO, ENTREOTROS, DAÑOSPOR PÉRDIDASDE BENEFICIOSCOMERCIALES, INTERRUPCIÓNDE LA ACTIVIDAD COMERCIAL,PÉRDIDA DEDATOS, CORRUPCIÓNDE LOSSISTEMAS OPÉRDIDA DEDOCUMENTACIÓN, YASEA PORINCUMPLIMIENTO DELCONTRATO, AGRAVIO(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDADDELPRODUCTO O ENRELACIÓN CONELUSO DELPRODUCTO, INCLUSO CUANDOHIKVISION HAYARECIBIDO UNANOTIFICACIÓN DELA POSIBILIDADDE DICHOS DAÑOSO PÉRDIDAS.
USTED RECONOCEQUE LANATURALEZA DEINTERNET IMPLICARIESGOS DESEGURIDAD INHERENTESY HIKVISIONNO TENDRÁNINGUNA RESPONSABILIDADPOR ELFUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONESDE PRIVACIDAD UOTROSDAÑOS RESULTANTESDE ATAQUESCIBERNÉTICOS, ATAQUESDE HACKERS,INFECCIONESDE VIRUS UOTROSRIESGOS DESEGURIDAD DE INTERNET; SINEMBARGO, HIKVISIONPROPORCIONARÁ APOYOTÉCNICO OPORTUNODE SERNECESARIO.
USTED ACEPTAUSAR ESTEPRODUCTO DECONFORMIDAD CONTODAS LASLEYES APLICABLES Y SOLOUSTED ES ELÚNICORESPONSABLE DASEGURAR QUEEL USOCUMPLA CONDICHAS LEYES. ENESPECIAL, USTEDESRESPONSABLE DE USARESTE PRODUCTODE FORMAQUE NOINFRINJA LOSDERECHOSDE TERCEROS,INCLUYENDO, DEMANERA ENUNCIATIVAMAS NO LIMITATIVA, DERECHOS DEPUBLICIDAD, DERECHOSDEPROPIEDAD INTELECTUAL,DERECHOS RELATIVOSA LAPROTECCIÓN DEDATOS Y OTROSDERECHOS RELATIVOSA LAPRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ ESTEPRODUCTO PARAninguna USOFINAL PROHIBIDO,INCLUYENDO EL DESARROLLOO LAPRODUCCIÓN DEARMAS DEDESTRUCCIÓN MASIVA,EL DESARROLLO OPRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICASO BIOLÓGICAS,NINGUNA ACTIVIDADEN ELCONTEXTO RELACIONADOCON ALGUNEXPLOSIVO NUCLEARO ELCICLODE COMBUSTIBLENUCLEAR INSEGUROO ENAPOYO DE ABUSOS DELOS DERECHOSHUMANOS.
EN CASODE HABERCONFLICTO ENTRESTE MANUALY LA LEGISLACIÓNVIGENTE, ESTÁÚLTIMA PREVALECERÁ.

Italiano

©2021 HangzhouHikvision DigitalTechnology Co.,Ltd. -Tutti idiritti riservati.
Informazioni sulpresente Manuale
Il presenteManuale contienele istruzioniper l'uso e lagestionedel prodotto. Le illustrazioni,igrafici etutte lealtre informazionidi seguitoriportate hannosolo scopoillustrativo edesplicativo. Le informazioni contenute nelManuale sonosoggette amodifiche senzapreavviso inseguito adaggiornamenti deltirmware oper altrimotivi.Scaricare laversione più recentedel presente Manuale dallsito webdi Hikvision(https://www.hikvision.com/).
Utilizzare lipresente Manualecon la supervisioneeFassistenza dipersonale qualificatoal supportodel prodotto.
HIKVISION e glialtri marchie loghidi Hikvisionsono diproprietà dihikvision invarie giurisdizioni.Gli altrimarchi registratie loghimenzionati appartengonoai rispettivi proprietari.
Esclusione diresponsabilità
NELLA MISURAMASSIMA CONSENTITADALLA LEGGEVIGENTE, QUESTOMANUALE ED ILPRODOTTODESCRITTO, CONIL SUOHARDWARE, SOFTWAREE FIRMWARE,SONO FORNITI"COSÌ COME SONO" E"CON TUTTI DIFETTIE GLIERRORI". HIKVISIONNON RILASCIAALCUNA GARANZIA,NÉ ESPRESSANÉ IMPLICITA ECOME, SOLOA TITOLODI ESEMPIO,GARANZIE DICOMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTEO IDONEITÀPER UNUSO SPECIFICO.L'UTENTE UTILIZZA ILPRODOTTO A PROPRIO RISCHIO.HIKVISIONDECLINA QUALSIASIRESPONSABILITÀ VERSOL'UTENTE IN RELAZIONE A DANNI SPECIALI,CONSEQUENZIALI EINCIDENTALI, COMPRESI,TRA QUALITÀ, DANNI DERIVANTIDA MANCATOPROFITTO, INTERRUZIONEDELL'ATTIVITÀ OPERDITA DIDATI; DANNEGGIAMENTO DISISTEMI OPERDITA DIDOCUMENTAZIONE, DERIVANTIDA INADEMPIENZACONTRATTUALE, ILECITOCOMPRESA LANEGLIGENZA), RESPONSABILITÀPER DANNIAI PRODOTTI DALTRIMENTI INRELAZIONE ALL'USODEL PRODOTTO,ANCHE QUALORAHIKVISION SIASTATA INFORMATADELLA POSSIBILITÀDI TALIDANNI OPERDITE.
L'UTENTE RICONOSCECHE LANATURA DIINTERNET PREVEDERISCHI DISCURREZZA INTRINSECHE CHEHIKVISION DECLINAQUALSIASI RESPONSABILITÀIN RELAZIONEA FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONEDELLA RISERVATEZZAO ALTRIDANNI RISULTANTIDA ATTACCHINFORMATICI, INFEZIONEDA VIRUSO ALTRIRISCHI LEGATIALLA SICUREZZASU INTERNET;TUTTAVIA, HIKVISION FORNIRÀTEMPESTIVO SUPPORTOTECNICO, SENECESSARIO.
L'UTENTE ACCETTADI UTILIZZARE QUESTOPRODOTTO IN LEGGE VIGENTIE DIESSERE ILSOLO RESPONSABILEDI TALEUTILIZZO CONFORME.INPARTICOLARE, L'UTENTEÈ RESPONSABILE DEL FATTOCHE L'UTILIZZODELPRODOTTO NONVIOLI DIRITTIDI TERZICOME, SOLOA TITOLOD ESEMPIO,DIRITTI DIPUBBLICITÀ, DIRITTIDI PROPRIETÀINTELLETTUALE O DIRITTI RELATIVIALLA PROTEZIONEDEI DATIE ALTRIDIRITTI RIGUARDANTIILA PRIVACY.L'UTENTE NONUTILIZZERÀ ILPRODOTTO INMODI PROIBITI,COME, TRAGLI ALTRI,LA PRODUZIONEDI ARMI DISTRUZIONE DIMASSA, LOSVILUPPO OLA PRODUZIONEDI ARMICHIMICHE O BIOLOGICHE, QUALSIASIATTIVITÀ SVOLTAIN CONTESTOCORRELATI AESPLOSIVI NUCLEARO COMBUSTIBILI NUCLEARINON SICURIO ATTIVITÀCHE CAUSINOVIOLAZIONI DEIDIRITTI UMANI.
IN CASODI CONFLITTOTRA ILPRESENTE MANUALEE LALEGGE VIGENTE,PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

Português (Brasil)

©2021 HangzhouHikvision DigitalTechnology Co.,Ltd. Todos osdireitos reservados.
Acerca desteManual
O Manualincluiu instruçõespara utilizare gerir oproduto.As fotografias,os gráficos,as imagense todasas outrasinformações doravanteapresentadas destinam-seapenas afins dedescritivos e informativos.As informaçõesque constamdo Manualestão sujeitasa alteração,sem avisoprévio, devidoa atualizaçõesde firmwareou asoutros motivos.Encontre aversão maisrecente deste Manualno sitedа Hikvision(https://www.hikvision.com/).
Utilize este Manual sob orientação e com a assistência de profissionais formados neste Produto.
HIKVISION e outrasmarcas registradase logotiposda Hikvisionsão propriedadeda Hikvisionem diversasjurisdições. Outrasmarcas comerciaise logótiposmencionados são propriedade dos respectivosproprietários.
Aviso legal
NA MEDIDAMÁXIMA PERMITIDAPELA LEIAPLICÁVEL, ESTEMANUAL EO PRODUTODESCRITO, COMO SEUHARDWARE, SOFTWAREE FIRMWARE,SÃO FORNECIDOS"TAL COMOESTÃO" E "COM TODASAS SUASFALHAS ERROS". AHIKVISION EXCLUI,DE FORMAEXPLÍCITA OUIMPLÍCITA, GARANTIASDE, INCLUINDOSEM LIMITAÇÃO, COMERCIABILIDADE,QUALIDADE DO SERVIÇO OUADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADEESPECÍFICA. A SUA UTILIZAÇÃODESTE PRODUTOÉ FEITAPOR SUA CONTA E RISCO. EMNENHUMA CIRCUNSTÂNCIA,A HIKVISIONSERÁ RESPONSÁVEL PORSI EMRELAÇÃO A QUAISQUER DANOSESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS,INCIDENTAIS OUINDIRETOS, INCLUINDO,ENTRE OUTROS,DANOS PELAPERDA DELUCROS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃODA ATIVIDADE,PERDA DEDADOS, CORRUPÇÃODE SISTEMASOU PERDADE DOCUMENTAÇÃOSEJA COMBASE NUMAVIOLAÇÃO DOCONTRATO, ATOSILÍCITOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA),RESPONSABILIDADE DEPRODUTO OU DE OUTROMODO, RELACIONADACOM AUTILIZAÇÃO DOPRODUTO, AINDAQUE AHIKVISION TENHASIDO AVISADA SOBRE APOSSIBILIDADE DETAIS DANOSOU PERDAS.
O UTILIZADORRECONHECE QUE A NATUREZADA INTERNETOFERECE RISCOSDE SEGURANÇAINERENTES. EQUE AHIKVISION NÃOSERÁ RESPONSABILIZADAPOR UMFUNCIONAMENTO ANORMAL, VIOLAÇÃODA PRIVACIDADE OUOUTROS DANOSRESULTANTES DECIBERATAQUES, ATAQUESDE PIRATARIA,INFEÇÃO PORVÍRUS OUOUTROS RISCOSASSOCIADOS A SEGURANÇA DAINTERNET; NOENTANTO, AHIKVISION PRESTARÁAPOIO TÉCNICO ATEMPADO, SENECESSÁRIO.
O UTILIZADORACEITA UTILIZARESTE PRODUTOEM CONFORMIDADECOM TODASAS LEISAPLICÁVEIS ESER ÚNICO RESPONSÁVELPOR GARANTIRQUE ASUA UTILIZAÇÃOÉ CONFORMEÀ LEI APLICÁVEL. PARTICULARMENTE,O UTILIZADORÉ ORESPONSÁVEL PELAUTILIZAÇÃO DESTEPRODUTO DEMODO QUENÃO INFRINJAOS DIREITOSDE TERCEIROS,INCLUINDO, ENTREOUTROS, OS DIREITOS DE PUBLICIDADE,DIREITOS DEPROPRIEDADE INTELECTUALOU DEPROTEÇÃO DEDADOS, OUQUAISQUER OUTROSDIREITOS DEPRIVACIDADE. O UTILIZADOR NÃOPODERÁ UTILIZAR ESTEPRODUTO PARAQUAISQUER UTILIZAÇÕESPROIBIDAS,INCLUINDO ODESENVOLVIMENTO OUPRODUÇÃO DEARMAS DEDESTRUIÇÃO MACIÇA,DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇÃO DEQUÍMICOS OUARMAS BIOLÓGICAS,QUAISQUER ATIVIDADESDESENVOLVIDAS NOÂMBITO DEEXPLOSIVOS NUCLEARESOU CICLOSDE COMBUSTÍVELNUCLEAR INSEGUROOU PARA APOIARABUSOS ADOSDIREITOS HUMANOS.
NA EVENTUALIDADEDA OCORRÊNCIADE ALGUM CONFLITO ENTREESTE MANUALE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL,ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Português

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. Todos os direitos reservados.
Acerca deste Manual
O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações devem ser interpretados apenas como descrições e explicações. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou outros motivos. Pode encontrar a versão mais recente deste Manual no website da empresa (https://www.hikvision.com/).
Utilize este Manual sob orientação e com a assistência de profissionais formados neste Produto.
HIKVISION e outras marcas comerciais e logótipos da Hikvision são propriedade de várias jurisdições.
Outras marcas comerciais e logótipos mencionados pertencem aos respetivos proprietários.
Aviso legal
NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, ESTE MANUAL E O PRODUTO DESCRITO, COM SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "COM TODAS AS SUAS FALHAS E ERROS". A HIKVISION NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO POR SI É POR SUA CONTA E RISCO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HIKVISION SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE, PERDA DE DADOS, CORRUPÇÃO DE SISTEMAS OU PERDA DE DOCUMENTAÇÃO, SEJA COM BASE NA VIOLAÇÃO DO CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO, OU DE OUTRO MODO, RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, AINDA QUE A HIKVISION TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU PERDAS.
O UTILIZADOR RECONHECE QUE A NATUREZA DA INTERNET OFERECE RISCOS DE SEGURANÇA INERENTES E QUE A HIKVISION NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR UM FUNCIONAMENTO ANORMAL, PERDA DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATARIA, INFEÇÃO POR VÍRUS OU OUTROS RISCOS ASSOCIADOS À SEGURANÇA DA INTERNET. NO ENTANTO, A HIKVISION PRESTARÁ APOIO TÉCNICO ATEMPADO, SE SOLICITADO.
O UTILIZADOR ACEITA UTILIZAR ESTE PRODUTO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS APLICÁVEIS E QUE O UTILIZADOR É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE A SUA UTILIZAÇÃO É CONFORME À LEI APLICÁVEL. EM PARTICULAR, COMPETE AO UTILIZADOR ASSEGURAR QUE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO NÃO VIOLA DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE PUBLICIDADE, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU DEFESA DE DADOS, OUTRAS FORMAS DE DIREITOS DE PRIVACIDADE. O UTILIZADOR NÃO PODERÁ UTILIZAR ESTE PRODUTO PARA QUAISQUER UTILIZAÇÕES FINAIS PROIBIDAS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA, DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇÃO DE QUÍMICOS OU ARMAS BIOLÓGICAS, QUAISQUER ATIVIDADES RELACIONADAS COM QUAISQUER EXPLOSÕES NUCLEARES OU CICLO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR INSEGURO OU PARA APOIAR ABUSOS AOS DIREITOS HUMANOS.
NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE ESTE MANUAL E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Русский

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd., 2021 г.Все правазащищены.
О данномруководстве
В Руководствесодержатся инструкцииго эксплуатацииИзделия. Фотографии, схемы,иллюстрации ипрочие материалы приведенывключительно вкачестве описаний ипояснений. Информация, приведенная в Руководстве,может быть изменена без предварительногоуведомления в связи с обновлениемвстроенногопрограммы или подругим причинам.Используйте последнюю редакциюРуководства. Еслиможно найти новей-шую компанииHikvision (https://www.hikvision.com/).
Используйте Руководствопод наблюдениемспециалистов, обученных обслуживанию Изделия.
HIKVISION и другие торговыемарки и логотипы Hikvision являются собственностью компанииHikvision в различныхюрисдикциях. Другиеторговые знаки илилоготипы, упомянутые вРуководстве, являютсясобственностью соответствующих владельцев.
Ограничение ответственности
В МАКСИМАЛЬНОЙСТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННОЕРУКОВОДСТВО ИОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВМЕСТЕС АППАРАТНОЙЧАСТЬЮ, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМИ ВСТРОЕННОЙМИКРОПРОГРАММНОЙПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАКЕСТЬ» ИСО ВСЕМИНЕДОСТАТКАМИ И ОШИБКАМИ.HIKVISION НЕДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,В ТОМ ЧИСЛЕ,БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ,ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВАИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ.ПОТРЕБИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТИЗДЕЛИЕ НАСВОЙ СТРАХ И РИСК. НИПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХКОМПАНИЯ HIKVISIONNE НЕСЕТОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИК-ЛИЦО СЛУЧАЙНЫМИЛИ КОСВЕННЫМИ УЩЕРБАМИ, СРЕДИПРОЧЕГО, УБЫТКИ ИЗ-ЗАПОТЕРИ ПРИБЫЛИ,ПОТЕРИДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ,ПОВРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМ,ВУДЬ ТО ПОПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯДОГОВОРА, ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТОМЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТИ,УЩЕРБА ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯИЛИ ИНОГОСВЯЗИ СИСТЕМЫ,ВОВЛЕЧЕНИЯ ДАННОГОИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИКОМПАНИИ HIKVISIONБЫЛО ИЗВЕСТНО ОВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГОУЩЕРБА. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОСОЗНАЕТ, ЧТО ИНТЕРНЕТПО СВОЕЙПРИРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМПОВЫШЕННОГО РИСКАБЕЗОПАСНОСТИ ИКОМПАНИЯ HIKVISION НЕНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИЗА СБОИ ВРАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ,УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИИ ДРУГОЙ УЩЕРБ,ВЫЗВАННЫЙ ИНФЕКТАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИСТЕВЫМИ УГРОЗАМИ.ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТВОЗМЕРЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТОНЕОБХОДИМО.
ПОТРЕБИТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕИЗДЕЛИЕ ВСООТВЕТСТВИИСО ВСЕМИПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ НЕСЕТ ЛИЧНУЮОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ.В ЧАСТНОСТИ,ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕСЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕЭТОГО ИЗДЕЛИЯТАКИМ СПОСОБОМ, КОТОРЫЙНЕ НАРУШАЕТПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВТОМ ЧИСЛЕ,БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАВАПУБЛИЧНОСТИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИИЛИ ЗАЩИТЫДАННЫХ. ПОТРЕБИТЕЛЬОБЯЗУЕТСЯ НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ИЗДЕЛИЕ В ЗАПРЕЩЕННЫХЦЕЛЯХ, ВТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯРАЗРАБОТКИ ИЛИПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ МАССОВОГОУНИЧТОЖЕНИЯ, ХИМИЧЕСКОГОИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКОНТЕКСТЕ ЯДЕРНОГОТОПЛИВНОГО ЦИКЛА,ОПАСНОГО ЯДЕРНЫМТОПЛИВОМ ИЛИ ДЛЯПОДДЕРЖКИ НАРУШЕНИЙПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
В СЛУЧАЕВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖДУНАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ИДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТПРИОРИТЕТ.

Nederlands

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.Alle rechten voorbehouden.
Over dezehandleiding
De handleidingbevat instructiesvoor hetgebruik en beheer vanhet product. Foto's,grafieken, afbeeldingen alle andereinformatie hiernaworden verstrekt voor beschrijvingen uitleg.De informatie inde handleidingis onderhevig aanverandering, zondervoorafgaande kennisgeving,alsgevolg vanfirmware-updates ofandere redenen. U kuntde nieuwsteversie vandeze handleiding vindenop dehikvision-website (https://www.hikvision.com/).
Gebruik dezehandleiding onderbegeleiding enonderdeisvanprofessionals dieopgeleidvoor hetondersteunen vanhet product.
HIKVISION en andere merkenhandelsnamen enlogo's vanHikvision zijneigendom vanHikvision inde verschillendejurisdicties. Andere handelsmerken enlogo's zijnhet eigendomvan hun respectieve eigenaren.
Vrijwaringsclausule
VOOR ZOVERDAARMEE TOEGESTAANDOP GRONDVAN HETTOEPASSELIJK RECHT,WORDEN DEZEHANDLEIDING ENHET OMSCHREVENPRODUCT, INCLUSIEFHARDWARE, SOFTWAREEN FIRMWARE, GELEVERD'ZOALS ZEZIJN', INCLUSIEF YOUTENEN GEBREKEN. HIKVISION GEEFTGEEN GARANTIES,EXPLICIET NOCHIMPLICIET, INCLUSIEFZONDERBEPERKING OMTRENT VERKOOPBAARHEID, TEVREDENHEIDOMTRENT EENKWALITEITOF GESCHIKTHEIDVOOR EENBEPAALD DOEL HET GEBRUIKVAN HETPRODUCT DOORU GOP EIGENRISICO. INGEEN GEVALIS HIKVISION VERANTWOORDELIJKVOOR SPECIALE,BIJKOMENDE, INCIDENTELEOF INDIRECTESCHADE, WAARONDER,ONDER ANDERE,SCHADE VANVERLIES AANZAKELIJKE WINST,ZAKELIJKE ONDERBREKING OFVERLIES VAN GEGEVENS,CORRUPTIE OFSYSTEMEN, OFVERLIESVAN DOCUMENTATIE,ONGEACHT OF DIT'GEBASEERD IS OPCONTRACTBREUK,BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDOF ANDERS,MET BETREKKING TOTHET GEBRUIKVAN DIT PRODUCTOF ONVERMOGEN TOTGEBRUIKVAN DIT PRODUCT,ZELFSALS HIKVISIONOP DEHOOGTE IS GEBRACHT VANZULKE SCHADEOF VERLIES.
U ERKENTDAT DEAARD VANINTERNET INHERENTEVOLGENSRISICO'S MEEBRENGT, DIHIKVISION GEENENELE VERANTWOORDELIJKHEIDOFMENT VOORABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADEDIE VOORTVLOEITUIT CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINFECTIE,OF ANDEREINTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISIONBIEDT INDIENNODIG ECHTER TIJDELIJKETECHNISCHE ONDERSTEUNING.
U GAATAKKOORD METHET GEBRUIKVAN DITPRODUCT INOVEREENSTEMMING METALLE TOEPASSELIJKE WETTEN ENUITSLUITEND UBENT VERANTWOORDELIJKVOOR DEGARANTIE DATUW GEBRUIK OVEREENSTEMTMET DETOEPASBARE WET.U BENTVOORAL VERANTWOORDELIJKDAT HETGEBRUIK VANDIT PRODUCTGEEN INBREUKMAAKT OPDE RECHTENVAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDERBEPERKING DERECHTEN VANPUBLICITEIT, INTELLECTUELE EIGENDOM, OFGEGEVENSBESCHERMING ENANDERE PRIVACYRECHTEN.UMAG DITPRODUCT NIET GEBRUIKEN VOORENIGE ONWETTIGEINDGEBRUIK, INHETBIJZONDER VERBODEN VANHET ONTWIKKELINGOF PRODUCTIE VANMASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DEONTWIKKELING OFDE PRODUCTIEVAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS,ALLE ACTIVITEITENIN HETKADER VANEVENTUELE NUCLEAIREXPLOSIEVEN OFONVEILIGE NUCLEAIREBRANDSTOFCYCLUS, OFTER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.
IN HETGEVAL VANENIGE CONFLICTENTUSSEN DEZEHANDLEIDING ENDE TOEPASSELIJKEWETGEVING, PREVALEERTDE LAATSTE.

Türkçe

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. Tümhakları saklıdır.
Bu Kılavuzhakkında
Kılavuz, Ürününkullanımı veyabakımı ile ilgilitalimatları içerir. Resimler, çizelgeler,görüntüler veburadaki diğertüm bilgiler,yalnızca tanımlamave açıklamaamaçlıdır.Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılımgüncellemeleri veyabaşka nedenlerdendolayı öncedenhaber verilmeksizindeğiştirilebilir.Bu Kılavuzun ensonsürümünü(Hikvision websiteninde(https://www.hikvision.com/) bulabilirsiniz.
Lütfen bu Kılavuzu, Ürünüdesteklemeye konusunda eğitilmişprofesyonellerinrehberliği veyardımı ile kullanın.
HIKVISION ve diğerHikvision'un ticarimarkaları velogoları Hikvision'unmülkiyeti içerisindedir.Diğer ticarimarkalar ve logolarilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Yasal Uyarı
BUDOKÜMANTAKİ KULLANIMDEN VERDİĞİZARAR İLİŞKİN BU KILAVUZVE ÜRÜNÜN AÇIKLANANÜRÜN, DONANIM,YAZILIMS VERİ'ÜN YAZILIMIYLE "OLDUĞUGİBİ" VE"TÜM ARIZALARIYLE HATALARILE " SAĞLANIR. HIKVISION,SINIRLANDIRMA, TİCARİOLABİLİRLİK, KEMNUNİYETKALİTESİ VEYABELİRLİ BİRAMACA UYGUNLUKMASIZIN AÇIKVEYA ZIMNİHİÇBİR GARANTİVERMEZ. ÜRÜNÜNSON TARAFINIZDAN KULLANIMIYENİDİ SORUMLULUĞUNUZDADIR.HIKVISION HİÇBİRDURUMDA, BUÜRÜNÜN KULLANIMIYLE BAĞLANTILIOLARAK, HIKVISIONUN TİCARİKARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞOLSA BİLE,İŞ KARLARININKAYBI, İŞKESİNTİSİ, VERİKAYBI, SİSTEMİKESİNTİSİ, BİLGİKAYBI, SÖZLEŞMENİNİHLALİ (HİMALDAHİL), ÜRÜNSORUMLULUĞU GİBİ ZARARLAR DAHİLOLMAKÜZERE, ÖZEL, SONUCSAL, TESADÜFİYEYA DOLAYLIZARARLAR İÇİNSE KARŞISORUMLU OLMAYACAKTIR.
İNTERNETİN DOĞASININDOĞAL GÜVENLİKRİSKLERİ BARINDIRDIĞINIKABUL EDİYORSUNUZVE HIKVISION, SİBER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASIVEYA DİĞERİNTERNET GÜVENİK RİSKLERİNDENKAYNAKLANAN ANORMALİŞLEYİŞLARINI, GİZLİLİKSİZİNTİSİ VEYADİĞER ZARARLARDAN HERHANGİBİR SORUMLULUKKABUL ETMEZ.ANCAK, HİKVISIONGEREKİRSE ZAMANINDA TEKNİKDESTEK SAĞLAYACAKTIR.
BU ÜRÜNÜGEÇERLİ TÜMYASALARA UYGUNOLARAK KULLANMAYIKABUL EDİYORSUNUZVE KULLANIMINIZINGEÇERLİ YASALARAUYGUN OLMASINISAĞLAMAKTAN YALNIZCASİZ SORUMLUSUNUZ. ÖZELLİKLE, BU ÜRÜNÜ,SINIRLAMA OLMAKSIZIN,TANITIM HAKLARI,FİKRİ MÜLKİYETHAKLARI VEYAVERİ KORUMAVE DİĞERGİZLİLİK HAKLARIDA DAHİLOLMAK ÜZERE, İÇÜNCÜ TARAFLARINHAKLARINI İHLALETMEYECEK ŞEKİLDEKULLANMAKTAN SİZSORUMLUSUNUZ. BU ÜRÜNÜ, KİTLEİMHA SİLAHLARININGELİŞTİRİLMESİ VEYAKİTİMİ, HERHANGİBİR NÜKLEERPATLAYICI VEYAGÜVENLİ OLMAYANYÜKLEER YAKITDÖNGÜSÜ İLEİLGİLİ HERHANGİBİR FAALİYETEVEYA İNSAN HAKLARIHİLALLERİNİ DESTEKLEMEKDE DAHİLYASAKLANMIŞ SONUÇLANMAMAK İÇİNKULLANMAZSINIZ.
BU KILAVUZLE İLGİLİYASA ARASINDAHERHANGİ BİRÇELİŞKİ OLMASIDURUMUNDA, YENİOLAN GEÇERLİDİR.

Čeština

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.Všechna práva vyhrazena.
Informace otomto návodu
V návodu jsou obsaženypokyny kpoužívání aobsluze výrobku. Obrázky, schémata,snímky aveškeré ostatnídale uvedeninformace slouží pouze jakopopisa vysvětlení. Informaceobsažené v tomto návodupodléhají změnědle aktualizacím firmwaru nebo jinýchdůvodů změnámbez upozornění. Nejnovější verzitohoto návodunaleznete navebových stránkách společnosti Hikvision (https://www.hikvision.com/).
Tento návodpoužívejte svedením apomocí odborníkůvyškolených vrůzných podporu výrobku.
HIKVISION a ostatníochranné známky loga společnostiHikvision jsouvlastnictvím společnostiHikvision vrůzných jurisdikcích.Ostatníochranné známky loga uvedenév tétopříručce jsou majetkempříslušných vlastníků.
Prohlášení ovyloučení odpovědnosti
TATO PŘÍRUČKA PONSOVANÉPRODUKTY VČETNĚPŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU,SOFTWARU A FIRMWARU JSOUV MAXIMÁLNÍMROZSAHU PŘIPUSTNÉMPODLE ZÁKONAPOSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ ALEŽÍ". A „SE VŠEMIVADAMI A CHYBAMI". SPOLEČNOSTHIKVISION NEPOSKYTUJEŽÁDNÉ VÝSLOVNÉANI PŘEDPOKLÁDANÉZÁRUKY ZAHRNUJÍCÍMIMO JINÉPRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBOVHODNOST KKONKRÉTNÍM ÚČELŮM.POUŽÍVÁNÍ TOHOTOPRODUKTU JENA VAŠEVLASTNÍ RIZIKO.SPOLEČNOST HIKVISIONV ŽÁDNÉPŘÍPADĚ NENESEODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ,NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉNEBO NEPŘÍMÉŠKODY ZAHRNUJÍCÍMIMO JINÉŠKODY ZTRÁTY OBCHODNÍHOZISKU, PŘERUŠENÍOBCHODNÍ ČINNOSTINEBO ZTRÁTYDAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMONEBO ZTRÁTYDOKUMENTACE VSOUVISLOSTI SPOUŽÍVÁNÍM TOHOTOVÝROBKU BEZOHLEDU NATO, ZDATAKOVÉ ŠKODYVZNIKLY ZÚDVODU PORUŠENÍSMLOUVY, PROHŘEŠENÍ(VČETNĚ NEDBALOSTI) ODPOVĚDNOSTIZA PRODUKT,A TOANI VPŘÍPADĚ, ŽESPOLEČNOST HIKVISIONBYLA NAMÍSTNÍ TAKOVÝCHTOŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.
BERETE NAVĚDOMÍ, ŽEINTERNET VPODSTATĚSVOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍRIZIKA ASPOLEČNOST HIKVISIONPROTO NEPŘEBÍRÁŽÁDNOU ODPOVĚDNOSTZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ,ANI OSOBNÍCHÚDAJŮ NEBOJINÉ ŠKODYVYPLÝVAJÍCÍ ZKYBERNETICKÉHO ÚTOKU,NAPADENÍ VIRENEBO ŠKODYZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMIRIZIKY; SPOLEČNOSTHIKVISION VŠAKV PŘÍPADĚPOTŘEBY POSKYTNEVČASNOU TECHNICKOUPODPORU.
SOUHLASÍTE SÍM, ŽETENTO PRODUKTBUDE VYUŽÍVAT V PLNÉMSOULADU SVEŠKERÝMI PLATNÝMI LEGISLATIVOU. ODPOVÍDÁTE ZEMĚNA ZAPOUŽÍVÁNÍ PRODUKTUZPŮSOBEM, KTERÝNEPORUŠUJE PRÁVAOSTATNÍCH STRAN,ZEJMÉNA VČETNĚ MIMOJINÉ PRÁVONA OCHRANUOSOBNOSTI, PRÁVO DUŠEVNÍVLASTNICTVÍ NEBOPRÁVO NAOCHRANU OSOBNÍCHÚDAJŮ ADALŠÍ PRÁVANA OCHRANUZÁJMŮ. TENTOPRODUKT NESMÍTEPOUŽÍVAT KJAKÉMKOLI NEDOVOLENÝM KONCOVÝM ÚČELŮMVČETNĚ VÝVOJEČI VÝROBYZBRANÍ HROMADNÉHONIČENÍ, VÝVOJENEBO VÝROBYCHEMICKÝCH ČIBIOLOGICKÝCH ZBRANÍNEBO JAKÝCHKOLIVČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCHS JAKÝMIKOLIV VÝBUŠNÝMINEBO NEBEZPEČNÝMINUKLEÁRNÍMI PALIVOVÝMICYKLEM ČI PODPOŘENÍPORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCHPRAV.
V PŘÍPADĚJAKÉHOKOLI ROZPORUMEZI TÍMTONÁVODEM APŘÍSLUŠNÝM ZÁKONNÝPLATÍ DRUHÉZMÍNĚNÉ.

Dansk

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.Alle rettigheder forbeholdes.
Om dennevejledning
Vejledningen indeholderanvisninger ombrug oghåndtering afprodukter. Billeder,diagrammer, illustrationerog alleøvrige oplysningerherefter tjenerkun sombeskrivelse ogforklaring. Oplysningerne ivejledningen ermed forbehold for ændringuden varselpå grundaf opdateringerpå firmwareeller andreårsager. Dukan findeden senesteudgave afvejledning påHikvision hjemmeside (https://www.hikvision.com/).
Brug brugervejledningenunder vejledningaf ogmed hjælpfra fagfolk,der eruddannet tilunderstøttelse afprodukter.
HIKVISION og andreaf Hikvisionsvaremærker oglogoer tilhørerHikvision ihonsfældige jurisdiktioner.Andre navnetsvaremærker oglogoer tilhørerderes respektiveejere.
Ansvarsfraskrivelse
UDSTRÆKNINGEN OMDET HERSKENDEVRE PRODUKT,HNIL HARDWARE,SOFTWARE OGFIRMWARE, LEVERESI STØRSTMULIGT OMFANG,DER ERTILLADT VEDLOV, "SOMDET EROG FORKERTHEDS" OG"MED ALLEDEFEKTER OGFEJL". HANGVOKOVISYON ZIGENAVANDER, UDTRYKSLIGELSER UNDERSKRIFTER INCL. UDENBEGRÆNSNING, UDENBEGRÆNSNINGER, OMSALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITETELLER EGNETHEDTIL FORMÅLET.BRUGEN AF DETTEPRODUKT ERPÅ EGEN RISIKO. UDENDEN OMFANGSOMHVERVEDKOMMENDE LOVGIVNING ERHIKVISION SELVSKABET IKKE ANSVARLIG FOR ANYSPECIELLE,INDLEDENDE ELLER INDIREKTESKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, TABT FORTJENESTE ELLER FORRETNINGSMULIGHEDER,TABT AF DATA,FORRETNINGSAFBRYDELSE,TABT AF ELLER ØDELÆGGELSE AFDOKUMENTATION ELLERBESKADIGELSE AFSYSTEMERELLER TABAF DATA, BESKADIGELSEAF SYSTEMERELLER TABAF DOKUMENTATION,UANSET OMDET ERBASERET PÅKONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDEHANDLINGER (HERUNDERUAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR ELLERHVA ANDENMÅDE IFORBINDELSE MEDBRUGEN AFPRODUKTET, SELVOMHIKVISION ERBLEVET UNDERRETTETOM MULIGHEDENFOR SÅDANNESKADER.
DU ANERKENDER,AT INTERNETTETINDEHOLDER INDBYGGEDESIKKERHEDSRISICI. HIKVISIONPÅTAGER SIGINTET ANSVARFOR UNORMALDRIFT, LÆKAGEAF PERSONLIGEOPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADERSOM FØLGEAF CYBERANGREB,HACKERANGREB, VIRUSANGREBELLER ANDREINTERNETSIKKERHEDSRISICI. HIKVISIONVIL DOG TIDSVENTLIGUNDVENDIG OGRETTIDIG TEKNISK BISTAND.
DU ERKLÆRERDOG INDFORSTÅRETMED ATBRUGE PRODUKTET OVERENSSTEMMELSESMED ALLEGÆLDENDE LOVE,OG DUER ENEANSVARLIGFOR ATSIKRE, ATDIN BRUGSOVERHOLDER AL GÆLDENDE LOVGIVNING.DU ERSÆR ANSVARLIGFOR ATBRUGE PRODUKTETPÅ ENMÅDE, DERIKKE KRÆNKERTREDJEPARTERSRETTIGHEDER,HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, RETTIGHEDER VEDRØRENDEOFFENTLIG OMTALE,INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDERELLER RETTIGHEDERVEDRØRENDE DATABESKYTTELSEOG ANDRERETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER,DU MÅIKKE BRUGEPRODUKTET TILFORBRUDTE SLUTANVENDELSER,HERUNDER UDVIKLINGELLER FREMSTILLINGAF MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN,UDVIKLING ELLER PRODUKTIONAF KEMISKELLER BIOLOGISKVÅBEN, AKTIVITETERI DENKONTEKST, DERER KNYTTETTIL ATOMBRÆNDSELLER UDSKIFTERAKTORBRÆNDSEL, ELLERSOM STØTTETIL OVERTRÆDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER.
I TILFÆLDEAF UOVERENSSTEMMELSELLEM VEJLEDNINGENOG GÆLDENDELOVGIVNING GÆLDERSIDSTNÆVNTE.

Magyar

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.Minden jog fenntartva.
Az útmutatóról
Az útmutatóvalkapcsolatos tudnivalók
Az útmutatóa termékkezelésáról szóló információkat tartalmaz.Az itteniregélő képek,diagramok, ábrákés mindentovábbi információcsupán leírásként és magyarázatként szolgál. Azútmutatóban szereplőinformációk a firmware-frissítések évagyegyéb okokmiatt előzetesértesítés nélkülmódosíthatnak. Azútmutató legfrissebbváltozatáért keresseel a Hikvision weboldalát (https://www.hikvision.com/).
Az útmutatóta termékkelkapcsolatos támogatáshozmegfelelő képesítésselrendelkező szakemberektámogatásával észútmutatásával együtthasználja.
A(z) **HIKVISION**, valamint a Hikvisionegyéb védjegyeiés logóia Hikvisionatulajdonát képezikülönböző jogihatóságokban.Az említettegyéb védjegyekés logóka megfelelőtulajdonosok tulajdonát képezik.
Felelősségkizárás
EZT A KÉZIKÖNYVET ÉS A BENNE SZEREPLŐ TERMÉKET(AMINEK HARDVER-, SZOFTVER-ÉSFIRMWARE-EVEL EGYÜTT „ERESETI FORMÁBAN" BIZTOSÍTJUK.,BELÉERTVE TÖBBSZÖRÖS ÉS HIBÁS ÁLLAPOTÁT). A HIKVISIONNEM VÁLLALSEMMILYEN KIFEJEZETT SEM TÖRVÉNYALTAI, VEELEMEZETTJOTÁLLÁST, TÖBBEKKÖZÖTT – DE NEMKORLÁTOZVA –A TERMÉK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, MEGFELELŐMINŐSÉGÉRE, VALAMINTAZ ADOTT CÉLRAVALÓ ALKALMASSÁGÁRA.A TERMÉKETKIZÁRÓLAG SAJÁTFELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA A HIKVISION SEMMILYEN ESETBENSEM VÁLLALFELELŐSSÉGET ÖNFELE SEMMILYENKÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES,JÁRULÉKOS VAGYKÖZVETETT KÁRÉRT,BELÉERTVE TÖBBEKKÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL, ÜZLEFOLYTATÉSÉNAZ ÜZLETMENETMEGSZAKADÁSÁBÓL, VALAMINTAZ ADATOKVAGY DOKUMENTUMOKELVESZTÉSÉBŐL, EREDŐ KÁROKAT, TÖRTÉNJENEZ SZERZŐDÉSSZEGÉSVAGY KÁROKOZÁS(BELÉERTVE AGONDATLANSÁGOT) EREDMÉNYEKÉNT, MÉGAKKOR SEM,HA AHIKVISION VÁLLALATOTTAJÉKOZTATÁK AZ ILYEN KÁROKBEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
ÖN TUDOMÁSULVESZI, HOGYAZ INTERNETTERMÉSZETÉBŐL FAKADÓAN REJTKOCKÁZATOKAT, ÉSAHIKVISION SEMMILYENFELELŐSSÉGET NEMVÁLLAL ARENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRTVAGY MÁSOLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEKVAGY MÁSINTERNETESBIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK;A HIKVISIONAZONBAN KÉRÉSERE IDŐBEN MŰSZAKITÁMOGATÁST NYÚJT.
ÖN ELFOGADJA, HOGY EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAGA VONATKOZÓTÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKBETARTÁSÁVAL HASZNÁLJA,ÉS HOGY AVONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEKMEGFELELŐ HASZNÁLAT KIZÁRÓLAG AZÖN FELELŐSSÉGE.KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÖNFELELŐSSÉGE, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATASORÁN NESÉRTSE HARMADIKFÉLJOGAIT, BELÉERTVE, DENEM KORLÁTOZVAA NYILVÁNOSSÁGRA, SZELLEMITULAJDONRA, ADATOKVÉDELMÉRE ÉS EGYÉBSZEMÉLYESADATOKRA VONATKOZÓJOGOKAT. A TERMÉKETNEM HASZNÁLHATJA TILTOTT CÉLRA,BELÉERTVE A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREKFEJLESZTÉSÉT VAGYGYÁRTÁSÁT, AVEGYI VAGYBIOLÓGIAI FEGYVEREKFEJLESZTÉSÉT VAGYGYÁRTÁSÁT, VALAMINTBÁRMILYEN, ROBBANÁSVESZÉLYESVAGY NEM BIZTONSÁGOSNUKLEÁRIS HASADÓANYAG-CIKLUSSALKAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGET.ILLETVE EMBERJOGI VISZÁLYEKSÉRTTAMOGATÓ MÓ

Українська

©2021 Hangzhouhikvision DigitalTechnology Co., Ltd.Усіправа захищено.
Про цейпосібник
Цяінструкціяістить вказівкиз використанняВиробу такерування ним.Рисунки, діаграми,зображення такся іншаінформація вцьому документіпадаються лишедля опису та пояснення, інформація,що міститься інструкції,може змінюватисябез попередженнякнаслідок оновленняпрошивки чиз іншихпричин. Використовуйтеостаннє редакцію інструкції. Електронна знайтина веб-сайтікомпанії Hikvision(https://www.hikvision.com/).
Використовуйте інструкціюпід наглядомфахівця, якомаючий обслуговуванняВиробі.
HIKVISION та іншіторгові маркий логотипикомпанії Hikvisionта власникомпанії Hikvisionу різнихюрисдикціях. Іншізазначені торговімарки талоготипи євласністю їх відповідних власників.
Відмовавідповідальності
В МАКСИМАЛЬНИХМІЖНАРОДНИХ ДОЗВОЛЕНИХЗАСТОСОВУВАНИМ ЗАКОНОМ,ЦЕ ЦЕРВИНЦЯТЬОТА ОПИСАНИЙВИРІБ, ЯКОГО АПАРАТНИМ,ПРОГРАМНИМ ТАМІКРОПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, НАДАЮТЬСЯ«ЯК Є»ТА «ЗІВСІМА НЕДОЛІКАМИТА ПОМИЛКАМИ». HIKVISION НЕНАДАЄ ЖОДНИХГАРАНТІЙ, ЯВНИХАБО ОЧНУВАНИХ,ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, КОМЕРЦІЙНІЙНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНУЯКІСТЬ АБОПРИДАТНІСТЬ ДЛЯКАРАКТЕРНОЇ МЕТИ.ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУВІДБУВАЄТЬСЯ НАВАШ ВЛАСНИЙРИЗИК. КОМПАНІЯ HIKVISION НІВ ЯКОМУРАЗІ НЕНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІПЕРЕД ВАМИЗА будь-ЯКІСПЕЦІАЛЬНІ, ЛОГІЧНОВИТІКАЮЧІ, ВИПАДКОВІАБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ,КРІМ ІНШОГО, ПОШКОДЖЕННЯ, ЩОВИЗВУТЬ ДОВТРАТИ КОМЕРЦІЙНОГОПРИБУТКУ, ПЕРЕРИВАННЯВІДПОВІДІ АКТИВНОСТІАБО ВТРАТИДАНИХ, ПОВ'ЯЗАНИХСИСТЕМ АБОВТРАТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕВАЖЛИВО, ЧИВАНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ,ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ(ВКЛЮЧАЮЧИНЕДБАЛІСТЬ), ВІДПОВІДАЛЬНОСТІЗА ВИРІБ,АБО ІНШИМЧИНОМ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМВИРОБУ, НАВІТЬЯКЩО КОМПАНІЯHIKVISION ПОВІДОМЛЯЛАПРО МОЖЛИВІСТЬТАКИХ ЗБИТКІВАБО ВТРАТ.
ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ,ЩО ПРИРОДАІНТЕРНЕТУ НЕСПРИТТАМАННІ РИЗИКИ,ЩОВ БЕЗПЕЦІ,І КОМПАНІЯHIKVISION НЕБЕРЕ НАСЕБЕ НІЯКОЇВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАНЕНОРМАЛЬНУ РОБОТУ, ВТРАТУКОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АБОІНШІ ЗБИТКИ ВІЗ'ЯЗАТИЗВЕБ-АТАК, ХАКЕРСЬКИХАТАК, ЗАРАЖЕНЬВІРУСАМИ АБОІНШИХ РИЗИКІВДЛЯ БЕЗПЕКИ ІНТЕРНЕТІ,ОДНАК, КОМПАНІЯ HIKVISIONВ РАЗІНЕОБХІДНОСТІ НАДАСТЬСВОЄЧАСНУ ТЕХНІЧНУПІДТРИМКУ.
ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙВИРІБ УВІДПОВІДНОСТІ ДОВСІХ ЗАСТОСОВУВАНИХЗАКОНІВ, ІВИ НЕСЕТЕОДНООСІБНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУВІДПОВІДНО ДОЗАСТОСОВУВАНОГО ЗАКОНУ ЗОКРЕМА, ВИНЕСЕТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЗА ВИКОРИСТАННЯЦЬОГО ВИРОБУУСПОСОБОМ, ЯКИЙНЕ ПОРУШУЄ ПРАВА ТРЕТІХОСІБ, ВКЛЮЧАЮЧИ,БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ,ПРАВА ПУБЛІЦІЮВІДОБРАЖЕННЯ,ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇВЛАСНОСТІ ТАІНШІ ПРАВАЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.ВИ НЕТОВНІНІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙВИРІБ ДЛЯБУДЬ-ЯКОГО ЗАБОРОНЕНОГОКІНЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗРОБКУВИРОБНИЦТВА ЗБРОЇМАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ,РОЗРОБКУ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНОАБО БІОЛОГІЧНОЗБРОЇ, будь-ЯКІДІЇ ВИСНІТЕСЯ, ПОРУШАЮЧИЙ ЗДІЙСНЮВАНУЮ ЗДІЙСНЮВАНУЮ ЗАКОНОМ.ВИ НЕБЕРЕТЕЧИНИЛЬДЕРНИМ ПАЛИВНИМ ЦИКЛОМ, АБОНА ПІДТРИМКУПОРУШЕНЬ ПРАВЛЮДИНИ.
У РАЗІВДЬ-ЯКИХ ПРОТИРІЧНЬКИМ ЦИМПЕРВИНЦЯТВОМ ТАЗАСТОСОВУВАНИМ ЗАКОНОМ,ОСТАННІЙ МАЄПЕРЕВАГУ.

Slovenščina

© 2021 Hangzhouhikvision DigitalTechnologyCo., Ltd.Vse pravicepridržane.
O tempriročniku
Priročnik vsebujenavodila za uporabonaročila inupravljanje znjim.Slike, razpredelnice,podobe in drugeinformacije vnjem služijozgolj opisovanjuin pojasnjevanju. Informacijev priročnikue lahko zaradisistemskoprogramskih posodobitevali drugihrazlogov spremenijo brezpredhodnega obvestila.Najnovejša različicategapriročnika jena voljona spletnemmestu Hikvision (https://www.hikvision.com/).
Prebertite tapriročnik, kivsebuje navodilan pomoč strokovnjakov, uspotsbljenihza delo z izdelkom.
HIKVISION in drugeblagovne znamkein logotipidružbe Hikvisionso lastnižbe Hikvisionv različnihdržavah/regijah. Drugenavedene blagovneznamke inlogotipi solast njihovih zadevnih lastnikov.
Izjava oomejitvi odgovornosti
ZA ZAKONSKOVELJAVNIMIOMEJITVAMI,KI JIJIH STROGO IN PROGRAMSKO OPREMOTER VSEKLANSKOPROGRAMSKO OPREMOV MAKSIČNOŽINI MERI,SI IZDOVOLJUJE VELIAVNA ZAKONODAJA, HIKVISION, PRODAJALNA, «TAKŠEN, KOT JE», SVZ VSEMIHOKVARAMI INNAPAKAMI». DRUŽBAHIKVISION NEPODELJUJE NOBENIHJAMSTEV, TAKOJIZRECNIH KOTIMPLICITNIH INNE DOLOČA OMEJITEV, USTREZNEKAKOVOSTI ALIPRIMERNOSTI ZADOLOČEN NAMEN,IZDELKE UPORABLJATENA LASTNOTVEGANE. DRUŽBAHIKVISION VNOBENEM PRIMERUNE ODGOVARJAJA ZAKRŠENO KOLIPOSEBNO, POSLEDIČNO,NAKLJUČNO ALIPOSREDNO ŠKODO,MED DRUGIMVELIKŠNO ŠKODO, NASTALOZARADI IZGUBEPOSLOVNEGA DOBIČKA,PREKINITVE POSLOVANJA ALI IZGUBEPODATKOV, OKVARISISTEMOV ALIIZGUBE DOKUMENTACIJE,KRŠITVE POGODBE,ŠKODNEGA DEJANJAVKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OSGOVORNOSTIOZA IZDELEKALI ŠKODO, NASTALO VZVEZI ZUPORABO TEGAIZDELKA, TUDIČE JEBILA DRUŽBAHIKVISION OBVEŠČENAO MOŽNOSTITAKE ŠKODE.
STRINJATE SE,DA INTERNETSAM POSEBI PREDSTAVLJAVARNOSTNA TVEGANJA,IN DRUŽBAHIKVISION NEPREVZEMA NOBENIHODGOVORNOSTI ZANENAVADNO DELOVANJE,RAZKRIVANJE OSEBNIH PODATKOVALI DRUGOŠKODO, NASTALOZARADI KIBERNETSKEGANAPADA, NAPADAHEKERJA, OKUŽBEZ VIRUSOMALI DRUGIHINTERNETNIH VARNOSTNIHTVEGANJ. KLJUBTEMU PA DRUŽBAHIKVISION POPOTREBI NUDIPRAVOČASNO TEHNIČNOPODPORO.
STRINJATE SE,DA BOSTEIZDELEK UPORABLJALIV SKLADUZ VELJAVNOZAKONODAJO ,NDA STESAMI ODGOVORNI.DA BOSTEIZDELEK UPORABLJALINA NAČIN,KI JESKLADEN ZVELJAVNO ZAKONODAJO. PRAVTAKO STEODGOVORNI, DABOSTE IZDELEKUPORABLJALI NANAČIN, KINE KRŠIPRAVIC TRETJIHOSEB, VKLJUČNO PRAVICAMIJAVNOSTI, PRAVICAMINTELEKTUALNE LASTNINE INPRAVICAMI ZAVAROVANJE PODATKOVIN DRUGIMOSEBNIMI PRAVICAMILA NEOMEJENO NANJE.TEGA IZDEKANI DOVOLJENOUPORABLJATI ZAKATERO KOLIOD PREPOVEDANIH UPORAB,VKLJUČNO ZRAZVOJEM ALIPROIZVODNJO OROŽJA ZA MNOŽIČNOUNIČENJE, RAZVOJNI ALI PROIZVODNOVHEMIJSKO ALIBIOLOŠKO ORUŽJA,BILO KAKŠENAKTIVNOSTI UVEZI SANJSKIZARNIH ESPLOZIVNMAILI RIZIČNIM CIKLUSOMNUKLEARNOG GORIVA,ILI UVEZI SAPOVREDEOM LJUDSKIHPRAVIC.
V PRIMERUNESKLADJA MEDTEM PRIROČNIKOMIN VELAVNIMPRAVNIMI PREDPISIVELJAJO SLEDNJI.

Srpski

©2021 Hangzhouhikvision DigitalTechnology Co.,Ltd. Svaprava zadržana.
O ovomPriručniku
Ovaj Priručniksadrži uputstvaza korišćenjeproizvodai upravljanjenjime. Slike,grafikoni fotografijei svestale informacijesadržane uovom dokumentumjesu isključivouloge opisai objašnjenja. Informacijesadržane uPriručniku moguda semenjaju, bezнajave, uslučaju sasuživanjem firmvarai izdrugih razloga.Najnoviju verzijuovog Priručnikamožete naćina Hikvision-ovom veb-sajtu (https://www.hikvision.com/).
Ovaj Priručnik koristite uz savete i pomoć od strane profesionalaca obučenih za podršku proizvodu.
HIKVISION i drugiznovi ilogotipi kompanijeHikvision suvlasništvo kompanijeHikvision naraznim teritorijama.Drugi žigovi logotipipomenuti unastavku vlasništvouvoji vlasnika.
Odricanje odgovornosti
U MERIU KOJOJE TODOZVOLJENO VAŽEĆIMZAKONOM, OVAJPRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD,SA PRIPADAJUĆIMHARDVERSKOM, SOFTVERSKIMI FIRMVERSKIM,SPOREUČUJU SE„KAKVI JESU"I SA SVIM GREŠKAMA I NEDOSTACIMA". SAMANAMA". HIKVISIONNE DAJENIKAVE GARANCIJE,IZRIČITE ILIPODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI,ALI NEOGRANIČAVAJUĆI SENA TRŽIŠNI POTENCIJAL, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITETJU POSEBNOSTZA ODGOVARAJUĆESVRHE. OVAJPROIZVOD KORISTITENA SOPSTVENURIZIK. KOMPANIJAHIKVISION NIJ KOMSLUŽILAU NIKOJNASI ODGOVORNOST PREMAVAMA U SLUČAJU BILOKAKVE POSEBNE,POSLEDIČNE, SLUČAJNONANASTE ILINDIREKTNE ŠTETE,UKLJUČUJUĆI, IZMEĐUOSTALOG, GUBITAKPOSLOVNOG PROFITA, PREKID POSLOVANJA,GUBITAK PODATAKAILI DOKUMENTACIJE,SISTEMSKIH KVAROVA,BILO DASE ZASNIVALNA KRŠENJUGOVORA, DELIKTU(UKLJUČUJUĆI NEMAR),OSIGOVORNOSTI ZA KVALITET PROIZVODA,ILI SUNA DRUGINAČIN VEZANIZA KORIŠĆENJEOVOG PROIZVODA,ČAK IAKO JEKOMPANIJA HIKVISIONBILA OBAVEŠTENAO MOGUĆNOSTITAKVE ŠTETEILI GUBITKA. POTVRĐUJETE DASTE SVESNIČINJENICE DAIZLOŽENJA INTERNETAJEO PRIRODIIZGRADNJUMEVA ODREĐENEBEZBEDNOSNE RIZIKE,STOGA HIKVISIONNIJE SNOSITINIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILNIRAD, NARUŠAVANJEPRIVATNOSTI, NITIZA DRUGŠTETU KOJANASTANE USLEDVISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA,HAKERSKOG NAPADA,ZARAZE VIRUSOMILI DRUGOGVIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTINA INTERNETU.S DRUGESTRANE, HIKVISIONCE POPOTREBI PRUŽITIPRAVOVREMENU TEHNIČUPODRŠKU.
SLAŽETE SEDA UPOTREBIOM OVOG PROIZVODAU SKLADUSA SVIMVAŽEĆIM ZAKONIMA,I ISKLJUČIVOVI STEODGOVORNI ZAUPOTREBU PROIZVODA. SKLADUSA VAŽEĆIM ZAKONOM. NAROČITO STEODGOVORNI DAOVAJ PROIZVODNEKORISTITE TAKODA TO NENARUŠAVA PRAVA TREĆIHSTRANA, UKLJUČUJUĆI,ALI NEOGRANIČAVAJUĆI SENA PRAVAPUBLICITETA, INTELEKTUALNE SVOJINEILI ZAŠTITEPODATAKA, IDRUGA PRAVAVEZANA ZAPRIVATNOST. OVAJPROIZVOD NESMETE KORISTITIU UKAVE ZABRANJENEKRAJINE SVRHE, UKLJUČUJUĆI RAZVOJ ILIPROIZVODNJU ORUŽJAZA MASOVNOUNIŠTENJE, RAZVOJU PROIZVODNJUHEMIJSKOG ILIBIOLOŠKOG ORUŽJA,BILO KAKVEAKTIVNOSTI UVEZI SANUKLEARNIM ESPLOZIVNIMAILI RIZIČNIM CIKLUSOMNUKLEARNOG GORIVA,ILI UVEZI SAPOVREDEOM LJUDSKIHPRAVA.
U SLUČAJUSUKOBA IZMEĐUOVOG PRIRUČNIKAI VAŽEĆIZAKONA, POTONJIMA PREDNOST.

Svenska

©2021 Hangzhouhikvision DigitalTechnology Co., Ltd.Medensamrätt.
Om dennahandbok
Handboken innehålleranvisningar föranvändning och omunderhåll avprodukten.Bilder, diagram ochillustrationer ochall annaninformation nedanär enbartavseddasom beskrivningsarob förklaringar. Deninformation somfinns i handbokenkan kommaatt ändras,utan föregåendemeddelande, viduppgradering avfirmware ellerav andraskäl.Den senaste versionenav denhär handboken finns påhikvisionswebbplats (https://www.hikvision.com/).
Använd handbokenmed vägledningfrån assistansav yrkespersonersom utbildatsi attge stödför produkten.
HIKVISION och andravarumärken ochlogotyper förtillhörsin ägare Hikvisioni olikajurisdiktioner. Andravarumärken ochlogotyper somnämnsinte ärrespektive ägaresegendom.
Ansvarsfriskrivning
I MAXIMENS OCHDEN PRODUKTSOM BESKRIVS,MED DESSHÅRDVARA, MJUKVARAOCH FIRMWARETILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGTSKICK" OCH"MED ALLAFELOCH BRISTER" SÅLÄNGT DETTA ÄRTILLÅTET ENLIGTTILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.HIKVISION GERINGA GARANTIERVARKEN UTTRYCKLIGAELLER UNDERFÖRSTÅDDA,INKLUDERANDE UTANBEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDEKVALITET ELLERLÄMPLIGHET FÖRETT VISSTÄNDAMÅL. DINANVÄNDNING AVPRODUKTEN SKERPÅ EGENRISE. DUSKA INTEUNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAHIKVISION ANSVARIGAFÖR NÅGRASÄRSKILDA SKADOR,FÖLJDSKADOR ELLERINDIREKTA SKADOR,INKLUSIVE, BLANDANNAT SKADESTÅNDFÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSSTÖRNING,FÖRLUST AVDATA ELLERDOKUMENTATION, OAVSETTOM DETTABASERAS PÅAVTALSBROTT, ÅTALBARHANDLING (INKLUSIVEFÖRSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLERANNAT (SAMBAND MEDANVÄNDNINGEN AVPRODUKTEN, ÄVENOM HIKVISIONHAR MEDDELATSATT RISKENFÖR SÅDANASKADOR ELLERFÖRLUSTER FÖRELIGGER. DU BEKRÄFTARATT INTERNETSNATUR INNEBÄRINRYGGDA SÄKERHETSRISKEROCH HIKVISIONTAR INGETANSVAR FÖRONORMAL ANVÄNDNING,INTEGRITETSSKADOR ELLERANDRA SKADOR SOM ORSAKASAV CYBERATTACKER,HACKERATTACKER, VIRUSINFEKTIONELLER ANDRASÄKERHETSRISKER MEDINTERNET. HIKVISIONKOMMER DOCKATT TILLHANDAHÅLLAMPLIG TEKNISK SUPPORT OMSÅ KRÄVS.
DU ACCEPTERARATT ANVÄNDAPRODUKTEN IENLIGHET MEDALLA TILLÄMPLIGALAGAR OCHDU ÄRENSAMT ANSVARIGFÖR ATTSÄKERSTÄLLA ATTDIN ANVÄNDNINGEFTERLEVER TILLÄMPLIGA LAGAR.DU ÄRI SYNNERHETANSVARIG FÖRATT ANVÄNDAPRODUKTEN PÅETT SÅDANTSÄTT ATTEN INTEINRÄKTAR PÅNÅGRA RÄTTIGHETERSOM ÄGSAV TREDJEPART, INKLUSIVE UTANBEGRÄNSNING, RÄTTENTILL PUBLICERING,IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SAMTDATASKYDD OCHANDRA INTEGRITETSRÄTTIGHETER.DUFÅR INTEANVÄNDA PRODUKTEN FÖR NÅGRAFÖRBJUDNA SLUTANVÄNDNINGAR,INKLUSIVE UTVECKLINGELLER PRODUKTIONAV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, UTVECKLING ELLERPRODUKTION AVKEMISKA ELLERBIOLOGISKA STRIDSMEDEL, ELLERNÅGRA AKTIVITETERSOM ÄRRELATERADE TILLNUKLEÄRA SPRÄNGMEDELELLER OSÄKRANUKLEÄRA BRÄNSLECYKLER,ELLER SOMSTÖD FÖRDERGERIEPP AVMÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
I DEFALL INNEHÅLLETI DENNAHANDBOK SKULLESTRIDA MOTTILLÄMPLIGA LAGAR,GÄLLER DESSTRÄNMNDA.

Norsk

©2021 Hangzhouhikvision DigitalTechnology Co., Ltd.Medenerett.
Om denneBrukerhåndboken
Denne brukerhåndbokenforklarer hvordanprodukt skalbrukes ogvedlikeholdes. Bilder,tabeller ogall anneninformasjon erkun mentsom beskriveleorg forklaringer.Informasjonen i brukerhåndboken kanbli endretuten varsel,f.eks. pågrunn avfastvareoppdateringer. Dufinner dennyeste versjonenav denneh åndboken påinternettstedet tilHikvision (https://www.hikvision.com/).
Bruk denneh åndboken ikombinasjon medhjelp fraprofesjonelle fagfolknår dubruker produktet.
HIKVISION og andrehikvision-varemerker ogslogan tilhørerHikvision i forskjellige jurisdisjoner.Andre varemerkerog logoersom presenteres,tilhører sinerespektive eiere.
Ansvarsfraskrivelse
DENNE HÅNDBOKENOG PRODUKTETSOM GJELDERFOR (MAKSIMALVARE), FASTVARE OGPROGRAMVARE) LEVERES «SOMDET ER», INKLUDERT ALLEFEILOG MANGLER,TIL DEN GRADDETTE TILLATES AV GJELDENDELOVVERK. HIKVISION GIRINGEN GARANTIER,HVERKEN DIREKTEELLER UNDERFORSTÅTTE,OM BLANTANNET SALGBARHET, TILFREDSTILLENDE KVALITETELLER EGNETHET FORSPESIFIKKE FORMÅL.ALL BRUKAV PRODUKTETSKJER UTELUKKENDEPÅ DINEGEN RISIKO. HIKVISION ERIKKE UNDERKEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFORDEG FOR EVENTUELLE SPESIELLESKADER. HJELPESKADER, TILFELDIGE SKADERELLER INDIREKTESKADER, INKLUDERTBLANT ANNETTAP AVFORTJENESTE, AVBRUDDI FORRETNINGSDRIFT, TAP AVDATA, SKADER PÅDATASYSTEMER ELLERTAP AVDOKUMENTASJON SOMOPPSTÅR IFORBINDELSE MEDBRUKEN AVDETTE PRODUKTET.UAVHENGIG AVOM DETTESKJER GRUNNET KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE, PRODUKTFEIL ELLERANNET, SELVNÅR HIKVISIONHAR BLITTVARSLET OMAT SLIKESKADER KANOPPSTÅ.
DU FORSTÅRAT INTERNETTSJANTUR GIRUUNGÅELIGE OGUBONDE SIKKERHETSRISIKOER,OG ATHIKVISION ERIKKE ANSVARLIGFOR DRIFTSAVVIK,TAP AVPERSONVERN ELLERANDRE SKADER SOM STAMMERFRA CYBERANGREP,HACKERANGREP, VIRUSELLER ANDREINTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER.HIKVISION TILBYRILIKEVEL TEKNISKSTØTTE VEDBEHOV.
DU GODTARÅ BRUKEDETTE PRODUKTETI SAMSVARMED ALLEGJELDENDE LOVER,OG ATDU ERENEANSVARLIG FORÅ FORSIKREDEG OMAT DINBRUK SKJERI SAMSVARMED GJELDENDE LOVER. SPESIFIKT NEVNESAT DUER ANSVARLIGFOR ÅBRUKE DETTEPRODUKTET PÅEN MÅTESOM IKKERENKER RETTIGHETENETILTREDJEPARTER, BLANTANNET RETTTILPUBLISERING, IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETTERELLER LOVFROM DATABESKYTTELSEOG PERSONVERN.DU SKALIKKE BRUKEPRODUKTET TILULOVLIGE FORMÅL.BLANT ANNETUTVIKLING ELLER PRODUKSJON AVMASSEØDELEGGELSESVÅPEN, UTVIKLINGELLER PRODUKSJONAV KJEMISKEOG BIOLOGISKEVÅPEN, ENHVERFORM FORAKTIVITET KNYTTETTIL KJERNEVÅPENELLER UTRYGG BRUK AVKJERNEFYSISK MATERIALELLER I FORBINDELSE MEDBRUDD PÅMENNESKERETTIGHETENE.
HVIS DETOPPSTÅR KONFLIKTERMELLOM BRUKERHÅNDBOKENOG GJELDENDELOVVERK, ERDET SISTNEVNTESOM GJELDER.

Български

©2021 HangzhouHikvision DigitalTechnology Co.,Ltd. Всичкиправа запазени.
Относно тозиръководство
Това ръководствосъдържа инструкциина употребав управлението продукта. Снимките, диаграмите,изображенията ицялата останалаинформация по-долуслужат самоза описание иобяснение. Информациятав,съдържаща сев ръководството,подлежи напромяна безпредизвестие поради актуализиране нафърмуера илидруги причини.Потърсете най-новата версияна тозиръководство науебсайта наHikvision (https://www.hikvision.com/).
Използвайте тозиръководство съвместноснасоките или съдействието опитенспециалистов, обучени вподдържането на продукта.
HIKVISION и другитетърговски марки логова Hikvisionса собственостна Hikvision различнисредища. Другипоменатите търговскимарки илого сасобственост на съответнитесобственици.
Отказ отпоемане на отговорност
ТОВА РЪКОВОДСТВОИ ОПИСАНИЯТПРОДУКТ, ЗАЕДНОС НЕГОВИТЕХАРДУЕР, СОФТУЕРИ ФЪРМУЕРСЕ ПРЕДОСТАВЯТ"ТАКИВА, КАКВИТОСА" И"С ВСИЧКИНЕДОСТАТЪЦИ И ГРЕШКИ". ДОМАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, HIKVISION НЕДАВА НИКАКВИГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИСЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИВЕЗ ДАСЕ ОГРАНИЧАВАДО ПРОДАВАЕМОСТ,ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВОИЛИ ПРИГОДНОСТЗА ОПРЕДЕЛЕНАЦЕЛ. УПОТРЕБАТАНА ПРОДУКТАЕ НАВАШ СОБСТВЕН РИСК. HIKVISIONВ НИКАКЪВСЛУЧАЙ НЕНОСИ ОТГОВОРНОСТСПРЯМО ВАСИА ВСИКАКВИСЛЕЩАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ,СЛУЧАЙНИ ИЛИНОСЕВНИ ЩЕТИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО, НОНЕ САМО ЩЕТИ, СВЪРЗАНИС ПРОПУСНАТИПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕНА БИЗНЕС-ДЕЙНОСТИЛИКИ ЗАГУБАНА ДАННИ,ПОВРЕДЕН ВСИСТЕМИ ИЛИЗАГУБА НАДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕЗАВИСИМОДАЛИ СЕДЪЛВАТ НАНАРУШЕНИЕ НАДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ(ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ),ОТГОВОРНОСТ ВЪВРЪЗКА СПРОДУКТА ИЛИНЕГО ДРУГИ НИЩИ СВЪРЗАНИС УПОТРЕБАТА НАТОЗИПРОДУКТ, ДОРИКИ АКОНИКОГА САБИЛИ УВЕДОМЕНИЯ ВЪЗМОЖНОСТТАКИ ЩЕТИ ИЛИЗАГУБИ.
ВИЕ РАЗБИРАТЕИ ПРИЕМАТЕ,ЧЕ ЕСТЕСТВЕНОТОНА ИНТЕРНЕТПРЕДПОЛАГА ПРИСЪЩИРИСКОВЕ ЗАСИГУРНОСТТА ИНФОРМАЦИЯ НЕТОЕМА НИКАКВАОТГОВОРНОСТ ЗАНЕПРАВИЛНА РАБОТА, ИЗПИЧАНЕНА ПОВЕРИТЕЛНИДАННИ ИЛИДРУГИ ЩЕТИ,ПРОИЗТИЧАЩИ ОТИЗВЕРГАТАКА, ХАКЕРСКААТАКА, ЗАРАЗЯС ВИРУСОВИЛИ ДРУГИСВЪРЗАНИ СИНТЕРНЕТ РИСКОВЕЗА СИГУРНОСТТА; HIKVISIONСЪЩЕ ЩЕПРЕДОСТАВИ НАВРЕМЕННА ТЕХНИЧЕСКАПОДДРЪЖКА, АКОСЕ НАЛОЖИ.
ВИЕ ПРИЕМАТЕДА ИЗПОЛЗВАТЕТОЗИ ПРОДУКТВ СЪОТВЕТСТВИЕС ВСИЧКИПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ НОСИТЕЛЬНА ОТГОВОРНОСТ ЗА УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТАСЪЗ ПЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ПО-СПЕЦИАЛНО ВИЕНОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТПО НАЧИН,КОЙТО НЕНАРУШАВА ПРАВАТАНА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НОНЕ САМО,ПРАВОТО НАПУБЛИЧНОСТ, ПРАВАТОНА ИНТЕЛЕКТУАЛНАСОБСТВЕНОСТ ИЛИЗАЩИТА НАДАННИТЕ, КАКТОИ ДРУГИПРАВА ЗАПОВЕРИТЕЛНОСТ. ТОЗИ ПРОДУКТ НЕМОЖЕ ДАСЕ ИЗПОЛЗВАЗА ЗАБРАНЕНИКРАЙНИ ЦЕЛИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРАЗРАБОТВАНЕ ИЛИПРОИЗВОДСТВО НАОРЪЖИЯ ЗАМАСОВО УНИЩОЖАВАНЕ,РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВОНА ХИМИЧЕСКИИЛИ БИОЛОГИЧНИОРЪЖИЯ, КАКТОИ ВСЯКАКВИДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИС ЯДРЕНИЕКСПЛОЗИВИ, ОПАСНИДРЕНО-ГОРИВНИ ЦИКЛИИЛИ СВЪРЗАНИ СНАРУШАВАНЕ НАЧОВЕКА.
В СЛУЧАЙНА КАКВИТОН ДАВАЛО ПРОТИВОРЕЧИЕМЕЖДУ ТОВАРЪКОВОДСТВО ИПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ,ПОСЛЕДНИТЕ ИМАТПРЕДИМСТВО.

Hebrew

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd כל הזכויות שמורות.
מידע על אודות מדריך זה
המדריך נועד להדריך לשימוש במוצר ולניהול ולתחזוקה. המדריך מכיל תמונות, תרשימים, הדמיות וכל המידע הנוסף שלהלן נועדו למטרות תיאור והסבר בלבד. המידע הכלול במדריך זה עשוי להשתנות, ללא הודעה, עקב עדכוני קושחה או מסיבות אחרות, אם נמסיבות במוצר לאחר הפצתה או הבדלות אחרות. המדריך האחרונה של Hikvision נמצאת באתר האינטרנט של Hikvision (https://www.hikvision.com/).
השתמש במדריך בהנחיה ובסיוע של מקצועים המאומנים במתיר לתמיכה במוצר.
HIKVISION וסימנים מסחריים וסמלילים אחרים של Hikvision הם רכושה של Hikvision בתחומים משפטיים שונים. סימנים מסחריים וסמלילים אחרים המוצגים הם רכושם של בעלים המתאימים.
כתב ויתור
במידה המרבית המותרת על פי החוק החיל, מדריך זה ותוכנו, תוכנה וקושחה שלו, מסופקים על בסיס "כמו שהוא" (AS IS) ועל כך הלקוח מאשר/ת. HIKVISION אינה מקבלת אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק לגבי סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, הגנה על הפרטיות ואבטחת נתונים, בכפוף לכך שהשימוש במוצר לא יהפוך לבלתי חוקי או לא ראוי בנסיבות הרלוונטיות, ובכפוף לכך שהשימוש במוצר לא יגרום לנזק כלשהו לצד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, נזק לחומרה, לתוכנה או לנתונים של צדדים שלישיים. HIKVISION לא תישא באחריות כלשהי לנזקים מיוחדים, תוצאתיים, מקריים או עקיפים הנובעים מהשימוש במוצר, לרבות, ללא הגבלה, אובדן רווחים, הפסדים כספיים, הפרעה לפעילות עסקית, אובדן נתונים, פגיעה במערכות או אובדן מסמכים.
במידה הנוגעת לנושאים הנוגעים לפרטיות, עליך לעיין במדיניות הפרטיות החלה בתחום השיפוט שלך ולוודא כי השימוש שלך במוצר עומד בהוראות הרלוונטיות. אתה אחראי להשתמש במוצר באופן אשר מבטיח שלא יופרו זכויות של צדדים שלישיים, לרבות, ללא הגבלה, זכויות פרסום, זכויות קניין רוחני, הגנת נתונים ושאר צורות של פרטיות. עליך להשתמש במוצר בדרך כלשהי אלא כפי שהותר על פי חוק החל. במיוחד, עליך להיות אחראי לכך שאינך משתמש במוצר בדרך כלשהי שיש לה השפעות שליליות על כל אחד מהבאים: ביטחון לאומי או פעילות יחסים עם זרים, פגיעה בפרטיות או בזכויות חוקיות אחרות של אחרים, או כל שימוש לרעה אחר הקשורים לנשק להשמדת המונים, פיתוח או ייצור של נשק כימי או ביולוגי, כל פעילות הקשורה לפיצוצים גרעיניים לא בטוחים במחזור הדלק הגרעיני או הפרה של זכויות אדם.
במקרה של התנגשות בין המדריך הזה לבין החוק החיל, האחרון גובר.

Legal and Regulatory Information