

DS-PDD15AM-EG2**Detector tripe-tecnología cableado**

DS-PDD15AM-EG2 son detectores de doble tecnología con función de anti-mascarado. Tecnología que no interfiere permitiendo instalación en paralelo y sin penetración a través de la pared. Permite que el detector se instale y se configure más rápido que los DT tradicionales, ofreciendo ventajas en tiempo y costos para el instalador.

- Rango de detección: 15m / 85.9°
- Detección anti-mascarado, anti-camuflaje y anti-bloqueo para escenarios de mayor seguridad.
- Sensibilidad automática y microondas inteligente de 24Ghz.
- Compensación digital de temperatura y tecnología IFT.

▪ Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo Pasivo, Microondas
Rango de detección	15m
Ángulo de detección	85.9°
Zonas de Detección	52
Velocidad Detectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilidad	Auto, Bajo
Filtro de Luz Blanca	6500lux
Frecuencia de Microondas	24GHz(24.15 ~ 24.25GHz)
Compensación de temperatura digital	Ayuda
Protección de zona de acercamiento	Ayuda
Funciones	
Procesamiento digital	Ayuda
Ópticas selladas	Ayuda
Protección contra manipulaciones	Frontal
Anti-enmascaramiento	Ayuda
Anti-camuflaje	Ayuda
Anti-bloqueo	Ayuda
Interfaz	
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicador LED	Verde(PIR), Rojo(Microondas), Azul(Alarma)
Transmisión	
Método de Transmisión	Con cable
Características Eléctricas	
Fuente de alimentación	9 a 16 VDC
Voltaje Típico	12 VDC
Consumo de energía	Corriente máxima : 25mA@12VDC Corriente en reposo : 17mA@12VDC
General	
Temperatura de Operación	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de operación	10% a 90%
Dimensión(AnxHxP)	65.7 mm (2.59 ") × 103.8 mm (4.09 ") × 45.5 mm (1.79 ")
Peso	100g
Altura de montaje	1.8 m a 2.4 m
Método de montaje	Pared
Escenario de aplicación	Interiores
Soporte	Accesorio opcional para pared y techo

▪ Modelo Disponible

DS-PDD15AM-EG2

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-PDB-IN- Wallbracket	DS-PDB-IN- SoporteDeTecho	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN- UBKT1/Europa NEGRO
				
HA-ALARM- BKT#AUS				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

