

Security Inspection Analyzer Quick Start Guide

ENGLISH

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information herein are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision website (<https://www.hikvision.com/>). Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product.

Trademarks

HIKVISION and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions.

Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

HDMI: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

Data Protection

During the use of device, personal data will be collected, stored and processed. To protect data, the development of Hikvision devices incorporates privacy by design principles. For example, for device with facial recognition features, biometrics data is stored in your device with encryption method; for fingerprint device, only fingerprint template will be saved, which is impossible to reconstruct a fingerprint image.

As data controller, you are advised to collect, store, process and transfer data in accordance with the applicable data protection laws and regulations, including without limitation, conducting security controls to safeguard personal data, such as, implementing reasonable administrative and physical security controls, conduct periodic reviews and assessments of the effectiveness of your security controls.

FCC Information

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU, the REACH Directive 2011/65/EU, the WEEE Directive 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Industry Canada ICES-003 Compliance

This device meets the CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) standards requirements.

Caution

Security inspection analyzer is a professional equipment. The equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

UD27693B-A

1 APPEARANCE

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. Power Indicator | 2. Power Button | 3. HD Indicator | 4. USB Interface |
| 5. LED Strip | 6. 4G Module Antenna Access Terminal | | |
| 7. VGA Input | 8. VGA Output | 9. RS-485 | 10. Alarm Output |
| 11. Alarm Input | 12. Audio Output | 13. Power Interface | 14. Power Switch |
| 15. Audio Input | 16. RS-232 | 17. HDMI Output | 18. HDMI Input |
| 19. Network Interface | 20. Device Interface | | |

Note:

1. The device that only supports 4G module functions is supported to access 4G antennas.
2. Models of ISD-ST102D-DHV and ISD-ST102D-DHV4G do not have IN2 module.

2 CONNECTION

- Connects to dual view security inspection system: VGA1/HDMI1 input port is connected to view 1; VGA2/HDMI2 to view 2.
- Connects to single view security inspection system: It is preferred to use VGA 1/HDMI 1 input ports to connect the single view security inspection system.
- 4 output ports can be connected to the display screen (VGA1/HDMI1 homology and VGA2/HDMI2 homology), but only VGA1/HDMI1 output channel can be operated.

Note: Dual channel security inspection system requires input video synchronization, and default to 1 channel as the main view.

3 START-UP

1. Connect the device to the power supply, the output port VGA /HDMI of the device to the display, and the input port VGA /HDMI of the device to the security inspection system.
2. Set the power switch to ON for starting up.
3. Creates the login password and re-enter the password for confirmation. The default username is admin.
4. Enter the "IPC activation password". If the IPC activation password is the same as that of the webcam, it is unnecessary to enter the webcam activation password again when adding the webcam.
5. Set the quick unlock pattern.

4 QUICK SETTINGS

Date&Time Settings > Security Info > Intelligent Analysis > Network Configuration

5 SECURITY INSPECTION SETTINGS



Security configuration shall be carried out first after the device is activated. Then click the icon  in the lower left corner of the preview screen and select "Security Settings".

1. Select the video input channel that requires intelligent analysis.
 2. Set the calibration type, transmission direction, font size, security machine channel size, text following mode, and associated entry/exit IPC.
- Notes:
- i. The direction of the conveyor belt is configured incorrectly, which results in the failure of intelligent recognition; The wrong size configuration of the security machine may cause an exception to the intelligent recognition.
 - ii. Add a webcam before setting the associated entry/exit IPC.
3. Click the default recognition area, or draw the recognition area manually.
 4. Check the prohibited in the "Hazardous Check Settings" list on the right, clicks "Edit" to mark colors for different types of prohibited for setting the level of prohibited. Configure linkage alarm output.
 5. Save the settings.


6 USER MANUAL



1



2



FRANÇAIS

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'installation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont données qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez trouver la dernière version de ce manuel sur le site Internet de Hikvision (hps://www.hikvision.com/). Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

Marques déposées

Hikvision et les autres marques et logos de Hikvision sont la propriété de Hikvision dans diverses juridictions. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HDMI : Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Clause d'exclusion de responsabilité

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUELET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC TOUTS LES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKVISION NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS HIKVISION NE SERA TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PÉRTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU À LA PÉRTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PÉRTE DES DOCUMENTS. S'IL Y A VIOLATION D'UN CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUIT, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKVISION A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PÉRTE, VOUS RECONNAÎTÈS QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKVISION SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTIION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET; TOUFOIS, HIKVISION FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS, LE CAS ÉCHÉANT. VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE UÉ AUX EXPLOSIFS NUCLEAIRES OU AU CYCLES DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME. EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Protection des données

Lors de l'utilisation de l'appareil, des données personnelles sont recueillies, stockées et traitées. Pour protéger ces données, les appareils Hikvision intègrent des principes de protection de la vie privée dès la conception. Par exemple, pour les appareils à reconnaissance faciale, les données biométriques sont stockées sur votre appareil avec un système de chiffrement; pour les lecteurs d'empreintes digitales, seul le modèle d'empreinte est enregistré, ce qui rend impossible la reconstitution d'une image d'empreinte digitale. En tant que responsable du traitement des données, il vous est conseillé de recueillir, stocker, traiter et transférer les données conformément aux lois et règlements sur la protection des données en vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, en matière de contrôles de sécurité pour protéger les données personnelles, tels que la mise en œuvre de contrôles de sécurité administratifs et physiques raisonnables, ou la révision et l'évaluation régulières de l'efficacité de ces contrôles.

Informations relatives à la FCC

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la conformité, nous recommandons d'utiliser cet équipement. Conformité FCC : Cet équipement a été testé et classé dans la catégorie pour un appareil numérique de classe A en accord avec la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement peut émettre de faibles niveaux de rayonnement radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de produire des interférences nuisibles. Dans ce cas, l'utilisateur est tenu d'y remédier à ses frais.

Conditions FCC

Cet appareil répond aux critères de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes

1. Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter les interférences provenant de l'extérieur, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement.

Déclaration de conformité UE

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE » et étant de leur conformité aux normes européennes harmonisées en vigueur, regroupées sous la directive sur les émissions électromagnétiques 2014/30/UE, la directive sur les basses tensions 2014/35/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.

2012/19/UE (directive DEEE) : Dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale ou le tri des déchets n'est pas autorisé. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, consultez : www.reyclethis.info.

2006/66/CE (directive sur les batteries) : Ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans une décharge municipale ou le tri des déchets n'est pas autorisé, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. Le pictogramme indique la présence de substances dangereuses : cadmium (Cd), plomb (Pb) et mercure (Hg). Pour la recycler correctement, renvoyez la batterie à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, consultez : www.reyclethis.info. Conformité ICES-003 d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux dispositions des normes CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 APPARENCE

1. Voyant d'alimentation
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Voyant du DD
4. Interface USB
5. Bande de LED
6. Borne d'accès à l'antenne du module 4G
7. Entrée VGA
8. Sorête VGA
9. RS-485
10. Sorête d'alarme
11. Entrée d'alarme
12. Sorête audio
13. Interface d'alimentation
14. Interrupteur d'alimentation
15. Entrée audio
16. RS-232
17. Sorête HDMI
18. Entrée HDMI
19. Interface réseau
20. Commutateur

Remarque : le dispositif ne prenant en charge que les fonctions du module 4G est pris en charge pour l'accès aux antennes 4G.

2 CONNEXION

- Se connecte à un système d'inspection de sécurité double vue : le port d'entrée VGA 1/HDMI 1 est connecté à Vue 1 ; VGA 2/HDMI 2 est connecté à Vue 2.
 - Se connecte à un système d'inspection de sécurité monovue : il est préférable d'utiliser le port VGA 1/HDMI 1 pour connecter le système d'inspection de sécurité à monovue.
 - Les 4 ports de sorête peuvent être connectés à l'écran (homologie VGA 1/HDMI 1 et homologie VGA 2/HDMI 2), mais seul le canal de sorête VGA 1/HDMI 1 peut être exploité.
- Remarque : le système d'inspection de sécurité à double canal exige une synchronisation des entrées vidéo, et par défaut, le canal de la vue principale est le canal 1.

3 DÉMARRAGE

- Connectez le dispositif à l'alimentation, le port de sorête VGA/HDMI du dispositif à l'écran, et le port d'entrée VGA/HDMI du dispositif au système d'inspection de sécurité.
- Réglez l'interrupteur Marche/Arrêt sur Marche pour démarrer le dispositif.
- Créez un mot de passe de connexion et entrez-le à nouveau pour le confirmer. Le nom d'utilisateur par défaut est admin.
- Entrez le « Mot de passe d'accès de l'IPC ». Si le mot de passe d'accès de l'IPC est identique à celui de la webcam, il est inutile d'entrer à nouveau le mot de passe d'accès de la webcam lorsque vous ajoutez la webcam.
- Définissez le schéma de déverrouillage rapide.

4 CONFIGURATION RAPIDE



5 PARAMÈTRES D'INSPECTION DE SÉCURITÉ

La configuration de sécurité doit être effectuée directement après l'accès au dispositif. Cliquez ensuite sur l'icône située dans le coin inférieur gauche de l'écran d'aperçu et sélectionnez « Paramètres de sécurité ».

- Sélectionnez le canal d'entrée vidéo nécessitant une analyse intelligente.
 - Définissez le type d'échantillonnage, la direction de transmission, la taille de police, la taille du canal de la machine de sécurité, le mode de suivi du texte et l'IPC d'entrée/sorête associée.
- Remarques :
- La direction de la bande transporteuse est mal configurée, ce qui entraîne un échec de la reconnaissance intelligente ; une mauvaise configuration de la taille de la machine de sécurité peut entraîner une anomalie de la reconnaissance intelligente.
 - Ajoutez une webcam avant de tester l'IPC d'entrée/sorête associée.
- Cliquez sur la zone de reconnaissance par défaut ou tracez manuellement la zone de reconnaissance.
 - Vérifiez les interdictions dans la liste « Paramètres de vérification des dangers » qui se situe à droite, puis cliquez sur « Modifier » pour marquer les couleurs des différents types d'interdiction afin de définir le niveau d'interdiction. Configurez la sorête d'alarme de liaison.
 - Enregistrez les paramètres.

DEUTSCH

© 2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderungen der Bedienungsanleitung enthalten Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf der Hikvision-Website (hps://www.hikvision.com/).

Bitte verwenden Sie diese Bedienungsanleitung unter Anleitung und Unterstützung von Fachleuten, die für den Support des Produkts geschult sind.

Markenzeichen

Hikvision und andere Marken und Logos von Hikvision sind das Eigentum von Hikvision in verschiedenen Ländern.

Andere hier erwähnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HDMI : Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Handelsnamen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Haftungsausschluss

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE WERDEN, SOWIE GEGESZT ZULASSIG, IN DER „VORLIEGENDEN FORM“ UND MIT „ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN“ BEREITGESTELLT. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR FUNKTIONIERENDE GARANTIE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKTAUF DIE MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERGOLTAUF IHRE EIGENE GEFÄHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION INHLEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSINTERBRECHUNG, DATENVERLUST, SYSTEMSCHÄDIGUNG, VERLUST VON DOKUMENTATIONEN, SEI ES AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG, IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN HIKVISION ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WAR.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT VERBUNDENE SICHERHEITSKRISSEN BEINHALTET. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENVERLUST ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS CYBERANGRIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFESTION ODER ANDEREN SICHERHEITSKRISSEN IM INTERNET ERGEBEN. HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHEN SUPPORT LEISTEN.

SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEIN GELTENDES GESETZ VERSTÖßT. INSBESONDERE SIE SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE RECHTERITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKTAUF VERÖFFENTLICHUNGSCHEIT, DIE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DEN DATENSCHUTZ UND ANDERE PERSÖNLICHKEITSRECHTE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDANWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIEßLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MENSCHENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG CHEMISCHER ODER BIOLOGISCHER WAFFEN, JEDLICHER AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN SPRENGKÖRPER ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFFREISLAUF BZW. ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN. IM FALL VON WIDERSPRUCHEN ZWISCHEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND GELTENDEM RECHT IST LETZTERES MASSGEBLICH.

Datenschutz

Während der Nutzung des Geräts werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Um Daten zu schützen, werden bei der Entwicklung von Hikvision-Geräten die Prinzipien des Datenschutzes beachtet. Bei Geräten mit Gesichtserkennungsfunktionen werden beispielsweise biometrische Daten verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert. Bei einem Fingerabdruckgerät wird nur ein Fingerabdruckmuster gespeichert, aus dem kein Fingerabdruckbild rekonstruiert werden kann.

Datenverantwortlichen wird empfohlen, Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und -bestimmungen zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen, einschließlich jener, aber nicht beschränkt auf Sicherheitskontrollen zum Schutz personenbezogener Daten, wie z. B. angemessene administrative und physische Sicherheitskontrollen und regelmäßige Überprüfungen und Bewertungen der Wirksamkeit Ihrer Sicherheitskontrollen.

FCC-Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, zum Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis führen können.

FCC-Konformität

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse A entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte werden erlassen, um einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen bei gewerblichen Installationsorten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Funk-Frequenzenergie aus und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, zu nachteiligen Störungen der Funkkommunikation führen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohnbereich führt möglicherweise zu nachteiligen Störungen; in diesem Fall hat der Nutzer auf seine Kosten für eine Behebung der Störungen zu sorgen. FCC-Bedingungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen gestattet:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen aushalten, einschließlich jener, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt und –sofern zutreffend – das mitgelieferte Zubehör sind mit „CE“ gekennzeichnet und entsprechen daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen gemäß der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

2012/19/EU (Elektroaltgeräte-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.reyclethis.info

2006/66/CE (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Batterien. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Batterie an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.reyclethis.info Industry Canada ICES-003 Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Normen CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 AUFBAU

1. Betriebsansicht
2. Ein/Aus-Taste
3. HD-Statusanzeige
4. USB-Anschluss
5. LED-Streifen
6. Antennenanschluss des 4G-Moduls
7. VGA-Eingang
8. VGA-Ausgang
9. RS-485
10. Alarmausgang
11. Alarm-Eingang
12. Audio-Ausgang
13. Stromanschluss
14. Ein/Aus-Schalter
15. Audioeingang
16. RS-232
17. HDMI-Ausgang
18. HDMI-Eingang
19. Netzwerkanschluss
20. Switch

Hinweis: An das Gerät, das nur 4G unterstützt, können 4G-Antennen angeschlossen werden.

2 ANSCHLUSS

- Zum Anschluss an das Sicherheitskontrollsystem mit zwei Anzeigen: Der VGA1/HDMI1-Eingangsanschluss ist mit Anzeige 1 verbunden; VGA2/HDMI2 mit Anzeige 2.
 - Zum Anschluss an ein Sicherheitskontrollsystem mit einer Anzeige: Zum Anschluss des Sicherheitskontrollsystems mit einer Anzeige ist vorzugsweise VGA1/HDMI1 zu verwenden.
 - An den Bildschirm können 4 Ausgänge angeschlossen werden (VGA1/ HDMI1-analog und VGA2/HDMI2-analog), doch kann nur der VGA1/ HDMI1-Ausgangskanal verwendet werden.
- Hinweis: Das Zweikanal-Sicherheitskontrollsystem erfordert die Synchronisation des Eingangsvideos und ist standardmäßig auf 1 Kanal als Hauptanzeige eingestellt.

3 EINSCHALTEN

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung, den VGA/HDMI-Ausgang des Geräts an den Bildschirm und den VGA/HDMI-Eingang des Geräts an das Sicherheitskontrollsystem an.
- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf EIN, um das Gerät hochzufahren.
- Erstellen Sie das Anmeldepasswort und geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein. Der Standard-Benutzername lautet admin.
- Geben Sie das „IPC-Aktivierungspasswort“ ein. Wenn das Aktivierungspasswort der IP-Kamera mit dem der Webcam identisch ist, brauchen Sie das Aktivierungspasswort der Webcam beim Hinzufügen der Webcam nicht erneut einzugeben.
- Stellen Sie das Muster für die Schnellentsperrung ein.

4 SCHNELLEINSTELLUNG



5 SICHERHEITSKONTROLLEINSTELLUNGEN

Nach der Aktivierung des Geräts muss zuerst die Sicherheitskonfiguration durchgeführt werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol unten links auf dem Vorschaubildschirm und wählen Sie „Sicherheits Einstellungen“.

- Wählen Sie den Videoeingangskanal aus, der intelligente Analyse erfordert.
 - Legen Sie den Kalibrierungstyp, die Übertragungsrichtung, die Schrifgröße, die Größe des Sicherheitskanals des Geräts, den Textmodus und die zugehörige Eingangs-/Ausgangs-IPC fest.
- Hinweise:
- Die Laufrichtung des Förderbands ist falsch konfiguriert, sodass die intelligente Erkennung nicht funktioniert. Die falsche Größeneinstellung des Sicherheitsgeräts kann eine Ausnahme bei der intelligenten Erkennung verursachen.
 - Fügen Sie eine Webcam hinzu, bevor Sie die zugehörige Eingangs-/Ausgangs-IPC einstellen.
 - Klicken Sie auf den Standarderkennungsbereich oder zeichnen Sie manuell einen Erkennungsbereich.
 - Aktivieren Sie die Verbotenen in der Liste „Sicherheitskontrolleneinstellungen“ auf der rechten Seite und klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Farben für verschiedene Arten von Verbotenem festzulegen und so die Verbotstufe einzustellen. Konfigurieren Sie den verknüpften Alarmausgang.
 - Speichern Sie die Einstellungen.

ESPAÑOL

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Sobre este manual
Este manual incluye las instrucciones de utilización y gesAón del producto. Las figuras, grÁficos, imÁgenes y cualquier otra informaci3n que encontrarÁ en lo sucesivo Aenen Únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La informaci3n incluida en el manual estÁ sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros moAos. Visite el sitio web de Hikvision —hE ps://www.hikvision.com/— para acceder a la Última versi3n de este manual. ÚalicE este manual con la guiA y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.

Marcas registradas
HIKVISION y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones. Las demÁs marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectiAos dueños.
HDMI : Los términos HDMI y HDMI High-Definición Multimedia Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y en otros paÍses.

Descargo de responsabilidad
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO —INCLUIDOS SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE— SE SUMINISTRAN “TAL CUAL” Y **NO** CONTODOS SU FALLOS O ERRORES”. HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO ENUNCIATIVO, COMERCIALIZABLE, CALIDAD SATISFATORIA O IDEONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU ÚNICO RIESGO. EN NINGÚN CASO, HIKVISION PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKVISION HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS O PÉRDIDAS. USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y HIKVISION NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET. SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO DE SER NECESARIO. USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y SOLO USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFIRMA LOS DERECHOS, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA, LAS MÁS NO LIMITATIVA, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON EL COMERCIO NUCLEAR, EL COMERCIO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECEÁ.

Protección de datos
Durante el uso del dispositiVo, se recogerán, almacenarán y procesarán los datos personales. Para proteger los datos, el desarrollo de los dispositiVos Hikvision incorpora la privacidad por principios de diseño. Por ejemplo, para dispositiVos con funciones de reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan en el dispositiVo con un método de encriptación; para el dispositiVo de huellas digitales, solo se guardará la planilla de huellas digitales, lo cual no permite reconstruir una imagen de huella digital. Como controlador de datos, se recomienda que recopile, almacene, procese y transfiera datos de acuerdo con las leyes y normaAvas de protección de datos aplicables, incluyendo, entre otras, la realización de controles de seguridad para salvaguardar los datos personales, como la implementación de controles administratiVos y de seguridad Ysica razonables, y la realización de revisiones y evaluaciones periódicas de la efectiVidad de sus controles de seguridad.

Información de la FCC
Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrÍa anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
En conformidad con las normaAvas de la FCC: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para los dispositiVos digitales de Clase A indicados en la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a lo indicado en el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en áreas residenciales puede ocasionar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el cliente debe corregir dichas interferencias correrÁ a cargo del usuario.
Condiciones de la FCC
Este dispositiVo cumple con la sección 15 de la normaAva FCC. Su utilización estÁ sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositiVo no debe ocasionar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositiVo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.
Declaración de conformidad de la UE
Este producto y, cuando corresponda, también los accesorios suministrados Aenen la marca “CE” y por tanto cumplen con las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la directiVa de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la directiVa de baja tensión 2014/35/UE y la directiVa de restricción del uso de sustancias peligrosas 2011/65/UE.
2012/19/UE (directiVa RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electromagnéticos): En la Unión Europea, los productos marcados con el símbolo no pueden ser desechados en el sistema municipal sin recogida selectiVa. Para un reciclaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para ver más información, visite: www.recyclethis.info
2006/66/CE (directiVa sobre baterías): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal sin recogida selectiVa. Para un reciclaje adecuado, consulte la documentación del producto para ver la informaci3n específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida de basuras designado a tal efecto. Para ver más información, visite: www.recyclethis.info
Conformidad con la ICES-003 de la Industria Canadiense
Este dispositiVo cumple con los requisitos indicados en la normaAva CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 APARIENCIA

- 1. Indicador de encendido
- 2. Bot3n de encendido
- 3. Indicador HD
- 4. Conexi3n USB
- 5. Tira led
- 6. Terminal de acceso al modulo de antena 4G
- 7. Entrada VGA
- 8. Salida VGA
- 9. RS-485
- 10. Salida de alarma
- 11. Entrada de alarma
- 12. Salida de audio
- 13. Conector de alimentaci3n
- 14. Interruptor de alimentaci3n
- 15. Entrada de audio
- 16. RS-232
- 17. Salida HDMI
- 18. Entrada HDMI
- 19. Conector de red
- 20. Interruptor

Nota: El dispositiVo que solo permita las funciones del m3dulo 4G podrÁ acceder a las antenas 4G.

2 CONEXI3N

- Conexi3n a un sistema de inspecci3n de seguridad con dos vistas: El puerto de entrada VGA1/HDMI1 se conecta a la vista 1. La entrada VGA2/HDMI2 a la vista 2.
- Conexi3n a un sistema de inspecci3n de seguridad con vista Única: Es preferible utilizar los puertos de entrada VGA 1 /HDMI 1 para conectar el sistema de inspecci3n de seguridad con una vista.
- Los 4 puertos de salida se pueden conectar a la entrada de presentaci3n (VGA1/HDMI1 indistintamente y VGA2/HDMI2 indistintamente) pero solo es posible operar el canal de salida VGA1/HDMI1.

Nota: El sistema de inspecci3n de seguridad de dos canales requiere la sincronizaci3n de imagen y el canal predeterminado en la vista principal es el canal 1.

3 ENCENDIDO

1. Conecte el dispositiVo a la fuente de alimentaci3n, el puerto de salida VGA /HDMI del dispositiVo a la pantalla y el puerto de entrada VGA /HDMI del dispositiVo al sistema de inspecci3n de seguridad.
2. Pulse el interruptor de encendido para iniciar el dispositiVo.
3. Cree una contraseña de inicio de sesi3n y vuelva a introducirla para confirmaci3n. El nombre de usuario predeterminado es admin.
4. Introduzca la "contraseña de acÁvaci3n de la cÁmara IP". Si la contraseña de acÁvaci3n de la cÁmara IP es la misma que la de la cÁmara web, no serÁ necesario volver a introducir la contraseña de acÁvaci3n de la cÁmara web al aÑadirla.
5. Establezca el patr3n de desbloqueo rÁpido.

4 AJUSTES RÁPIDOS



5 AJUSTES DE INSPECCI3N DE SEGURIDAD

La configuraci3n de seguridad podrÁ llevarse a cabo después de acÁvar el dispositiVo. Entonces, haga clic sobre el icono en la esquina inferior izquierda de la pantalla y seleccione "Ajustes de seguridad".

1. Seleccione el canal de entrada de video que requiera el análisis inteligente.
2. Establezca el Ápo de calibraci3n, la direcci3n de transmisi3n, el tamaño de la fuente, el tamaño del canal de la máquina de seguridad, el modo de seguimiento de texto y la cÁmara IP asociada de entrada/salida.

Notas:

- i. La direcci3n de la cinta transportadora estÁ configurada de forma incorrecta, lo que provoca un fallo en el reconocimiento inteligente. La configuraci3n err3nea del tamaño de la máquina de seguridad puede ocasionar una excepci3n en el reconocimiento inteligente.
 - ii. Añada la cÁmara web antes de configurar la cÁmara IP asociada de entrada/salida.
3. Haga clic sobre la zona predeterminada de reconocimiento o dibuje manualmente la zona de reconocimiento.
 4. Marque las prohibiciones en la lista de "Ajustes de comprobaci3n de peligros" a la derecha. Haga clic en "Editar" para marcar en color los diferentes Apos de prohibiciones para ajustar el nivel de prohibici3n. Configure la salida de alarma de vinculaci3n.
 5. Guarde los ajustes.

ITALIANO

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. - Tuij - riservÁ.

Informazioni sul presente Manuale
Il presente Manuale conÁene le istruzioni per l'uso e la gesÁone del prod3o. Le illustrazioni, i grafici e tuE e le altre informazioni di seguito riportate hanno solo scopi illustrati e non esplicano le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri moAivi. Scaricare la versione piÚ recente del presente Manuale dal sito web di Hikvision (hE ps://www.hikvision.com/).

Utilizzare il presente Manuale con la supervisione e l'assistenza di personale qualificato nel supporto del prod3o.

Marchi commerciali
HIKVISION e gli altri marchi e loghi di Hikvision sono di proprietÁ di Hikvision in varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati appartengono ai rispetti vi proprietari. **HDMI** : I termini HDMI e HDMI High-Definición Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli StÁt Uniti e in altri Paesi.

Esclusioni di responsabilitÁ
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUESTO MANUALE E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL SUO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSI COME SONO" E "CON TUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". HIKVISION NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, NE ESPRESSA NE IMPLICITA, COME, SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÁ, QUALITÁ SODDISFACENTE O IDEONEITÁ PER UN USO SPECIFICO. L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIO RISCHIO. HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÁ VERSO L'UTENTE IN RELAZIONE A DANNI SPECIALI, CONSEGUENZIALI E INCIDENTALI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, I DANNI DERIVANTI DA MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÁ O PERDITA DI DATI, DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI O PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, DERIVANTI DA INADEMPIENZA CONTRATTUALE, ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÁ PER DANNI AI PRODOTTI O ALTREMENTE IN RELAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISION SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÁ DI TALI DANNI O PERDITE. L'UTENTE RICONOSCE CHE LA NATURA DI INTERNET PREVEDE RISCHI DI SICUREZZA INTRINSECI E CHE HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÁ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONI DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, HIKVISION FORNIRÁ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO IN CONFORMITÁ A TUTTE LE LEGGI VIGENTI E DI ESSERE IL SOLO RESPONSABILE DI TALE UTILIZZO CONFORME. IN PARTICOLARE, L'UTENTE È RESPONSABILE DEL FATTO CHE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO NON VIOLI DIRITTI DI TERZI, COME SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, DIRITTI DI PUBBLICITÁ, DIRITTI DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE O DIRITTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI E ALTRI DIRITTI RIGUARDANTI LA PRIVACY. L'UTENTE NON UTILIZZERÁ IL PRODOTTO IN MODI PROIBITI, COME, TRA GLI ALTRI, LA PRODUZIONE DI ARMI DI DESTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, QUALSIASI ATTIVITÁ SVOLTA IN CONTESTI CORRELATI A ESPLOSIIVI NUCLEARI O COMBUSTIBILI NUCLEARI NON SICURI O ATTIVITÁ CHE CAUSINO VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI. IN CASO DI CONFLITTO TRA IL PRESENTE MANUALE E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÁ QUEST'ULTIMA.

Protezione dei dati
Durante l'utilizzo del dispositiVo vengono acquisiti, archiviati ed elaborati dati personali. Per proteggere i dati, la privacy è parte integrante dello sviluppo dei dispositiVos Hikvision. Ad esempio, nel caso dei dispositiVos con funzioni di riconoscimento facciale, i dati biometrici vengono memorizzati nel dispositiVo dell'utente protei da criptografia, mentre i dispositiVos di leA ura delle impronte digitali salvano solo il modello dell'impronta digitale, il che rende impossibile la ricostruzione di un'immagine dell'impronta. I responsabili del trattamento dei dati dovranno svolgere le azioni di acquisizione, archiviazione, elaborazione e trasferimento dei dati in conformitÁ alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati, ad esempio eseguendo controlli di sicurezza per tutelare i dati personali, come ragionevoli controlli amministrati e fisici, nonché condurre revisioni e valutazioni periodiche dell'efficacia di tali controlli di sicurezza.

Informazioni sulle norme FCC
Nota: eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal responsabile della conformitÁ potrebbero annullare l'autoritÁ dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
ConformitÁ alle norme FCC: La presente apparecchiatura è stata sogposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositiVos digitali di Classe A, in conformitÁ con la Parte 15 delle Norme FCC. Tali limitazioni sono desinate a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze quando l'apparecchio è utilizzato in ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e pu3 irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo il manuale di istruzioni, pu3 provocare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. È possibile che l'uso di questo apparecchio in un'area residenziale causi interferenze; in tal caso l'utente dovrÁ eliminarne gli effetti a proprie spese.
Condicioni delle norme FCC
Questo dispositiVo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:
1. Il dispositiVo non deve causare interferenze dannose.
2. Il dispositiVo deve accettare e qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero compromettere il funzionamento.
Dichiarazione di conformitÁ UE
Questo prod3o e gli eventuali accessori in dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e sono quindi conformi alle norme europee armonizzate vigenti di cui alla Direi va EMC 2014/30/UE, alla Direi va LVD 2014/35/UE, alla Direi va RoHS 2011/65/UE.
2012/19/UE (Direi va RAEE): I prod3i contrassegnati con il presente simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione europea. Per lo smaltimento correto, restituire il prod3o al rivenditore in occasione dell'acquisto di un nuovo dispositiVo o smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.recyclethis.info
2006/66/CE (Direi va batAerie): Questo prod3o conÁene una batAeria e non è possibile smaltirla con i rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione europea. Fare riferimento alla documentazione del prod3o o per le informazioni specifiche sulla batAeria. La batAeria deve essere smaltita separatamente e non dovrebbe includere le sigle di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per lo smaltimento corretto, restituire la batAeria al rivenditore locale o smaltirla nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.recyclethis.info
ConformitÁ alla normaAva ICES-003 di Industry Canada
Questo dispositiVo è conforme alle norme CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 ASPETTO

- 1. Indicatore di alimentazione
- 2. Pulsante di alimentazione
- 3. Indicatore HD
- 4. Interfaccia USB
- 5. Striscia LED
- 6. Terminale di accesso antenna modulo 4G
- 7. Ingresso VGA
- 8. Uscita VGA
- 9. RS-485
- 10. Uscita allarme
- 11. Ingresso allarme
- 12. Uscita audio
- 13. Interfaccia di alimentazione
- 14. Interruttore di alimentazione
- 15. Ingresso audio
- 16. RS-232
- 17. Uscita HDMI
- 18. Ingresso HDMI
- 19. Interfaccia di rete
- 20. Interruttore

Nota: i dispositiVi che supportano solo le funzioni del modulo 4G sono supportati dalle antenne 4G.

2 CONNESSIONE

- Si collega al sistema di ispezione di sicurezza a doppia visualizzazione: La porta di ingresso VGA1/HDMI1 è collegata alla visualizzazione 1, mentre la porta VGA2/HDMI2 alla visualizzazione 2.
- Si collega al sistema di ispezione di sicurezza a visualizzazione singola: È preferibile usare le porte di ingresso VGA1/HDMI1 per collegare il sistema di ispezione di sicurezza a visualizzazione singola.
- Si possono collegare 4 porte di uscita allo schermo di visualizzazione (configurazione VGA1/HDMI1 e configurazione VGA2/HDMI2), ma solo il canale di uscita VGA1/HDMI1 pu3 essere attivato.

Nota: il sistema di ispezione di sicurezza a doppio canale richiede la sincronizzazione del video in ingresso e il valore predefinito e la configurazione di un canale come visualizzazione principale.

3 AVVIO

1. Collegare il dispositiVo all'alimentazione, la porta di uscita VGA/HDMI del dispositiVo al display e la porta di ingresso VGA/HDMI del dispositiVo al sistema di ispezione di sicurezza.
2. Premere l'interruttore di alimentazione per avviare il sistema.
3. Creare la password di accesso e reinserire la password per conferma. Il nome utente predefinito è admin.
4. Inserire la "Password di attivazione IPC". Se la password di attivazione IPC corrisponde a quella della webcam, non è necessario reinserire la password di attivazione della webcam quando si aggiunge la webcam.
5. Definire il percorso di sblocco rapido.

4 CONFIGURAZIONE RAPIDA



5 IMPOSTAZIONI PER ISPEZIONE DI SICUREZZA

Dopo l'attivazione del dispositiVo è necessario eseguire la prima configurazione di sicurezza. Dopodichè fare clic sull'icona nell'angolo inferiore sinistro della schermata di anteprima e selezionare "Impostazioni di sicurezza".

1. Selezionare il canale di ingresso video che richiede l'analisi intelligente.
2. Definire il Ápo di calibrazione, la direzione di trasmissione, le dimensioni del canale, le dimensioni del canale del dispositiVo di sicurezza, la modalitÁ di tracciamento del testo e l'IPC di ingresso/uscita associato.

Note:

- i. La direzione del nastro trasportatore non è configurata correttamente, quindi il riconoscimento intelligente non funziona. Se si configurano le dimensioni del dispositiVo di sicurezza in modo errato, il riconoscimento intelligente potrebbe non riuscire.
 - ii. Aggiungere una webcam prima di definire l'IPC di entrata/uscita associato.
3. Fare clic sull'area di riconoscimento predefinita o tracciarla manualmente.
 4. Selezionare le voci non consentite nell'elenco "Impostazioni di controllo dei pericoli" a destra, fare clic su "Modifica" per assegnare i colori ai diversi Ápi di voci non consentite impostando il livello di divieto. Configurare l'uscita dell'allarme collegato.
 5. Salvare le impostazioni.

PORTUGUÊS

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Acerca deste Manual
O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas desñam-se apenas a fins de descriçōes e informaçōes. As informaçōes que constam do Manual estāo sujeitas a alteraçōes, sem aviso prēvio, devido a atualizaçōes de firmware ou de outros mōvōs. Pode encontrar a versāo mais recente deste Manual no website da Hikvision (hē ps://www.hikvision.com/).
Utilize este Manual sob orientaçāo e com a assistēncia de profissionais formados neste Produto.

Marcas comerciais
Hikvision e outros logōs sōo e marcas comerciais da Hikvision sōo propriedade da Hikvision em vārios territōrios.
Outras marcas comerciais e logōs sōo mencionados sōo propriedade dos respeitāvos proprietārios.
: Os termos HDMI e HDMI High-Definiçāo MūlMēdia Interface, e o logō sōo HDMI sōo marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos da Amērica e noutros paġses.

Aviso legal
NA MEDIDA MĀXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICĀVEL, ESTE MANUAL E O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SĀO FORNECIDOS "TAL COMO ESTĀO" E "COM TODAS AS SUAS FALHAS E ERROS". A HIKVISION EXCLUI, DE FORMA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS DE, INCLUINDO E SEM LIMITAÇĀO, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE DO SERVIÇO, ADEQUAÇÃO À UTILIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO À SUA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO E FEITA POR SUA CONTA E RISCO. EM NENHUMA CIRCUNSTĀNCIA, A HIKVISION SERĀ RESPONSĀVEL POR SI EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS PELA PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, INTERRUPÇĀO DA ATIVIDADE, PERDA DE DADOS, CORRUPÇĀO DE SISTEMAS OU PERDA DE DOCUMENTAÇĀO SEJA COM BASE NUMA VIOLAÇĀO DO CONTRATO, ATOS ILÍCITOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU, DE OUTRO MODO, RELAÇĀO NADA COM A UTILIZAÇĀO DO PRODUTO, AINDA QUE A HIKVISION TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TĀIS DANOS OU PERDAS.

O UTILIZADOR RECONHECE QUE A NATUREZA DA INTERNET OFERECE RISCOS DE SEGURANÇ A INERENTES E QUE A HIKVISION NĀO SERĀ RESPONSABILIZADA POR UM FUNCIONAMENTO ANORMAL, PERDA DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMĀTICOS, ATAQUES DE PIRATARIA, INFECÇĀO POR VÍRUS OU OUTROS RISCOS ASSOCIADOS À SEGURANÇ A DA INTERNET. NO ENTANTO, A HIKVISION PRESTARĀ APOIO TÉCNICO ATENDENDO, SE SOLICITADO.

O UTILIZADOR ACEITA UTILIZAR ESTE PRODUTO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS APLICÁVEIS E SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE A SUA UTILIZAÇÃO É CONFORME À LEI APLICÁVEL. PARTICULARMENTE, O UTILIZADOR É O RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO DE MODO QUE NĀO INFIRJA OS DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE, OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU DE PROTEÇĀO DE DADOS, OU QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE PRIVACIDADE. O UTILIZADOR NĀO PODERĀ UTILIZAR ESTE PRODUTO PARA QUAISQUER UTILIZAÇĀES FINAIS PROIBIDAS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇĀO DE ARMAS DE DESTRUIÇĀO MACIÇA, DESENVOLVIMENTO OU PRODUÇĀO DE QUÍMICOS OU ARMAS BIOLÓGICAS, QUAISQUER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DE EXPLOSIVOS NUCLEARES OU CICLOS DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR INSEGURO OU PARA APOIAR ABUSOS AOS DIREITOS HUMANOS.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE ESTE MANUAL E A LEGISLAÇĀO APLICÁVEL, ESTĀ ÚLTIMA PREVALECE.

Proteção de Dados
Durante a utilizaçāo do dispositġvo, os dados pessoais serāo recolhidos, armazenados e processados. Para proteger os dados, a programaçāo dos dispositġvos Hikvision incorpora princġpios de privacidade por predefiniçāo. Por exemplo, para dispositġvos com funcionalidades de reconhecimento facial, os dados biomētricos sāo armazenados encriptados no seu dispositġvo; para o dispositġvo de impressōes digitais, apenas serā guardado o modelo de impressō digital, pelo que se torna impossġvel reconstruir uma imagem de impressō digital. Como responsāvel pelos dados, ē aconselhado a recolher, armazenar, processar e transferir dados em conformidade com a legislaçāo e regulamentos de proteçāo de dados aplicāveis, incluindo, entre outros, a realizaçāo de controlos de segurançā para salvaguardar os dados pessoais como, por exemplo, a implementaçāo de controlos de segurançā administratġvos e Ysicos razoāveis, realizar revisōes periōdicas e avaliaçōes da eficiācia dos seus controladores de segurançā.

Informaçōes sobre a Comissāo Federal de Comunicaçōes (FCC)
Tenha em conta que as alteraçōes ou modificaçōes nāo expressamente aprovadas pela parte responsāvel pela conformidade poderāo inibir o direito do utilizador operar o equipamento.
Conformidade com a Comissāo Federal de Comunicaçōes (FCC): Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites dos dispositġvos digitais de Classe A, nos termos da parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram dados para proporcionar uma proteçāo razoāvel contra eventuais interferēncias prejudiciais quando o equipamento for utilizado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequēncia de rādio e, se nāo for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferēncias prejudiciais ās comunicaçōes por rādio. O funcionamento deste equipamento numa zona residencial poderāo provocar interferēncias prejudiciais e o utilizador terā de as corrigir por conta prōpria.

Condiçōes da FCC
Este dispositġvo estā em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento estā sujeito ās duas seguintes condiçōes:
1. Este dispositġvo nāo pode provocar interferēncias prejudiciais.
2. Este dispositġvo tem de aceitar quaisquer interferēncias recebidas, incluindo interferēncias que possam causar um funcionamento indesejado.

Declaraçāo de conformidade da UE
Este produto e, se aplicāvel, os acessōrios fornecidos com o mesmo, tēm a marcaçāo "CE" e estāo, por isso, em conformidade com os padrōes europeus aplicāveis, indicados na diretiva EMC 2014/30/UE, na diretiva "Baixa Tensāo" 2014/35/UE e na diretiva RSP 2012/19/UE (Diretiva REEE): Os produtos com este sġmbolo nāo podem ser eliminados como resġduos urbanos indiferenciados na Uniāo Europeia.

Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local quando adquirir um novo equipamento equivalente ou elimine-o atravēs dos pontos de recolha adequados. Para mais informaçōes, consulte: www.recyclinginfo.

2006/66/CE (diretiva relativa ā baterias): Este produto contēm uma bateria que nāo pode ser eliminada como resġduo urbano indiferenciado na Uniāo Europeia. Consulte a informaçāo do produto para obter informaçōes especġficas acerca da bateria. A bateria estā marcada com este sġmbolo, que poderā incluir inscriçōes para indicar a presença de cādmio (Cd), chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg). Para reciclar o produto de forma adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para mais informaçōes, consulte: www.recyclinginfo.

Conformidade com a norma ICES-003 do Industry Canada
Este dispositġvo estā em conformidade com os requisitos padrāo CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 ASPETO

- 1. Indicador de alimentaçāo
- 2. Botāo Ligar/desligar
- 3. Indicador HD
- 4. Interface USB
- 5. Fita LED
- 6. Terminal de acesso a antena de mōdulo 4G
- 7. Entrada VGA
- 8. Saġda VGA
- 9. RS-485 10. Saġda de alarme
- 11. Entrada de alarme
- 12. Saġda de āudio
- 13. Interface de alimentaçāo
- 14. Interruptor de Alimentaçāo
- 15. Entrada de āudio
- 16. RS-232
- 17. Saġda HDMI
- 18. Entrada HDMI
- 19. Interface de rede
- 20. Computador

Nota: sāo suportados dispositġvos que apenas suportam funçōes do mōdulo 4G para aceder a antenas 4G.

2 LIGAÇĀO

- Liga ao sistema de inspeçāo de segurançā de dupla visāo: a porta de entrada VGA1/HDMI1 estā ligada ā vista 1; a VGA2/HDMI2 ā vista 2.
- Liga ao sistema de inspeçāo de segurançā de visāo simples: ē preferġvel utilizar as portas de entrada VGA 1 /HDMI 1 para ligar o sistema de inspeçāo de segurançā de visāo simples.
- Podem ser ligadas 4 portas de saġda ao ecrā (homologia VGA1/HDMI1 e homologia VGA2/HDMI2), mas apenas o canal de saġda VGA1/HDMI1 pode ser operado.

Nota: o sistema de inspeçāo de segurançā de dupla visāo requer a sincronizaçāo do vġdeo de entrada, e a predefiniçāo ē de 1 canal como vista principal.

3 ARRANQUE

- 1. Ligue o dispositġvo ā alimentaçāo, a porta de saġda VGA/HDMI do dispositġvo ao ecrā e a porta de entrada VGA/HDMI do dispositġvo ao sistema de inspeçāo de segurançā.
- 2. Coloque o interruptor de alimentaçāo na posiçāo "ligado" para iniciar o arranque.
- 3. Crie a palavra-passe de inġcio de sessāo e insira novamente a palavra-passe para confirmar. O nome de utilizador predefinido ē "admin".
- 4. Insira a "palavra-passe de āvaçāo do IPC". Se a palavra-passe de āvaçāo do IPC for a mesma que aquela da webcam, nāo serā necessārio inserir a palavra-passe de āvaçāo da webcam novamente quando adicionar a webcam.
- 5. Defina o padrāo de desbloqueio rāpido.

4 DEFINIÇĖES RĀPIDAS



5 DEFINIÇĖES DE INSPEÇĖO DE SEGURANÇ A

A configuraçāo de segurançā deve ser executada em primeiro lugar, apōs a āvaçāo do dispositġvo. Em seguida, clique no ġcone no canto inferior esquerdo do ecrā de prē-visualizaçāo e selecione "Definiçōes de segurançā".

- 1. Selecione o canal de entrada de vġdeo que necessita de anālise inteligente.
- 2. Defina o āpo de calibraçāo, a direçāo da transmissāo, o tamanho de letra, o tamanho do canal da māquina de segurançā, o modo de seguimento de texto e o IPC de entrada/saġda associado.

Notas:

- i. A direçāo da correia transportadora estā configurada de forma incorreta, o que resulta na falha do reconhecimento inteligente; A configuraçāo do tamanho errado da māquina de segurançā pode provocar uma exceçāo no reconhecimento inteligente.
- ii. Adicione uma webcam antes de definir o IPC de entrada/saġda associado.
- 3. Clique na ārea de reconhecimento predefinida, ou desenhe a ārea de reconhecimento manualmente.
- 4. Verifique a lista de "Definiçōes de verificaçāo de perigo" ā direita, clique em "Editar" para marcar as cores para os diferentes āpos de proibiçōes e para definir o nġvel de proibiçāo. Configure a saġda do alarme de ligaçāo.
- 5. Guarde as definiçōes.

NEDERLANDS

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Over deze gebruiksaaanwijzing
De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Foto's, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U kunt de nieuwste versie van deze handleiding vinden op de Hikvision-website (hē ps://www.hikvision.com/).
Gebruik deze handleiding onder begeleidingen ondersteuning van professionals die zijn opgeleid voor het ondersteunen van het product.

Handelsmerken
Hikvision en andere handelsmerken en logo's van Hikvision zijn eigendom van Hikvision in diverse rechtsgebieden.
Andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
HDMI : De begrippen HDMI en HDMI High-Definiçāo MūlMēdia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Vrijwaringsclausule
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DEZE HANDLEIDING EN HET OMSCHREVEN PRODUCT, INCLUSIEF HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GEELEVERD "ZALZS ZIJN", INCLUSIEF "FOUTEN EN GEBREKEN". HIKVISION GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING OMTRENT VERBODEN ARBEIDEN, TOEGESTANDE OMSTANDETHEDEN, Kwaliteit van de dienstverlening, OF EEN BEPAALD DOEL HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAAL IS HIKVISION VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE VAN VERLIES AAN ZAKELIJKE WINST, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE OF SYSTEMEN, OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSprakelijkheid OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, ZELFZ ALS HIKVISION OF DE HOOGSTE IS GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF VERLIES.

U ERKENNT DAT DE AARD VAN INTERNET INHERENTE VELLIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEENBRENGT, EN HIKVISION GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINFECTIE, OF ANDERE INTERNETVELLIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION BIEDT INDIEN NODIG ECHTER TUDELIJK TECHNISCHE ONDERSTEUNING.
U GAAT AKKORDE MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEEREENSTEMMING METALLES TOEPASBARE WETTEN EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEEREENSTEMT MET DE TOEPASBARE WET. U BENT VOORAL VERANTWOORDELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, OF GEGEVENSBEWERKING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR ENIGE ONWETTIG EINDEGEBRUIK, MET INBEGRIIP VAN DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOF CYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.
IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Gegevensbescherming
Tijdens het gebruik van het apparaat worden persoonlijke gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. De ontwikkeling van hikvision apparaten verwerkt privacy-by-design-principes om gegevens te beschermen. Voor apparaten met de functie gezichtsherkenning worden bijvoorbeeld biometrische gegevens opgeslagen in uw apparaat met een coderingsmethode, voor apparaten met vingerafdruk wordt alleen de vingerafdrukjabloon opgeslagen, het is onmogelijk om een vingerafdrukbeeld na te maken.
Als gegevensbeheerder wordt het aangeraden om gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken in overeenstemming met de toepassbare wet en inzake gegevensbescherming, inclusief zonder beperking het uitvoeren van veiligheidscontroles op de persoonlijke gegevens zoals het implementeren van redelijke administratieve en fysieke controles en het uitvoeren van periodieke evaluaties en beoordelingen van de effectiviteit van uw beveiligingscontrole.

FCC-informatie
Let erop dat wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.
FCC-compliance: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitrusten en kan schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie, indien deze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de handleiding. Gebruik van deze apparatuur in een woonwijk veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker wordt verplicht om de interferentie voor eigen kosten te corrigeren.
FCC-voorwaarden
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

EU-conformiteitsverklaring
Dit product en, indien van toepassing, ook de meegeleverde accessoires, zijn gemarkeerd met "CE" en voldoen daarom aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen zoals opgenomen in de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU, 2012/19/EU (WEEE-richtlijn). Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongecontroleerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelingspunt. Raadpleeg www.recyclinginfo voor meer informatie.

2006/66/EG (Baf erijrichtlijn): Dit product bevat een baf erij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongecontroleerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de baf erij. De baf erij is gemarkeerd met dit symbool, dat le er kan bevā en de cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Lever de baf erij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelingspunt. Raadpleeg www.recyclinginfo voor meer informatie.
Naleving van Industry Canada ICES-003
Dit apparaat voldoet aan de CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)-normen.

1 VERSCHIJNING

- 1. Stroomlampje
- 2. Aan/Uit-knop
- 3. HD-indicator
- 4. USB-poort
- 5. Ledbalkje
- 6. Toegangsterminal van 4G-module-antenne
- 7. VGA-ingang
- 8. VGA-uitgang
- 9. RS-485
- 10. Alarm-uitgang
- 11. Alarmingang
- 12. Audio-uitgang
- 13. Voedingsinterface
- 14. Aan-/uitschakelaar
- 15. Audio-ingang
- 16. RS-232
- 17. HDMI-uitgang
- 18. HDMI-ingang
- 19. Netwerkiterface
- 20. Schakelaar

Opmerking: Alleen apparaten die 4G-modulefuncties ondersteunen, kunnen gebruik maken van 4G-antennes.

2 AANSLUITING

- Aansluiting voor het beveiligingsinspectiesysteem met dubbele weergave: VGA1/HDMI1-ingangspoort is aangesloten op weergave 1; VGA2/HDMI2 op weergave 2.
 - Aansluiting voor het beveiligingsinspectiesysteem met enkele weergave: Gebruik van VGA 1/HDMI 1-invoerpoorten heeft de voorkeur bij verbinding met het beveiligingsinspectiesysteem met enkele weergave.
 - Er kunnen 4 uitgangspoorten worden aangesloten op het display (VGA1/ HDMI1 homologo en VGA 2/HDMI2 homologo), maar alleen het VGA1/ HDMI1-uitgangskanaal kan worden bediend.
- Opmerking: Tweekanaals beveiligingsinspectiesysteem vereist ingangsvideosynchronisatie en standaard 1 kanaal als hoofdweergave.

3 OPSTARTEN

- 1. Sluit het apparaat aan op de voeding, de VGA/HDMI-uitgang van het apparaat op het display en de VGA/HDMI-ingang van het apparaat op het beveiligingsinspectiesysteem.
- 2. Zet de aan/uit-schakelaar op AAN om op te starten.
- 3. Maak een inlogwachttijd en voer het wachtwoord opnieuw in ter bevestiging. De standaard gebruikersnaam is admin.
- 4. Voer het "IPC-aanveringswachtwoord" in. Als het IPC-aanveringswachtwoord hetzelfde is als dat van de webcam, is het niet nodig om het aanveringswachtwoord voor de webcam opnieuw in te voeren bij het toevoegen van de webcam.
- 5. Stel het patroon voor snelle ontgrendeling in.

4 SNELLE INSTELLINGEN



5 INSTELLINGEN BEVEILIGINGSINSPECTIE

Nadat het apparaat is geactiveerd wordt eerst de beveiligingsconfiguratie uitgevoerd. Klik vervolgens op het pictogram in de linksonder het voorbeeldscherm en selecteer "Beveiligingsinstellingen".

- 1. Selecteer het video-ingangskanaal waarvoor intelligente analyse moet worden uitgevoerd.
- 2. Stel het kalibratietype, de zendrichting, de leidendheid, de kanaalgrootte van het beveiligingsapparaat, de tekstvolgmodus en de bijbehorende IPC voor binnenkomst/vertrek in.

Opmerkingen:

- i. De richAng van de transportband is verkeerd geconfigureerd, waardoor de intelligente herkenning is mislukt. De verkeerde configuratie van de grootte en van de beveiligingsmachine kan een uitzondering op de intelligente herkenning veroorzaken.
- ii. Voeg een webcam toe voordat u de bijbehorende IPC voor binnenkomst/vertrek instelt.
- 3. Klik op het standaard herkenningsgebied of teken het herkenningsgebied handmatig.
- 4. Controleer de verboden materialen in de lijst "Instellingen geavanceerde controle" aan de rechterkant en klik op "Bewerken" om kleuren te geven aan verschillende soorten verboden materialen om het verbodsniveau in te stellen. Configureer de alarmuitgang voor de koppeling.
- 5. Sla de instellingen op.

ČEŠTINA

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Informace o tomto návodu
V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktuálním firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webových stránkách společnosti Hikvision (https://www.hikvision.com/). Tento návod použijte s vedením a pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory výrobku.

Ochranné známky
Hikvision a ostatní ochranné známky a logo společnosti Hikvision jsou vlastnictvím společnosti Hikvision v různých jurisdikcích. Ostatní ochranné známky a logo uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
HDMI: Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
TATO PŘÍRUČKA A POPOISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉHO PODEPŘÍPADOVÝM POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A JE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKVISION NEODKÝTUJE ŽÁDNÉ VÝSLEDKY ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKLADY ZARUČUJÍCÍ MIMO JINÉ PROJEKCI, ÚSPOKOJIVOU KVALITU NEBO VÝHODNOST KE KONKRETNÍM ÚČELUM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESENE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNĚ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMU NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘECHINU (VČETNĚ NEBOJALOSTI) CI ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNÁ.
BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKVISION PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDÁRNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, UNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLYVÁJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO CI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NÁPADENÍ VÍREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; SPOLEČNOST HIKVISION VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNÉ VČASNOU TECHNIKOU PODPORU. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VYHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAISTĚNÍ, ŽE VAŠE ÚDAJE BUDE V SOULADU S PLATNÝMI LEGISLATIVNÍ ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRAVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHNÚJÍE MIMO JINÉ PRAVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRAVO DŮJEVNÝCH VLASTNOSTÍ NEBO PRAVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRAVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEODOVĚLENÝM KONČOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPÖRE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIK ROZPORU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Ochrana dat
Při používání zařízení budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány osobní údaje. Za účelem ochrany dat jsou zařízení Hikvision postavena na principech ochrany soukromí vycházející z jejich konstrukce. Například u zařízení s funkcemi rozpoznávání tváří jsou biometrická data v zařízení ukládána s použitím šifrování. V zařízeních využívajících oásky prstu se ukládá jen šablona oásky prstu, která neumožňuje rekonstrukci obrazu oásky prstu.
Jakožto správci údajů vám doporučujeme shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a přenášet data v souladu s příslušnými zákony a předpisy na ochranu osobních údajů, včetně mimo jiné provádění kontrol zabezpečení ohledně zajištění osobních údajů, jako je například zavedení příemých administráčních kontrol a kontrol fyzického zabezpečení, provádění pravidelných vyhodnocení a posouzení účinnosť kontrol zabezpečení.

Informace o směrnicích FCC
Upozorňujeme, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele zařízení používat.
Soulad se směrnicemi FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy A podle čísla 15 směrnic FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly nížežou úroveň ochrany před škodlivým rušením, když je zařízení používáno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení a v takovém případě bude po uživateli požadováno, aby rušení odstranil na své vlastní náklady.
Podmínky směrnice FCC
Toto zařízení splňuje požadavky čísla 15 směrnic FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijímat libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

EU prohlášení o shodě
Tento výrobek a případně i dodané příslušenství jsou označeny šátkem „CE“, a vzhovují proto příslušným harmonizovaným evropským standardům uvedeným ve směrnicích EMC 2014/30/ES, směrnicí LVD 2014/35/ES a směrnicí RoHS 2011/65/ES. Směrnice 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené šátkem symbolem nelze v Evropské uni likvidovat společně s netřídněným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecykluje v rámci systému místního dodavatel, nebo jej zlikviduje odevzdáním v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recycthis.info
Směrnice 2006/66/ES (týkající se baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské uni likvidovat společně s netřídněným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena šátkem symbolem, který může obsahovat značku znečištění (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: www.recycthis.info
Soulad se směrnicí ICES-003 kanadského Ministerstva průmyslu
Toto zařízení splňuje požadavky normy CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 VZHLED

- Indikátor napájení
- Vypínač
- Indikátor HD
- Konektor USB
- Pásek LED
- Terminál přístupu modulu antény 4G
- Vstup VGA
- Výstup VGA
- RS-485
- Výstup alarmu
- Alarmový vstup
- Alarmový výstup
- Napájecí konektor
- Vypínač
- Audiovstup
- RS-232
- Výstup HDMI
- Vstup HDMI
- Síťový konektor
- Přepínač

Poznámka: Přístup antén 4G podporuje pouze zařízení, které podporuje funkce modulu 4G.

2 ZAPOJENÍ

- Při připojení k systému bezpečnostní kontroly s dvojím zobrazením: Vstupní port VGA1/HDMI1 je připojen k zobrazení 1 a port VGA2/HDMI2 k zobrazení 2.
 - Při připojení k systému bezpečnostní kontroly s jedním zobrazením: K připojení k systému bezpečnostní kontroly s jedním zobrazením se doporučuje použít vstupní porty VGA1/HDMI1.
 - 4 výstupní porty lze připojit k zobrazovací obrazovce (homologicky VGA1/HDMI1 a VGA2/HDMI2), ale ovládat lze pouze výstupní kanál VGA1/HDMI1.
- Poznámka: Systém bezpečnostní kontroly se dvěma kanály vyžaduje synchronizaci videovstupu a výchozími je kanál 1 jako hlavní zobrazení.

3 SPUŠTENÍ

- Připojte zařízení k napájecímu zdroji, výstupní port VGA/HDMI k zobrazení a vstupní port VGA/HDMI zařízení připojte k systému bezpečnostní kontroly.
- Zapnuťm vypínače spusťte zařízení.
- Vytvořte si přihlašovací heslo a opětovným zadáním jej potvrďte. Výchozí uživatelské jméno je admin.
- Zadejte „Heslo k akřavci kamery IPC“. Pokud je heslo k akřavci kamery IPC stejné jako heslo webové kamery, není při přidávání webové kamery nutné zadávat znovu heslo k akřavci webové kamery.
- Nastavte rychlý vzor odemknuť.

4 RYCHLÉ NASTAVENÍ



NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

Konfiguraci bezpečnosť je třeba provést po první akřavci zařízení. Poté ve spodním levém rohu obrazovky náhledu klikněte na ikonu  a vyberte možnost „Nastavení bezpečnosť“.

- Vyberte kanál videovstupu, který vyžaduje inteligentní analýzu.
- Nastavte typ kalibrace, směr přenosu, velikost písma, velikost kanálu bezpečnostního zařízení, režim sledování textu a kameru IPC přirazenou ke vstupu a výstupu.

Poznámky:

- Nesprávná konfigurace směru dopravníkového pásu vede k chybě inteligentního rozpoznávání. Výjimku inteligentního rozpoznávání může způsobit i konfigurace špatné velikosť bezpečnostního zařízení.
 - Před nastavením kamery IPC přirazené ke vstupu a výstupu přidejte webovou kameru.
 - Klikněte na výchozí oblast rozpoznávání, nebo nakreslete oblast rozpoznávání ručně.
 - Zkontrolujte zakázané položky v seznamu „Nastavení kontroly nebezpečných položek“ napravo. Kliknutím na možnost „Upravit“ označe barvami různé typy zakázaných položek k nastavení úrovně zákazu.
- Nakonfigurujte alarmový výstup propojení.
- Uložte nastavení.

DANSK

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rej gheder forbeholdes.

Om denne vejledning
Vejledningen indeholder anvisninger om brug og hndterling af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger heret tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave af vejledning på hikvisions websted (https://www.hikvision.com/). Brug brugervejledningen under vejledning af og med hjælp fra fagfolk, der er uddannet i understøtelse af produktet.

Varemærker
Hikvision og andre af Hikvisions varemærker og logoer Ålhrører Hikvision i forskellige jurisdiktioner.
Andre nævnte varemærker og logoer Ålhrører deres respektive ejere.
HDMI: Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemærker eller registrerede varemærker Ålhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Ansvarsskrivelse
VEJLEDNINGEN OG DET HERI BESKRIVNE PRODUKT, INKL. HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE, LEVERES I STØRST MULIGT OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV, „SOM DET ER OG FÖREFINDES“ OG MED ALLE DEFEKTER OG FEJL“. HIKVISION UDSATER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBÅND, TILFØRDESLIGT KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTMT FORMÅL. DIN BRUG AF PRODUKTET SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HIKVISION ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGEFØLGE ELLER INDIRKTE SKADER, INKL. BL.A., SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA, BESKADIGELSE AF SYSTEMER ELLER TAB AF DOKUMENTATION, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTBÅND, SKADER DØLGENDE HANDELSE (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR, ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PRODUKTET, SELVOM HIKVISION ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU ANERKENDER, AT INTERNETTET INDEHOLDER INDBYGGEDE SIKKERHEDSRISICI. HIKVISION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE INTERNETSKERHEDSRISICI. HIKVISION VIL DOG YDE EVENTUEL NÅDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED AT BRUGE PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE, OG DU ER ENEAANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG OVERHOLDER AL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ER ISER ANSVARLIG FOR AT BRUGE PRODUKTET PÅ EN MÅDE, DER IKKE KRÆNKER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, RETTIGHEDER VEDRØRENDE OFFENTLIG OMTALE, INTELLEKTUELLE EGENDELSER ELLER RETTIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE OG ANDRE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER. DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTET TIL FORBUDTE SLUTANVENDELSER, HERUNDER UDVIKUNG ELLER FREMSTILLUNG AF MASSEDELLAGELSESVÅBEN, UDVIKUNG ELLER PRODUKTION AF KEMISKE ELLER BIOLOGISKE VÅBEN, AKTIVITETER I DEN KONTEXT, DER ER KNYTTET TIL ATOMBOMBER ELLER USIKKERT REAKTORBRØNDELSE, ELLER SOM STØTTE TIL OVERTREDELSE AF MÆNSKESKERETIGHEDER. TILFØLGE AF OVERENSSTEMMELSE MELLEML VEJLEDNINGEN OG GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER SIDSTNÆVNT.

Databeskytelse
Der indsamles, gemmes og behandles personlige data, når enheden bruges. Hikvision indarbejder i designet af sine enheder principper om beskytelse af personlige oplysninger i designet for at beskytelse data. For eksempel gemmes biometriske data i enheder med funktioner Ål ansigtsgenkendelse i krypteret form. For fingerMykssenheder gemmes kun fingerMyksskabeloner, som ikke kan bruges Ål at gendanne et billede af et fingerMyk.
Det Ålrådes, at du som den dataansvarlige indsamler, gemmer, behandler og overfører data i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser om databeskytelse, herunder – uden begrænsning – udførelse af sikkerhedskontroller for at beskytelse personlige data, som fx gennemførelse af rimelige antagelser og fysiske sikkerhedskontroller samt periodisk gennemgang og evaluering af effektiviteten af sikkerhedskontrollerne.

FCC-oplysninger
Vær opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret Ål at betjene udstyret.
Overholdelse af FCC: DeEe udstyr er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i henhold Ål del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har Ål formål at være rimelig beskytelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et erhvervsomstgigt miljø. DeEe udstyr genererer, bruger og kan udsådre radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Anvendelsen af deEe udstyr i beboelsesområder kan sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket Ålfælde brugeren skal aj løpje interferensen for egen regning.

CE-beålgelser
Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under iagEeågelse af følgende to beålgelser:
1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere modtagen interferens, inkl. interferens, der kan give anledning Ål uønsket dråm
EU-overensstemmelseserklåring
Produktet er eventuelt medfølgende Ålbærer er mærket ”CE” og opfylder derfor gældende harmoniserede europaiske standarder anført i EMC-direkåvet 2014/30/EU, LVD-direkåvet 2014/35/EU og RoHS-direkåvet 2011/65/EU. 2012/19/EU (WEEE-direkåvet): Produkter, der er mærket med deEe symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet Ål din lokale leverandør ved køb af Ålfarsvarede nyt udstyr eller aflevere det på et der Ål indret et indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recycthis.info
2006/66/EF (baE eridirekåvet): DeEe produkt indeholder et baE er, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om baE eriet i produktdokumentaåonen. BaE eriet er mærket med deEe e symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer indhold af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere baE eriet Ål din leverandør eller Ål et der Ål indret et indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recycthis.info
Overholdelse af Industry Canada ICES-003
Denne enhed overholder kravene Ål standarder i CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 UDSEENDE

- Kontrollampe for strøm
 - Strømaåz ryder
 - Kontrollampe for harddisk
 - USB-grænseflade
 - Lysdiodebånd
 - Adgangsterminal Ål antenne Ål 4G-modul
 - VGA-indgang
 - VGA-udgang
 - RS-485
 10. Alarmudgang
 11. Alarmindgang
 12. Lydudgang
 13. StrømsÅk
 14. Strømaåz ryder
 15. Lydindgang
 16. RS-232
 17. HDMI-udgang
 18. HDMI-indgang
 19. NetværksÅk
 20. Dataswitch
- Bemærk: Enheden, der kun understøEer funkåoner i 4G-modul, understøEer er adgang Ål 4G-antennen.

2 TILSLUTNING

- SluEer er Ål et system Ål sikkerhedsinspekåon med to visninger: Indgangsport VGA1/HDMI1 er ÅlsluEet et visning 1. VGA2/HDMI2 er ÅlsluEet et visning 2.
 - SluEer er Ål et system Ål sikkerhedsinspekåon med en enkelt visning: Det anbefales at bruge indgangsportene VGA1/HDMI1 ved Ålslutning Ål et system Ål sikkerhedsinspekåon med en enkelt visning.
 - 4 udgangsporte kan ÅlsluEes skærmen (VGA1/HDMI1 af samme slags og VGA2/HDMI2 af samme slags), men kun udgangskanal VGA1/HDMI1 kan betjenes.
- Bemærk: Et system Ål sikkerhedsinspekåon med to kanaler kræver synkronisering af indgangsvideo og bruger som standard 1 kanal Ål den primære visning.

3 START

- Slut enheden Ål strømforsyningen, og slut udgangsporten VGA/HDMI på enheden Ål skærmen samt indgangsporten VGA/HDMI på enheden Ål systemet Ål sikkerhedsinspekåon.
- Start ved at sæEe aåz ryderknappen i åållingen TIL.
- OpreEer login-adgangskode. Adgangskoden skal indtastes igen som bekræEelse. Standardbrugernavnet er admin.
- Indtast ”Adgangskode Ål akÅvering af IP-kamera”. Hvis adgangskoden Ål akÅvering af IP-kameraet er den samme som adgangskoden Ål webkameraet, skal adgangskoden Ål akÅvering af webkameraet ikke indtastes igen, når webkameraet Ålfjøljes.
- IndsÅl mønstret Ål hurÅ oplåsning.

4 HURTIGINDSTILLINGER



5 INDSTILLINGER FOR SIKKERHEDSINSPEKTION

Konfiguration af sikkerhed skal først udføres, når enheden akÅveres. Klik dereMør på ikonet  i nederste venstre hjørne af skærmen Ål eksempelvisning, og vælg ”IndsÅllinger for sikkerhed”.

- Vælg videoindgangskanalen, der kræver intelligent analyse.
 - IndsÅl kalibreringstype, transmissionsretning, skriMåttørrelse, kanalantal for sikkerhedsudstyr, følgeÅlstand for tekst og ÅlknyEet et IP-kamera Ål indgang/udgang.
- Bemærkninger:
- Retningen for transportbåndet er konfigureret ukorrekt, hvilket resulterer i fejl i intelligent genkendelse. Forkert konfiguration Ål størrelsen af sikkerhedsudstyret kan muligvis forårsage en undtagelse i intelligent genkendelse.
 - Tilføj et webkamera til indsÅlling af det ÅlknyEede et IP-kamera Ål indgang/udgang.
 - Klik på standardgenkendelsesområdet, eller tegn genkendelsesområdet manuelt.
 - Markér de forbudte elementer i listen ”IndsÅllinger for farlig kontrol” Ål højre. Klik på ”Redigér” for at markere farver for forskellige typer af forbudte elementer for at indsÅlle niveauet for forbudte elementer. Konfigurer Ålknytning Ål alarmudgaut.
 - Gem indsÅllingerne.

MAGYAR

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Az útmutatóval kapcsolatos tudnivalók
Az útmutató a termék használatára és kezelésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. Az íő szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. Az Útmutatóban szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miá előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Útmutató legfrissebb változatát értesítéssel a Hikvision weboldaltól (hő ps://www.hikvision.com/) Az Útmutatót a termékkel kapcsolatos támogatáshoz megfelelő képestéssel rendelkező szakemberek támogatásával és útmutatásával egyűe használja.

Védjegyek
A) *Hikvision*, valamint a Hikvision egyéb védjegyei és logói a Hikvision tulajdonát képezik különböző joghatóságokban.
Az említeE egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
HDMI: A HDMI és a HDMI High-DefiníAoN MúlMedia Interface kifejezés, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzE védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Felelősségkizárás
EZT A KÉZIKÖNYVET, VALAMINT A BENNE SZEREPLŐ TERMÉKEK ANNAK HARDVER-, SZOFTVER-ÖSSZETEVŐIVEL ÉS FIRMWARE-ÉVEL EGYÜTT, „EREDETI FORMÁBAN” BIZTOSÍTIJK, „BELEÉRTVE AZOK ÖSSZES ESETLEGES HIBAÁT”. A HIKVISION NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZT, SEM TÖRVÉNY ALÁI VÉLEMÉNYEKET JÓTÁLLÁS, TÖBBEK KÖZÖTT – DE NEM KORLÁTOZVA – A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, MEGTELÉZÉSÉHOZ, KÖVETKEZŐ, VALAMINT ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA. A TERMÉKEK KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. A HIKVISION SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ON FELE SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY TÖBBETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBET KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLTÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÚTJÉLEN HASZON ELVESZÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMÉNET MEGSZAKKADÁSÁBÓL, VALAMINT AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZÉSÉBŐL EREDEI KÁROKAT, TÖRTÉNÉSEN EZ SZERZŐDÉSSZEGS VAGY KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANISÁGOT) EREDMÉNYEKÉNT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVISION VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTAK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSENKE LEHETŐSÉGÉRŐL. ON TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ INTERNET TERMÉSZETEBŐL FAKADÓAN REIT KÖZKÖZAKOTAK, ÉS A HIKVISION SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENK MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERBIZTOSÍTÁS, HACKTÉRTAKADÁSOK, VIRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTOSÍTÁSI VESZÉLYEK OKOZTAK; A HIKVISION AZONBAN KÉRÉSE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT.
ON ELFOGADJA, HOGY EZT A TERMÉKEK KIZÁRÓLAG A VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL HASZNÁLJA, ÉS HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐ HASZNÁLAT KIZÁRÓLAG AZ ON FELELŐSSÉGE. KÜLÖNÖSKÖPPEN AZ ON FELELŐSSÉGE, HOGY TERMÉK NEM NE SÉRTSE HARMADIK FÉL JOGÁIT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A NYILVÁNOSSÁGRA, SZELLEMI TULAJDONRA, ADATOK VÉDELMEÉRE ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ JOGOKAT. A TERMÉKEK NEM HASZNÁLHATJA TILTOTT CÉLRA, BELEÉRTVE A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK FELÉSZTÉSÉ VAGY GYÁRTÁST, A VEGYI VAGY BIOLÓGIAI FEGYVEREK FELÉSZTÉSÉ VAGY GYÁRTÁST, VALAMINT BÁRMILYEN, ROBBAÑASVESZÉLYES VAGY BIZTONSÁGOS NUKLEÁRIS HASADÓANYAG-KÖLÜLSÁK, KAPCSOLATOS TÖRVÉNYENSGÉRT, ILLETVE EMBERI JOGI VISSZAELESEKÉRT TÁMOGATÓ MÓDON TÖRVÉNY FELHASZNÁLÁSÁ.
HA A JELEN KÉZIKÖNYV ÉS A HATÁLYOS TÖRVÉNY KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ ÚTBOBI A MÉRVDVŐ.

Adatvédelem
A készülék használata során személyes adatok gyűjtésére, tárolására és kezelésére kerül sor. Az adatok védelme érdekében a Hikvision készülékei már kialakításuknál fogva védik privát szféráját. Például az arcfelismerő funkcióval rendelkező készülékek esetén a biometrikus adatok Átkötésa, az On készüléken kerülnek tárolásra; üljelenyomat-leolvasó esetén csak az üljelenyomat-sablón kerül mentésre, ami alapján nem lehetséges az üljelenyomat rekonstrukciósa.
Adatkezelőként javasoljuk, hogy a hatályos adatvédelmi törvények és előírások szerint gyűjtse, tárolja, kezelje és továbbítsa az adatokat, ehhez a szükséges jogokat biztosítsa. A biztonságos intézkedéseket a személyes adatok védelme tekintetében, például alaktitsn ki kell mértékű adminisztrárv és fizikai védelmet, továbbá végezze el a biztonsági intézkedések hatékonyságának rendszeres felülvizsgálatát és értékelését.

FCC-információ
Ehhez a kézikönyvhöz, hogy az előírások betartásáért felelős partner által nem jóváhagyóE változtatások vagy módosítások érvénytelienlethek a berendezés használatának jogát a felhasználó számára.
FCC-megfelelés: Ez a készüléket az FCC-szabályzat 15. része szerint tesztelték, és az A osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek megfelel. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy amikor a készülék kereskedelmi környezetben működik, ésszerű valószínűsá káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, a káros interferenciák okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben. Ennek a berendezésnek a lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználónak saját költségén kell kiküszöbölnie az interferenciát.
FCC-feltételek
Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Az eszköz használatának az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által kelteE interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánatos működést eredményezhet.
EU megfelelőségi nyilatkozat
Ez a termék és tartozéka (amennyiben vannak) „CE” jelöléssel vannak ellátva, ezáltal megfelelnek a következő irányelveknek foglalt harmonizált európai szabványoknak: 2014/30/EU (EMC-irányelv), 2014/35/EU (LVD-irányelv), 2011/65/EU (RoHS-irányelv).
2019/129/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a jelzéssel ellátóE termékek nem lehet szelektáltan kommunális hulladékként elhelyezni az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket helyi beszállítóhoz, amikor új, egyenértékű berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyekre. További információért keresse fel az alábbi honlapot: www.recyclethis.info
2006/66/EC (akkumulátorokról szóló irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet nem lehet szelektáltan kommunális hulladékként elhelyezni az Európai Unióban. A termék dokumentációjában további információkat talál az akkumulátorról. Az akkumulátor elvelel a jelzéssel van ellátva. A jelzésen megtalálhatók lehetnek a kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűjelek. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a beszállítóhoz, vagy vigye egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel az alábbi honlapot: www.recyclethis.info
Az Industry Canada ICES-003 szabványának való megfeleléség
Ez a készülék teljesíti a CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) szabvány előírásait.

1 KÜLSŐ MEGJELENÉS

1. Bekapcsolást jelző fény
 2. Be-/kikapcsoló gomb
 3. Lemezegység-jelzőfény
 4. USB-csatlakozó
 5. LED-sáv
 6. 4G modul antennacsatlakozója
 7. VGA-bemenet
 8. VGA-kimenet
 9. RS-485
 10. Riasztáskimenet
 11. Riasztásbemenet
 12. Hangkimenet
 13. Tápcsatlakozó
 14. Tápkapcsoló
 15. Hangbemenet
 16. RS-232
 17. HDMI-kimenet
 18. HDMI-bemenet
 19. HálózáÁ csatlakozó
 20. Switch
- Megjegyzés: Csak a 4G modulfunkciókat támogató eszközökön található 4G antenna.

2 CSATLAKOZTATÁS

- Kétképernyős biztonsági felügyeleÁ rendszer csatlakoztatása: A VGA1/HDMI1 bemenet az 1. képernyőhöz, a VGA2/HDMI2 pedig a 2. képernyőhöz csatlakozik.
 - Egyképernyős biztonsági felügyeleÁ rendszer csatlakoztatása: A VGA 1/HDMI 1 bemenelÁ portokat célszerű az egyképernyős biztonsági felügyeleÁ rendszerhez csatlakoztatni.
 - 4 kimenelÁ porthoz lehet megjelöltöt csatlakoztatni (VGA1/HDMI1 és VGA2/HDMI2), de csak a VGA1/HDMI1 kimenelÁ csatorna használható.
- Megjegyzés: A kétsztorás biztonsági felügyeleÁ rendszer a bemenelÁ videojelek szinkronizálását igényli, és alapértelmezeE esetben az 1. csatorna a fő képernyő.

3 INDÍTÁS

1. Csatlakoztassa az eszközt a tápfeszültséghez, az eszköz kimenelÁ VGA/HDMI-portját a megjelöltöthöz, az eszköz bemenelÁ VGA/HDMI-portját pedig a biztonsági felügyeleÁ rendszerhez.
2. Az indításhoz állítsa a be-/kikapcsoló gombot ON állásba.
3. Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót, majd megerősítésként ismétlje meg a jelszót. AlapértelmezeE felhasználónév: admin.
4. Adja meg az „IPC-akÁválasí jelszót”. Ha az IPC akÁválasí jelszava a webbakeráelval megegyezik, akkor a webbakera hozzáadásakor nincs szükség a webbakera akÁválasí jelszávának újbóli megadására.
5. Állítsa be a gyorsfeloldási mintázatot.

4 GYORSBEÁLLÍTÁSOK



5 BIZTONSÁGI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSAI

Az eszköz akÁválasát követően először el kell végezni a biztonsági beállítások konfigurálását. Ezután ka ntson az előnézeÁ képernyő bal alsó sarkában található ikonra, majd válassza a „Biztonsági beállítások” lehetőséget.

1. Válassza ki az intelligens elemzést igénylő bemenelÁ videocsatornát.
 2. Állítsa be a kalibráció Ápusát, az Átviteli irányt, a betűméretet, a biztonsági berendezés csatornaméretét, szövegkövetési módját, valamint a kapcsolódó belépési/kilépési IPC-t.
- Megjegyzések:
- i. A szállítózsalag irányba hibásan van beállítva, ami az intelligens felismerés hibás működését okozza. A biztonsági berendezés hibás méretbeállítását kivételt okozhat az intelligens felismerés során.
 - ii. A kapcsolódó belépési/kilépési IPC beállítása előE adion hozzá egy webbakerát.
3. Ka ntson az alapértelmezeE felismerési területet, vagy kézzel rajzolja meg a felismerési területet.
 4. Jelölje be a ÁltoE elemeket a jobb oldali „Veszélyellenőrzési beállítások” listában, a „Szerkesztés” elemre ka ntva a Áltás szintje alapján színeikkel jelölhelÁ az egyes elemeket. Állítsa be a kapcsolt riasztási kimenetet.
 5. Mentse a beállításokat.

POLSKI

© 2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opis podręcznika
Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczone w podręczniku wyłączenie dla celów informacyjnych i oświatowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja tego podręcznika jest dostępna w witrynie internetowej firmy Hikvision (hő ps://www.hikvision.com/).
Oprócz tego podręcznika należy korzystać z porad i pomocy specjalistów z działu pomocy technicznej związanej z produktem.

Znaki towarowe
HIKVISION oraz inne znaki towarowe i logo Hikvision są własnością firmy Hikvision w różnych jurysdykcjach.
Inne znaki towarowe i logo użyte w podręczniku należą do odpowiednich właścicieli.
HDMI: HDMI, HDMI High-DefinikAoN MúlMedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zastrzeżenie prawne
W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLOWANY PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRAWO TEN PODRĘCZNIK, OPISANY PRODUKT I ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE ORAZ OPROGRAMOWANIE, APLIKACYJNE I UKŁADOWE SĄ UDOPIETNIA BEZ GWARANCJI. FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRZYCHANYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, TAKICH JAK GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYTATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYTATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UZYTOKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKKOWE, PRZYPADKOWE LUB INNE, JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, USZKODZENIE SYSTEMÓW ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, PRZEWINIENIA (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCIA PRODUKT LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POWINOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.
UZYTOKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z INTERNETU JEST ZWIĄZANE Z ZAGROZENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA, A FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE, WYCIEK POŁNYCH INFORMACJI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HACKERA, DZIAŁANIA WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROZEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERENCIE. FIRMA HIKVISION ZAPEWNI JEDNAK TERMINOWĄ POMÓC TECHNICZNĄ, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGAŁO.
UZYTOKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOBIEGANIA ZGODNOŚCI UŻYCIA PRODUKTU Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. W SZEKŁOŚNOŚCI UZYTOKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU W SPOBÓD, KÓRZY NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH, DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NA PRZYKŁAD NA OBCZASZACH KOMERCYJNEGO, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRYWATNOŚCI. UZYTOKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z PRODUKTU DO CEŁÓW ZABRONIONYCH, TAKICH JAK OPRACOWANIE LUB PRODUKCJA BRONI MASOWEGO RAŻENIA ALBO BRONI CHEMICZNEJ LUB BIOLOGICZNEJ ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI NUKLEARNYMI, NIEBEZPIECZNYM CYKLEM PALIWOWYM LUB ŁAMANIEM PRAW CZŁOWIEKA.
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NIEPOWODÓW PODRĘCZNIKA Z OBOWIAZUJĄCYM PRAWEM, WZYSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIAZUJĄCE PRAWO.

Ochrona danych
Korzystanie urządzenia jest związane ze zbieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Aby chronić dane, podczas projektowania urządzeń firmy Hikvision uwzględniono zalecenia dotyczące ochrony prywatności. Na przykład dane biometryczne przechowywane w urządzeniu z funkcjami rozpoznawania twarzy są szyfrowane, a w przypadku urządzenia rozpoznającego linie papilarne zapisywane jest tylko wzorec linii papilarnych, który nie umożliwia odtworzenia obrazu linii papilarnych.
Administrator danych powinien zbierać, przechowywać, przetwarzać i przysłać dane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, łącznie z zastosowaniem zabezpieczeń danych osobowych, takich jak uszczelnienie zabezpieczenia danych i polityki fizyczne oraz przeprowadzanie okresowych weryfikacji i ocen efektywności tych zabezpieczeń.

Komisia FCC
Wprowadzenie zmian lub modyfikacji produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności z przepisami, może spowodować anulowanie autoryzacji użytkownika do korzystania z tego produktu.
Zgodność z przepisami komisji FCC: To urządzenie było testowane i zostało uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy A, określonych w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku komercyjnym. To urządzenie gennie, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i powodować zakłócenia łączności radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Użycie tego urządzenia w budynkach mieszkalnych może powodować szkodliwe zakłócenia. W takich okolicznościach użytkownik jest zobowiązany do eliminacji tych zakłóceń na własny koszt.
Warunki komisji FCC
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:
1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
Ten produkt i ewentualnie dołączone z nim akcesoria oznaczono symbolem „CE”, potwierdzającym zgodność z odpowiednimi jednolitymi normami europejskimi, uwzględnionymi w dyrektywie 2014/30/EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), dyrektywie 2014/35/EU dotyczącej sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych kategoriach napięcia (LVD) i dyrektywie 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).
Dyrektywa 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako nie segregowane odpady komunalne. Aby zapewnić prawidłowy recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia lub utylizować go w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze strony internetowej www.recyclethis.info.
Dyrektywa 2006/66/EC w sprawie baterii i akumulatorów
Ten produkt zawiera baterię, której nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako nie segregowane odpady komunalne. Szczegółowe informacje dotyczące baterii zamieszczono w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może także zawierać litery wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Aby zapewnić prawidłowy recykling, należy zwrócić baterię do dostawcy lub przekazać ją do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze strony internetowej www.recyclethis.info.
Zgodność z kanadyjską normą ICES-003
To urządzenie spełnia wymagania norm CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Wskaźnik zasilania
2. Przycisk zasilania
3. Wskaźnik HD
4. Złącze USB
5. Panel LED
6. Złącze anteny 4G
7. Wejście VGA
8. Wyjście VGA
9. RS485
10. Wyjście alarmowe
11. Wejście alarmowe
12. Wyjście audio
13. Złącze zasilania
14. Przelącznik zasilania
15. Wejście audio
16. RS-232
17. Wyjście HDMI
18. Wejście HDMI
19. Złącze sieciowe
20. Przelącznik Uwaga: tylko urządzenia z modelem 4G są wyposażone w złącze anteny 4G.

2 POŁĄCZENIE

- Podłączanie dwóch monitorów do skanera: do złącza wejściowego VGA1/HDMI1 jest podłączany monitor 1, a do złącza VGA2/HDMI2 jest podłączany monitor 2.
 - Podłączanie jednego monitora do skanera: jeżeli do skanera przesyłek i bagażu jest podłączony pojedynczy monitor, zalecane jest użycie złącza wejściowych VGA1/HDMI1.
 - Monitory można podłączyć do czterech złączy wyjściowych (VGA1/HDMI1 i VGA2/HDMI2), ale obsługiwać można tylko kanał wyjściowy VGA1/HDMI1.
- Uwaga: skaner dwukanałowy wymaga synchronizacji wejściowego sygnału video, a podgląd główny jest domyślnie przypisany do kanału numer 1.

3 URUCHAMIANIE

1. Podłącz zasilanie do urządzenia, monitor do złącza wyjściowego VGA/HDMI urządzenia i system monitoringu do złącza wejściowego VGA/HDMI urządzenia.
2. Ustaw przelącznik zasilania w położeniu ON (Wł.), aby uruchomić urządzenie.
3. Utwórz hasło logowania i ponownie wprowadź hasło w celu potwierdzenia. Domyślna nazwa użytkownika to admin.
4. Wprowadź hasło aktywności kamery internetowej. Jeżeli hasło aktywności kamery internetowej jest takie samo jak hasło kamery lokalnej podłączonej do urządzenia, ponowne wprowadzanie hasła podczas dodawania kamery lokalnej nie jest konieczne.
5. Skonfiguruj wzorec szybkiego odblokowania.

4 SZYBKÁ KONFIGURACJA



5 USTAWIENIA MONITORINGU

Po aktywacji urządzenia wykonywana jest najpierw konfiguracja zabezpieczeń. Następnie należy kliknąć ikonę w lewym dolnym rogu ekranu podglądu i wybrać pozycję „Ustawienia zabezpieczeń”.

1. Wybierz wejściowy kanał wideo wymagający analizy inteligentnej.
2. Skonfiguruj typ kalibracji, kierunek transmisji, rozmiar czcionki, wymiary tunelu urządzenia, tryb analizy tekstu i skojarzoną wejściową/wyjściową kamerę internetową.
Uwagi:
i. Rozpoznawanie inteligentne nie powiedzie się, gdy kierunek ruchu pasa przenośnika jest skonfigurowany niepoprawnie. Nieprawidłowa konfiguracja wymiarów tunelu urządzenia może spowodować błąd rozpoznawania inteligentnego.
ii. Przed ustawieniem skojarzonej wejściowej/wyjściowej kamery internetowej dodaj kamerę lokalną podłączoną do urządzenia.
3. Kliknij domyślny obszar rozpoznawania lub narysuj ten obszar ręcznie.
4. Sprawdź listę ostrzeżeń w sekcji „Ustawienia kontroli” po prawej stronie, kliknij przycisk Edytuj, aby oznaczyć kolorami różne typy ostrzeżeń.
5. Zapisz ustawienia.

ROMÂNĂ

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Despre acest manual
Manualul include instrucțiunile pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, grafice și imagini, precum și celelalte informații expuse în conținuturile sunt prezentate exclusiv în scop descriptiv și explicativ. Informațiile din Manual pot fi modificate fără notificare, ca urmare a actualizărilor de firmware sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune a acestui manual pe site-ul web Hikvision (hikps://www.hikvision.com/). Vă rugăm să utilizați acest manual ca îndrumare și asistență profesioniștilor instruiți în asistența pentru acest produs.

Mărcile comerciale
Hikvision și alte mărci comerciale și logo-uri ale Hikvision sunt proprietățile Hikvision în diferite jurisdicții.
Alte mărci comerciale și logo-uri menționate reprezintă proprietatea de înaltorilor reșecăvi.
Termenii HDMI și HDMI Interfață mulăMedia de înaltă definiție și Logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale administratorului de licențe HDMI, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Declinarea răspunderii legale
ÎN LIMITA LEGII APPLICABILE, ACEST MANUAL ȘI PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU HARDWARE-UL ȘI FIRMWARE-UL AFERENTE, SUNT OFERITE „AȘA CUM SUNT” ȘI „CU TOATE DEFECTULILE ȘI ERORILE”. HIKVISION NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, NICI ÎN MOD EXPLICIT ȘI NICI ÎN MOD IMPLICIT, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎN CALITATEA ȘI ÎN CALITATEA COMERCIALIZABILĂ, CALITATEA SATISFACTOARE, SAU UTILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP. DVS. VEȚI UTILIZA ACEST PRODUS PE PROPRIUL DVS. RISC. ÎN NICIUN CAZ, HIKVISION NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FĂRĂ A DE DVS. PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA AFACERII SAU PIERDEREA DE DATE, DEFECTAREA SISTEMELOR SAU PIERDEREA DOCUMENTAȚIEI, PE BAZA ÎNCĂLĂCIRII CONTRACTULUI, ÎNCLACĂRII CIBERNETIC, ATAC AL HACKERILOR, INFECTII CU VIRUSI PENTRU PRODUSE SAU PRINTR-UN ALT MOD LEGAT DE UTILIZAREA PRODUSULUI, CHIAR DACĂ HIKVISION A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL DESPRE POSIBILITATEA APARIIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU PIERDERI.
SUNTEȚI DE ACORD CĂ INTERNETUL, PRIN NATURA SA, PRESUPUNE RISCURI INERENTE CU PRIVIRE LA SECURITATE, IAR HIKVISION NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU OPERARE NESATISFACTOARE, ABATERI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA SAU ALTE DAUNE REZULTATE ÎN URMA UNUI ATAC CIBERNETIC, ATAC AL HACKERILOR, INFECTII CU VIRUSI SAU ALTOR RISCURI PRIVIND SECURITATEA PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, HIKVISION VA OFERI SUPTORT TEHNIC ÎN TIMP UTIL, DACĂ ESTE NECESAR.
SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS ÎN CONFORMITATE CU TOATE LEGILE APPLICABILE, DEVINEND RESPONSABIL PENTRU UTILIZAREA ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APPLICABILĂ, SUNTEȚI DE ASEMENEA, RESPONSABIL PENTRU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS FĂRĂ ÎNCLACĂRI DEPTREPTURILE TERILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DEPTREPTURILE PUBLICITĂȚII, DEPTREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU DEPTREPT LA PROTECȚIA DATELOR ȘI ALTE DEPTREPTURI PRIVATE. NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS PENTRU UTILIZĂRI FINALE INTERZISE, INCLUSIV DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ, DEZVOLTAREA SAU PRODUCȚIA DE ARME CHIMICE SAU BIOLOGICE, ACTIVITĂȚI LEGATE DE CRIME EXPLOZIBILE NUCLEARE SAU CICLU DE COMBUSTIBIL NUCLEAR CARE AR PRODUCEREA LIPSĂ DE SIGURANȚĂ SAU ÎN SPRINUIN ABUZURILOR ASUPRA DEPTREPTURILOR OMULUI.
ÎN EVENTUALITATEA UNUI CONFLICT ÎNȚRE ACEST MANUAL ȘI LEGISLAȚIA APPLICABILĂ, VA AVEA PRIORITATE ULTIMA DINTRE ACESTEA.

Protecția datelor
În Âmpul utilizării dispozitivului, datele cu caracter personal vor fi colectate, stocate și procesate. Pentru a proteja datele, elaborarea dispozitivelor Hikvision încorporează principiile confidențialității prin design. De exemplu, pentru dispozitive cu funcții de recunoaștere facială, datele biometrice sunt stocate în dispozitivul dvs. cu metoda de criptare; pentru dispozitivul cu amprentă digitală, va fi salvat numai șablonul de amprentă, ceea ce este imposibil de reconstituit pentru o imagine de amprentă.
În calitate de controlor de date, vă recomandăm să colectați, să stocați, să procesați și să transferați datele în conformitate cu legislația și regulamentele aplicabile privind protecția datelor, inclusiv, fără limitare, efectuarea de controale de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal, efectuarea revizuirilor periodice și evaluărilor eficacității controalelor dvs. de securitate.

Informații FCC
Rețineți că orice schimbări sau modificări, care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.
Conformitatea FCC: Echipamentul a fost testat și s-a decis că respectă limitele stabilite pentru dispozitivele digitale din Clasa A, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferenței dăunătoare cauzând echipamentul este operat în medii comerciale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie pe frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze interferența pe propria sa cheltuială.
Condiții FCC
Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedotată.
Declarația de conformitate UE
Acest produs și - dacă este cazul - accesoriile furnizate sunt marcate „CE”, prin urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile, enumerate în conformitate cu Directăva 2014/30/UE (Directăva EMC), Directăva privind tensiunea joasă 2014/35/UE, Directăva 2011/65/UE – ROHS.
2012/19/UE (Directăva WEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeu municipal nesortat în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returnați acest produs furnizorului dvs. local la achiziționarea unui nou echipament echivalent sau eliminați-l în punctele de colectare indicate. Pentru mai multe informații, a se vedea: www.recycthis.info
2006/66/CE (Directăva pentru baterii): Acest produs conține o baterie care nu poate fi eliminată ca deșeu municipal nesortat în Uniunea Europeană. Consultați documentația la produsul municipal nesortat în specificul cu privire la baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica substanțele cadmiu (Cd), plumb (Pb) sau mercur (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returnați la baterie furnizorului dvs. sau la un punct de colectare adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea: www.recycthis.info
Conformitatea Industry Canada ICES-003
Acest dispozitiv respectă cerințele standardului ICAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 ASPECT

- Indicator de alimentare
- Buton de alimentare
- Indicator HD
- Interfață USB
- Bandă LED
- Terminal de acces la antenă modul 4G
- Intrare VGA
- Ieșire VGA
- RS-485
- Ieșire alarmă
- Intrare alarmă
- Ieșire audio
- Interfață de alimentare
- Comutator alimentare
- Intrare audio
- RS-232
- Ieșire HDMI
- Intrare HDMI
- Interfață de rețea
- Comutator

Notă: Pentru a accesa antenele 4G este acceptat doar dispozitivul care acceptă funcțiile modului 4G.

2 CONEXIUNE

- Se conectează la sistemul de inspecție a securității cu vizualizare dublă: Portul de intrare VGA1/HDMI1 este conectat la vizualizarea 1; VGA2/HDMI2 la vizualizarea 2.
- Se conectează la sistemul de inspecție a securității cu o singură vizualizare: Se preferă utilizarea porturilor de intrare VGA 1/HDMI 1 pentru a conecta sistemul unic de inspecție a securității.
- 4 porturi de ieșire pot fi conectate la ecranul de afișare (omologie VGA1/HDMI1 și omologia VGA2/HDMI2), dar numai canalul de ieșire VGA1/HDMI1 poate fi operat.

Notă: Sistemul de inspecție securității cu canal dublu necesită sincronizare video de intrare și implicit la 1 canal ca vizualizare principală.

3 PORNIRE

- Conectați dispozitivul la sursa de alimentare, portul de ieșire VGA /HDMI al dispozitivului la afișaj și portul de intrare VGA /HDMI al dispozitivului la sistemul de inspecție securității.
- Setați comutatorul de alimentare la PORNIT pentru pornire.
- Creați parola de conectare și reintroduceți parola pentru confirmare. Numele de utilizator implicit este admin.
- Introduceți „parola de acăvare IPC”. Dacă parola de acăvare IPC este aceeași ca cea a camerei web, nu este necesar să introduceți din nou parola de acăvare a camerei web atunci când adăugați camera web.
- Setați modelul de deblocare rapidă.

4 SETĂRI RAPIDE



5 SETĂRILE INSPECȚIEI DE SECURITATE

Setările de securitate se vor efectua îndată ce dispozitivul este acăvat. Apoi faceți clic pe pictograma  din colțul din stânga de jos a ecranului de previzualizare și selectați „Setări de securitate”.

- Selectați canalul de intrare video care necesită analiză inteligentă.
- Setați Âpul de calibrare, direcția de transmisie, dimensiunea fontului, dimensiunea canalului mașinii de securitate, modul de urmărire a textului și IPC-ul asociat de intrare/ieșire.
- Notă:
 - Direcția benzii transportoare este configurată incorect, ceea ce duce la eșecul recunoașterii inteligente; Configurația greșită a dimensiunii mașinii de securitate poate provoca o excepție a recunoașterii inteligente.
 - Adăugați o cameră web înaltă de la o seta IPC-ul asociat de intrare/ieșire.
- Faceți clic pe zona de recunoaștere implicită sau desenați manual zona de recunoaștere.
- Verificați-o pe cea interzisă în lista „Setări verificare periculoasă” din dreapta, faceți clic pe „Editați” pentru a marca culorile pentru diferite Âpuri de interzicere, pentru setarea nivelului de interzicere. Configurați ieșirea alarmei de legătură.
- Salvați setările.

SLOVENČINA

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Informácie o tomto návode
Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, náčrsky a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu tohto návodu nájdete na webovej stránke spoločnosti Hikvision (hikps://www.hikvision.com/). Používajte tento návod v súlade s pokynmi a radami odborníkov, ktorí sú vyškolení na obsluhu produktu.

Ochranné známky
Hikvision a iné ochranné známky a logá spoločnosti Hikvision sú vlastníctvom spoločnosti Hikvision v rôznych jurisdikciách.
Iné ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.
HDMI : Výrazu HDMI a Logo High-Definíion MulăMedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Odmietnutie zodpovednosť
V MAXIMÁLNOU MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA TÁTO PRÍRUČKA A OPÍSANÝ PRODUKT SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DOBÁVAJÚ V STAVE „AKO SÚ” A „SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI”. SPOLOČNOSŤ HIKVISION NEPOSKYTNIE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRAJANIE ZÁRUKY PRÁVNOSTI, USPOKOJENIA KVALITY ALBO VÝHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. POUŽÍVANIE PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ HIKVISION V ŽIADNOM PRÍPADE NENIESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBNÉ, NASLEDNÉ, NÁHODNÉ ALBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z ÚŠLEDHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV, POŠKODENIA SYSTÉMOV ALBO STRATY DOKUMENTÁCIE, ČI ÚŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, PREČÍNU (VRÁTANE NEPODSTATI), ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALBO INAK V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ HIKVISION UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.
UZŇAVATE, ŽE POUVÁHA INTERNETU UMOŽŇUJE INHERENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ A SPOLOČNOSŤ HIKVISION NENIESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HAKERSKÉHO ÚTOKU, VIRUSOVEJ INFЕКCIE ALBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZIK SIEŤE INTERNET. V PRÍPADE POTVRDENÝCH VÝSKAS SPOLOČNOSŤ HIKVISION POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU.
SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A NESIEŤE VYHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZABEZPEČENIE, ABY VAŠE POUŽÍVANIE BOLO V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. ŠTE OBZVLÁŠŤ ZODPOVEDNÍ ZA POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU SPÔSOBOM, KTORÝ NEPOKURUJE PRÁVA TREŤICH STRÁN, OKREM INÉHO PRÁVA NA DŮSLEDNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV A INÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA. TENTO PRODUKT NESMIEŤE POUŽÍVAŤ NA ŽIADNE ZAKÁZANÉ ÚČELY VRÁTANE VÝVOJA ALBO VÝROBY ZBRANI, HROMADNÉHO NIČENIA, VÝVOJA ALBO VÝROBY CHEMICKÝCH ALBO BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ, AKÝCHKOLVEK AKTIVÍT V SÚVISLOSTI S AKOUKOLIEK JADROVOU VÝBUŠNINOU ALBO NEBEZPEČNÝM CYKLOM JADROVÉHO PALIVA, ALBO NA PODPORU ZNEUŽÍVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV.
V PRÍPADE AKÉHOKOLIEK NESÚLADE MEDZI TOUTO PRÍRUČKOU A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Ochrana údajov
Počas používania zariadenia sa budú získavať, ukladať a spracúvať osobné údaje. Na účely ochrany údajov sa pri prvýj zariadení Hikvision uplatňujú princípy návrhu, ktoré zohľadňujú ochranu osobných údajov. Napríklad v prípade zariadení s funkciami na rozpoznávanie tváre sa biometrické údaje ukladajú v zariadení s využitím šifrovania, v prípade zariadení s rozpoznávaním odtlačkov prsta sa ukladá len šablóna odtlačku prsta, z ktorej nemožno zrekonštruovať vzhľad odtlačku prsta.
Ako prevádzkovateľovi údajov sa vám odporúča, aby ste pri získavaní, ukladaní, spracúvaní a prenose údajov postupovali v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi na ochranu údajov, okrem iného vrátane vykonávania bezpečnostných kontrol na ochranu údajov, napríklad zavedením primeraných administratívnych a fyzických bezpečnostných kontrol a uskutočňovaním pravidelných overení a hodnotení účinnosť bezpečnostných kontrol.

Informácie o predpisoch FCC
Upozorňujeme, že zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie súladu, môžu anulovať právo používateľa na prevádzku tohto zariadenia.
Súlad s predpismi FCC: Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce podľa limitov pre digitálne zariadenia triedy A podľa časa 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu, keď je zariadenie prevádzkované v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiové elektromagnetnú energiu, a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa s súladom s príručkou na používanie, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Prevádzka tohto zariadenia v obytyných oblasťach pravdepodobne spôsobí škodlivé rušenie a používateľ bude v takom prípade povinný odstrániť toto rušenie na vlastné náklady.
Podmienky predpisov FCC
Toto zariadenie je v súlade s predpismi FCC, časť 15. Na prevádzku musia byť splnené Âto dve podmienky:
1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí prijať akékoľvek vonkajšie rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Vyhľadanie súladu s predpismi EÚ
Tento výrobok a rovnako aj dodané príslušenstvo, ak také existuje, sú označené značkou „CE”, takže sú v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici o elektromagnetnej kompatibilitate (EMC) 2014/30/EÚ, smernici o nízkom napätí (LVD) 2014/35/EÚ a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2011/65/EÚ.
2012/19/EÚ (smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na: www.recycthis.info
2006/66/ES (smernica o batériách): Tento produkt obsahuje batériu, ktorá sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená označujúce obsah kadmia (Cd), olova (Pb) alebo ortuť (Hg). Zrecyklujte batériu tým, že ju odovzdáte dodávateľovi alebo ju zlikvidujete na určenom zbernom mieste. Ďalšie informácie nájdete na: www.recycthis.info
Súlad s normami Industry Canada ICES-003
Toto zariadenie spĺňa požiadavky noriem ICAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 VZHLAD

- Indikátor napájania
- Tlačidlo napájania
- Indikátor HD
- Rozhranie USB
- Pásik LED
- Koncovka prístupu k anténe modulu 4G
- Vstup VGA
- Výstup VGA
- RS-485
- Výstup alarmu
- Vstup alarmu
- Zvukový výstup
- Rozhranie napájania
- Vypínač
- Zvukový výstup
- RS-232
- Výstup HDMI
- Vstup HDMI
- Sieťové rozhranie
20. Prepínač

Poznámka: Len zariadenie, ktoré podporuje funkcie modulu 4G má podporu prístupu k anténam 4G.

2 PRIPOJENIE


- K systému bezpečnostného dozoru s dvomi obrazovkami sa pripája takto: Vstupný port VGA1/HDMI1 sa pripája k obrazovke 1; VGA2/HDMI2 k obrazovke 2.
- K systému bezpečnostného dozoru s jednou obrazovkou sa pripája takto: Na pripojenie k systému bezpečnostného dozoru s jednou obrazovkou prednostne použite vstupné porty VGA1/HDMI1.
- 4 výstupné porty je možné pripojiť k obrazovke displeja (homológia VGA1/HDMI1 a homológia VGA2/HDMI2), ale používať je možné len výstupný kanál VGA1/HDMI1.

Poznámka: Systém bezpečnostného dozoru s dvomi kanálmi vyžaduje synchronizáciu vstupu videa a predvolene smeruje na kanál 1 ako hlavné zobrazenie.

3 SPUSTENIE

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania, výstupný port VGA/HDMI zariadenia k displeju a vstupný port VGA/HDMI zariadenia k systému bezpečnostného dozoru.
- Spusťte systém prepnuťiu hlavného vypínača do polohy ZAPNUTÉ.
- Vytvorte heslo na prihlásenie a zadajte heslo znovu kvôli potvrdeniu. Predvolené meno používateľa je admin.
- Zadajte „Heslo na akčváciu IPC”. Ak je heslo na akčváciu IPC rovnaké ako heslo webovej kamery, pri pridávaní webovej kamery je nutné znovu zadať heslo na akčváciu webovej kamery.
- Zadajte vzor na rýchle odomknúť.

4 RÝCHLE NASTAVENIA



5 NASTAVENIA BEZPEČNOSTNÉHO DOZORU

Konfiguráciu zabezpečenia je nutné vykonať ako prvý úkon po akčvácii zariadenia. Potom kliknite na ikonu  v ľavom dolnom rohu obrazovky s ukážkou a vyberte možnosť „Nastavenia zabezpečenia”.

- Vyberte vstupný kanál videa, ktorý je potrebný na inteligentnú analýzu.
- Nastavte typ kalibrácie, smer prepravy, veľkosť písma, veľkosť kanála zabezpečovacieho stroja, režim sledovania textu a priradené IPC na sledovanie vstupu/výstupu.
- Poznámky:
 - Ak sa smer dopravníkového pásu nakonfiguruje nesprávne, môže to spôsobiť zlyhanie inteligentného rozpoznávania; konfigurácia nesprávnej veľkosti zabezpečovacieho stroja môže spôsobiť chybu pri inteligentnom rozpoznávaní.
 - Webová kamera pridajte skôr ako nastavíte priradené IPC na sledovanie vstupu/výstupu.
 - Kliknite na predvolenú oblasť rozpoznávania, alebo oblasť rozpoznávania načrtnite manuálne.
 - Skontrolujte zakázané veci v zozname „Nastavenia bezpečnostnej kontroly” vpravo, kliknite na „Upraviť” a označte farby pre rôzne typy zakázaných vecí podľa úrovne bezpečnosti. Nakonfigurujte prepojenie s výstupom alarmu.
 - Uložte nastavenia.

TÜRKÇE

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu Kılavuz hakkında
Kılavuz, Ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmesizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümünü Hikvision web sitesinde (h6ps://www.hikvision.com/ru/) bulabilirsiniz.

Lütfen Bu Kılavuzu, Ürünü destekleme konusunda eğitilmiş profesyonellerin rehberliği ve yardımı ile kullanın.

Ticari Markalar
Hikvision ve diğer Hikvision'un Acari markaları ve logoları Hikvision'un çeşitli yargı mercilerinde tükettirir. Bahsedilen diğer Acari markalar ve logolar ilgili şahşlarının mülkiyeleri. Andeider. **HDMI**: HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü MüAmedya Arayüzü ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, inc. şirketinin Acari markaları veya tescilli Acari markalarıdır.

Yasal Uyarı
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, BU KILAVUZ VE AÇIKLANAN ÜRÜN, DONANIMI, YAZILIMI VE ÜRÜN YAZILIMI İLE "OLDUĞU GİBİ" VE "TÜM ARIZALAR VE HATALAR İLE" SAĞLANIR. HIKVISION, SINIRLANDIRMA, TİCARİ OLABİLİRLİK, MEMNUNİYET KALİTESİ VEYA BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUN OLMAKSIZIN AÇIK VEYA ZİMİN HİÇBİR GARANTİ VERMEK ÜRÜNÜNDEN SAĞLANAN KULLANIMI KENDİ SORUMLULUĞUNUZDUR. HIKVISION HİÇBİR DURUMDA, BU ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI OLARAK, HIKVISION BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, İŞ KARLARININ KAYBI, İŞ KEŞİNTİSİ, YERİ KAYBI, SİSTEM KEŞİNTİSİ, BELGE KAYBI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU GİBİ ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADUFİ VEYA DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SİZ KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. İNTERNETİN DOĞAL GÜVENLİK RİSKLERİNE BAĞINDIRILMIS KAVRILARIN KAVRILARINI EDİORSUNUZ VE HIKVISION, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VIRÜS BULANMASI VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİK RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL KULLANIM, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER ZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ; ANCAK, HIKVISION GEREKİRSE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR. BU ÜRÜNÜ GEÇERLİ TÜM YASALARA UYGUN OLARAK KULLANMAYI KABUL EDİORSUNUZ VE KULLANIMINIZIN GEÇERLİ YASALARA UYGUN OLMASINI SAĞLAMAKTAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ. ÖZELİKLE, BU ÜRÜNÜ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, TANITIM HAKLARI, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VEYA YERİ KORUMA VE DİĞER GİZLİLİK HAKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE KULLANMAKTAN SİZ SORUMLUSUNUZ. BU ÜRÜNÜ, KİLİME İMHA SİLAHLARININ GELİŞTİRİLMESİ VEYA ÜRETİMİ, KİMYASAL VEYA BİYOLOJİK SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ VEYA ÜRETİMİ, HERHANGİ BİR NÜKLEER PATLAYICI VEYA GÜVENLİ OLMAYAN NÜKLEER YAKIT DÖNÜŞÜ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR FAALİYET VEYA İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ DESTEKLEMİK DE DAHİL YASAKLANMIŞ SON KULLANIMLAR İÇİN KULLANAMAZSINIZ. BU KILAVUZ İLE İLGİLİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA, YENİ OLAN GEÇERLİDİR.

Verilerin Korunması
Cihazın kullanımı sırasında, kişisel veriler toplanacak, depolanacak ve işlenecektir. Verilerin korunması için Hikvision cihazlarının geliştirilmesinde kullanılan tasarım ilkelerinde gizlilik benimsenmiştir. Örneğin yüz tanıma özellikleri olan cihazlarda, biyometrik veriler işleme yöntemiyle cihazınızda depolanır. Parmak izi özellikli cihazlarda, yalnızca parmak izi şablonu kaydedilir. Böylece parmak izi resminin yeniden oluşturulması imkansız hâle gelir. Verilerin denetleyicisi olarak veriler toplanır, depolanır, işlerken ve aktarırken, makul idari ve fiziksel güvenlik kontrolleri uygulama, güvenlik kontrollerinizin etkinliği hakkında düzenli incelemeler ve değerlendirilmeler gerçekleştirme gibi kişisel verilerin korunmasını sağlayacak güvenlik kontrolleri uygulamada dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla geçerli veri koruma yasaları ve düzenlemelerine uygun şekilde hareket etmeniz önerilir.

FCC Bilgisi
Cihazın uyumlulukta sorumlu taraafa açıkça onaylanmayan değişiklik veya düzenlemelerin kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılacağına dikkat edin. FCC uyumluluğu: Bu donanım test edilmiş ve FCC Kurallarının 15'inci bölümü uyarınca, A sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, donanım Acari bir ortamda çalışmadığından zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak amaçlı olarak belirlenmiştir. Bu donanım, radyo frekansı enerjisi yayır, kullanır ve yayabilir ve kullanımı sırasında uygun olarak kurulmuş ve kullanılmadık, telsiz ileişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu donanımın yerleşim bölgesinde çalıştırılması zararlı parazitlere neden olabilir, bu durumda kullanıcının parazit masraflarını kendi karşılaması gerekecektir.

FCC Koşulları
Bu cihaz FCC Kurallarının 15'inci bölümüne uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü parazitte dayanabilir.

AB Uygunluk Beyanı
Bu ürün ve (varsa) bu ürünle birlikte verilen aksesuarlar "CE" işaretlidir ve bu nedenle EMC Direktifi 2014/30/EU, LVD Direktifi 2014/35/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU altında listelenen geçerli uyumluluğu Avrupa standartlarına uygundur. 2012/19 / EU (WEEE Direktifi): Bu simgeyle işaretlenen ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılması belediye atığı olarak yok edilmeye. Doğru geri dönüşüm için, eşdeğer yeni ekipman satın aldıktan sonra bu ürünü yerel belediyeinizde ilete edin veya belediye toplama noktalarında imha edin. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info

2006/66/EC (pil direktifi): Bu ürün, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılması belediye atığı olarak imha edilmeyen bir pil içerir. Özel pil bilgileri için ürün belgelerine bakın. Pili, kadmium (Cd), kurşun (Pb) veya çinko (Hg) içermediğini belirtmek bu simgeyle işaretlenmiştir. Doğru geri dönüşüm için pil tedbirlikçileri veya belirlenmiş bir toplama noktasına iletin. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info

2012/19 / EU (WEEE Direktifi) ile uygundur.

Bu cihaz CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) standardı gereksinimleri karşılamaktadır.

1 GÖRÜNÜM

1. Güç Göstergesi
2. Güç Düğmesi
3. HD Göstergesi
4. USB Arayüzü
5. LED Bant
6. 4G Modülü
7. Anten
8. Erişim Terminali
9. VGA Girişi
10. 8. VGA Çıkışı
11. RS-485
12. Alarm Çıkışı
13. Alarm Girişi
14. Ses Çıkışı
15. Güç Arayüzü
16. Güç Düğmesi
17. Ses Girişi
18. RS-232
19. HDMI Çıkışı
20. HDMI Girişi
21. Ağ Arayüzü
22. Anahtar
23. Not: Yalnızca 4G modülü işlevlerini destekleyen bu cihazın, 4G antenlerine erişmesi desteklenmektedir.

2 BAĞLANTI

- Çimörünümlü güvenlik inceleme sistemine bağlanır: VGA1/HDMI1 giriş portu 1. görünümüne bağlıdır; VGA2/HDMI2 ise 2. görünümüne bağlıdır.
- Tek görünümümlü güvenlik inceleme sistemine bağlanır: Tek görünümümlü güvenlik inceleme sistemine bağlamak için VGA 1 /HDMI 1 giriş portlarının kullanılması tercih edilir.
- 4 çıkış portu görüntü ekranına (VGA1/HDMI1 homoloji ve VGA2/HDMI2 homoloji) bağlanabilir, fakat yalnızca VGA1/HDMI1 çıkış kanalı işlemlilebilir.

Not: Çimkanallı güvenlik inceleme sistemi için giriş video senkronizasyon gerekir ve ana görünüm olarak 1. kanala varsayılan olur.

3 BAŞLATMA

1. Cihazı güç kaynağına, cihazın çıkış portu VGA /HDMI'ni ekrana ve cihazın giriş portu VGA /HDMI'ni güvenlik inceleme sistemine bağlayın.
2. Çarışma için güç anahtarını AÇIK konuma getirin.
3. Oturum açma parolasını ve onay için parolanın yeniden girilmesini oluşturun. Varsayılan kullanıcı adı: admin'dir.
4. "IPC etkinleşme parolasını girin". IPC etkinleşme parolası web kamerası ile aynı ise web kamerasını eklerken web kamerası etkinleşme parolasını tekrar girmek gerekmez.
5. Hızlı kilit açma desenini arayın.

4 HIZLI AYARLAR



5 GÜVENLİK İNCELEME AYARLARI

Cihaz etkinleştirildikten sonra öncelikle güvenlik yapılandırması gerçekleştirilir. Ardından, ön izleme ekranının sol alt köşesindeki simgesine tıklayın ve "Güvenlik Ayarları"nı seçin.

1. Akıllı analiz gerekären video giriş kanalı seçin.
2. Kalibrasyon türünü, aktarım yönünü, yazı boyutunu, yazı boyutunu, güvenlik makinesi kanal boyutunu, meAn takip modunu ve ilgili giriş/çıkış IPC'yi ayarlayın.
- Notlar:
 - 1. Tasıyıcı bandın yönü yanlış bir şekilde yapılandırılmış, bu da akıllı tanıma özelliğinde arıza sebep oluyor. Güvenlik makinesinin yanlış boyut yapılandırması nedeniyle akıllı tanımda özel durum oluşabilir.
 - 2. İlgili giriş/çıkış IPC'yi ayarlamadan önce bir web kamerası ekleyin.
 - 3. Varsayılan tanıma alanına tıklayın veya tanıma alanını elle çizin.
 - 4. Sağdaki "Tehlikeli Kontrol Ayarları" listesindeki yasaklananları kontrol edin, yasaklananların düzeyini ayarlamak için farklı yasaklanan türleri için renkleri işaretlemek amacıyla "Düzenle"ye tıklayın. Bağlanmaların çıkışını ayarlayın.
 - 5. Ayarları kaydedin.

РУССКИЙ

© 2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Все права защищены.

О данном руководстве
В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Используйте последнюю редакцию Руководства. Ее можно найти на веб-сайте компании Hikvision (h6ps://www.hikvision.com/ru/). Используйте Руководство под наблюдением специалистов, обученных обслуживанию Изделия.

Торговые марки
Hikvision и другие товарные знаки и логотипы компании Hikvision являются собственностью компании Hikvision в различных юрисдикциях. Другие товарные знаки и логотипы, упоминаемые в Руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев. **HDMI**: Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing Administrator, Inc. на территории США и других стран.

Ограничение ответственности
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВМЕСТЕ С АППАРАТНОЙ ЧАСТЬЮ, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ВСТРОЕННОЙ МИКРОПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «СО ВСЕМИ НЕПОДАЧЛИВОСТЯМИ И ОШИБКАМИ». HIKVISION НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ, ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ИЗДЕЛИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ HIKVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕВЫВОД В ДЕЛЕТЫВНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМ, БУДУТ ТО ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТИ), УЩЕРБА В СЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ИНОГО В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ HIKVISION БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОСОЗНАЕТ, ЧТО ИНТЕРНЕТ И СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОГО РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ И КОМПАНИЯ HIKVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЕОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННОЙ КИБЕРТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО.

ПОТРЕБИТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ И НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ. В ЧАСТНОСТИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ ТАКИМ СПОСОБОМ, КОТОРЫЙ НЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРАВА ПУБЛИЧНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ИЗДЕЛИЕ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ЦЕЛЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ОЩЕЩЛЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ДИВЕРСИОННОГО ОРУЖИЯ, НЕБЕЗОПАСНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ ИЛИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. В СЛУЧАЕ РАЗНОЧИТИЙ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ.

Защита данных
Во время использования устройства будет происходить сбор, хранение и обработка персональных данных. В целях защиты данных, разработка устройств Hikvision предусматривает соблюдение встроенных принципов конфиденциальности. Например, при использовании устройств с функциями распознавания лиц биометрические данные хранятся на вашем устройстве с помощью метода шифрования. На считывателе отпечатков пальцев будет храниться только шаблон отпечатка пальца, который невозможно восстановить по его изображению. Вам, как контролеру данных, рекомендуется собирать, хранить, обрабатывать и передавать данные в соответствии с применимыми законами и стандартами по защите данных, в том числе контролировать безопасность при защите персональных данных, например реализовывать разумные административные и физические меры контроля безопасности, проводить периодические проверки и оценивать эффективность соответствующих мер контроля безопасности.

Информация Федеральной комиссии связи (FCC)
Обратите внимание, что внесение изменений или модификаций, явным образом не одобренных стороной, несущей ответственность за соответствие стандартам, может лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Соответствие требованиям Федеральной комиссии связи: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса «А» в соответствии с частью 15 регламента FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. В случае установки и использования оборудования с нарушением инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может привести к возмущению радиосвязи, которое пользователь должен будет устранить за свой счет в случае необходимости. Условия Федеральной комиссии связи

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в правилах FCC, часть 15. Эксплуатация устройства необходима с учетом следующих двух условий: 1. Данное устройство не вызывает вредных помех. 2. Данное устройство принимает любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе.

Соответствие стандартам ЕС
Этот продукт (если применимо) поставляемые аксессуары имеют маркировку «CE» и соответствуют применимым согласованным Европейским стандартам, перечисленным в Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU EMC, Директиве по низковольтному оборудованию 2014/35/EU и Директиве по ограничению использования опасных веществ 2011/65/EU RoHS.

ДИРЕКТИВА WEEE 2012/19/EU (по утилизации отходов электронного и электронного оборудования): продукты, отмеченные этим символом, запрещено утилизировать в Европейском союзе в качестве несортированных муниципальных отходов. Для надлежащей переработки возвратите этот продукт местному поставщику после покупки эквивалентного нового оборудования или утилизируйте его в предназначенных для этого пунктах сбора отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.recyclethis.info

Директива 2006/66/EC по обращению с батареями: этот продукт содержит батарею, которую запрещено утилизировать в Европейском союзе в качестве несортированных муниципальных отходов. Для получения точной информации о батарее см. документацию к продукту. Маркировка батареи может включать символы, которые определяют ее химический состав: кадмий (Cd), свинец (Pb) или ртуть (Hg). Для надлежащей утилизации отнесите батарею местному поставщику или утилизируйте ее в специальных пунктах приема отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.recyclethis.info Соответствие требованиям Industry Canada ICES-003

Данное устройство соответствует требованиям стандартов CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

1 ВНЕШНИЙ ВИД

1. Индикатор питания
 2. Кнопка питания
 3. Индикатор HD
 4. Интерфейс USB
 5. Светодиодная лента
 6. Терминал доступа к антенне модуля 4G
 7. Вход VGA
 8. Выход VGA
 9. RS-485
 10. Тревожный выход
 11. Тревожный вход
 12. Аудиовыход
 13. Интерфейс питания
 14. Выключатель питания
 15. Аудиовход
 16. Порт RS-232
 17. Выход HDMI
 18. Вход HDMI
 19. Сетевой интерфейс
 20. Коммутатор
- Примечание. Устройство, которое поддерживает только функции модуля 4G, поддерживает доступ к антеннам 4G.

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключение к системе проверки безопасности с двойным обзором: входной порт VGA 1/HDMI 1 подключается к каналу обзора 1, а VGA 2/HDMI 2 — к каналу обзора 2.
- Подключение к системе проверки безопасности с одним каналом обзора: для подключения к системе проверки безопасности с одним каналом обзора рекомендуется использовать входные порты VGA 1/HDMI 1.
- К дисплею можно подключить 4 выходных порта (VGA 1/HDMI 1 и VGA 2/HDMI 2), но управлять можно только выходным каналом VGA 1/HDMI 1.

Примечание. Для двухканальной системы проверки безопасности требуется синхронизации входного видеосигнала. По умолчанию канал 1 используется для основного экрана обзора.

3 ЗАПУСК

1. Подключите устройство к источнику питания. Выходной порт VGA/HDMI устройства подключите к дисплею, а входной порт VGA/HDMI устройства — к системе проверки безопасности.
2. Установите выключатель питания в положение ON (ВКЛ.) для запуска устройства.
3. Создайте пароль для входа и повторно введите пароль для подтверждения. Имя пользователя по умолчанию: admin.
4. Введите «пароль активации IPC». Если пароль активации IPC такой же, как у веб-камеры, нет необходимости повторно вводить пароль активации веб-камеры при ее добавлении.
5. Задайте графический ключ для быстрой разблокировки.

4 БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА



5 НАСТРОЙКИ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Настройка функции безопасности должна быть выполнена сразу после активации устройства. Затем щелкните значок на левом углу экрана предварительного просмотра и выберите «Параметры безопасности».

1. Выберите канал видеовхода, для которого требуется использовать интеллектуальный анализ.
2. Задайте тип калибровки, направление передачи, размер шрифта, размер для канала модуля безопасности, режим отслеживания текста и IPC входа/выхода.
- Примечание:
 - i. Неверная настройка направления конвейерной ленты приводит к сбою интеллектуального распознавания. Неверная настройка размера для модуля безопасности может привести к ошибкам интеллектуального распознавания.
 - ii. Добавьте веб-камеру перед настройкой IPC входа/выхода.
3. Щелкните область распознавания по умолчанию или нарисуйте область распознавания вручную.
4. Отметьте запреты в списке «Настройки проверки опасных объектов» справа и нажмите «Изменить», чтобы отметить цвета различных типов запретов для установки их уровней. Настройте тревожный выход для связи.
5. Сохраните настройки.

УКРАЇНЬСЬКА

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Усі права застережено.

Про цю Інструкцію
Ця Інструкція містить вказівки з використання Виробу та керування ним. Рисунок, діаграми, зображення та всі інші інформації в цьому документі надані лише для опису та пояснення. Інформація, що міститься в Інструкції, може змінюватися без попередження внаслідок оновлення прошивки чи з інших причин. З останньою версією цієї інструкції можна ознайомитися на вебсайті Hikvision (https://www.hikvision.com/). Використовуйте Інструкцію під наглядом фахівців, які навчені обслуговувати Виріб.

Торгові марки
Hikvision та інші торгові марки й логотипи компанії Hikvision є власністю компанії Hikvision у різних юрисдикціях.
Інші наведені торгові марки та логотипи є власністю їх відповідних власників.
Норми : Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.

Обмеження відповідальності
В МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАСТОСОВУВАНИМ ЗАКОНОМ, ЦЕ КЕРІВНИЦТВО ТА ОПИСАНИЙ ВИРІБ, З ЙОГО АПАРАТНИМ, ПРОГРАМНИМ ТА МИКРОПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, НАДАЮТЬСЯ ЯК Є ТА «ЗІ ВСІМА НЕДОЛІКАМИ ТА ПОМИЛКАМИ». HIKVISION НЕ НАДАЄ ЖОДИН ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО ОЧІКУВАНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, КОМЕРЦІЙНІ ЯКОСТІ, ЗАДОВОЛЬНУ ЯКІСТЬ АБО ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ХАРАКТЕРНОЇ МЕТИ. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. КОМПАНІЯ HIKVISION НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ЛОГІЧНО ВИТКАЮЧІ, ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, І/ВНЮЧАЮЧИ, КРІМ ІНШОГО, ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ВЕДУТЬ ДО ВТРАТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИВІТКУ, ПЕРЕРВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ АБО ВТРАТИ ДАНИХ, ПОВАННЯ СИСТЕМ АБО ВТРАТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕВАЖЛИВО, ЧИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ, ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИРІБ, АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ HIKVISION ПОВІДОМЛЯЛА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ АБО ВТРАТ.
ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ, ЩО ПРИРОДА ІНТЕРНЕТУ НЕСЕ ПРИТАМАННІ РИЗИКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ, І КОМПАНІЯ HIKVISION НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНОРМАЛЬНУ РОБОТУ, ВТРАТУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ В РЕЗУЛЬТАТІ КІБЕР-АТАК, ХАКЕРСЬКИХ АТАК, ЗАРАЖЕНЬ ВІРУСАМИ АБО ІНШИХ РИЗИКІВ ДЛЯ БЕЗПЕКИ В ІНТЕРНЕТІ, ОДНАК, КОМПАНІЯ HIKVISION В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ НАДАЄ СВОЄЧАСНУ ТЕХНІЧНУ ПІДТРИМКУ.
ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ВИРІБ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВСІХ ЗАСТОСОВУВАНИХ ЗАКОНІВ, І ВИ НЕСЕТЕ ОДНООСІБНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВУВАНОГО ЗАКОНУ. ЗОКРЕМА, ВИ НЕСЕТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВИРОБУ СПОСОБОМ, ЯКИЙ НЕ ПОРУШУЄ ПРАВА ТРЕТІОСІБНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ПРАВА РОЗГЛОШЕННЯ, ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ ПРАВА ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ВИ НЕ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ВИРІБ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАБОРОНЕНОГО КІНЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗРОБКУ ВИРОБНИЦТВА ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ, РОЗРОБКУ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНОЇ АБО БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ, БУДЬ-ЯКІ ДІЇ В КОНТЕКСТІ, ПОВ'ЯЗАНОМУ З ЯДЕРНОЮ ВИБУХОВОЮ РЕЧОВИНОЮ АБО НЕЗБЕЗПЕЧНИМ ЯДЕРНИМ ПАЛИВНИМ ЦИКЛОМ, АБО НА ПІДТРИМКУ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ.
У РАЗІ БУДЬ-ЯКИХ ПОТЯГІРІНЬ МІЖ ЦИМ КЕРІВНИЦТВОМ ТА ЗАСТОСОВУВАНИМ ЗАКОНОМ, ОСТАННІЙ МАЄ ПЕРЕВАГУ.

Захист даних
Під час використання пристрою будуть збиратися, зберігатися й оброблятися персональні дані. Для захисту даних у принципах проектування пристроїв Hikvision враховується конфіденційність даних. Наприклад, пристрій з функціями розпізнавання обличчя зберігає біометричні дані у зашифрованому вигляді; пристрій зчитування відбитків пальців зберігає лише шаблон відбитків, що не дозволяє реконструювати зображення відбитків пальців.
Як контролеру даних, вам рекомендується збирати, зберігати, обробляти й передавати дані з дотриманням відповідних законів і норм із захисту даних, включаючи, поміж іншого, використання механізмів контролю безпеки для захисту персональних даних, як-от впровадження належних адміністративних і фізичних механізмів контролю безпеки, проведення періодичних перевірок й оцінювань ефективності впроваджених механізмів контролю безпеки.

Інформація стосовно Федеральної комісії зв'язку (США)
Зверніть увагу, що зміни або модифікації, які не були чітко схвалені стороною, відповідальною за дотримання стандартів, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.
Відповідність стандартів Федеральної комісії зв'язку (США): Це обладнання пройшло випробування й визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу А згідно з частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (США). Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих завад під час експлуатації обладнання в комерційних умовах. Це обладнання генерує, використовує й може випромінювати радіочастотну енергію, а також може спричиняти шкідливі завади для радіозв'язку, якщо воно встановлене й експлуатується не відповідно до інструкції. Експлуатація цього обладнання в житловій зоні може спричиняти шкідливі завади. У цьому випадку користувач повинен усунути такі завади за власні кошти.
Умови Федеральної комісії зв'язку (США)
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (США). Експлуатація допускається за дотримання двох умов:
1. Цей пристрій не повинен спричиняти шкідливі завади.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані завади, зокрема ті, які можуть спричинити його неналежну роботу.
Заява про відповідність стандартам ЄС
Цей виріб і його аксесуари (якщо є в комплекті) мають маркування «СЕ», а отже, відповідають чинним гармонізованим європейським стандартам, переліченим у Директиві щодо електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU, Директиві щодо низьковольтного електрообладнання (LVD) 2014/35/EU та Директиві щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (RoHS) 2011/65/EU.
2012/19/EU (Директива з утилізації електричного й електронного обладнання, WEEE): Вироби, позначені цим символом, не можна утилізувати у Європейському Союзі як несортовані побутові відходи. Щоб забезпечити правильну переробку цього виробу, поверніть його місцевому постачальнику під час придбання аналогічного нового обладнання, або здайте його до спеціально призначеного пункту збирання відходів. Більше інформації див. на сайті: www.reyclethis.info
2006/66/ЄС (Директива щодо елементів батарей): Цей виріб містить батарею, яку не можна утилізувати у Європейському Союзі як несортовані побутові відходи. Інформацію щодо батареї див. у документації до виробу. Батарея позначена цим символом, який може включати букви, які вказують на наявність кадмію (Cd), свинцю (Pb) або ртуті (Hg). Щоб забезпечити правильну переробку батареї, поверніть її постачальнику або здайте до спеціального пункту збирання відходів. Більше інформації див. на сайті: www.reyclethis.info
Відповідність канадському галузевому стандарту ICES-003
Цей пристрій відповідає канадським стандартам CAN ICES-3 (A) та NMB-3(A).

1 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- Індикатор живлення
 - Кнопка живлення
 - Індикатор HD
 - Роз'єм USB
 - Світлодіодна стрічка
 - Термінал доступу антени модуля 4G
 - Вхід VGA
 - Вихід VGA
 - RS-485
 - Тривожний вихід
 - Тривожний вхід
 - Аудіовихід
 - Роз'єм живлення
 - Вимикач живлення
 - Аудіовхід
 - RS-232
 - Вихід HDMI
 - Вхід HDMI
 - Мережевий роз'єм
 - Комутатор
- Примітка: доступ до антен 4G може отримувати лише пристрій, що підтримує функції модуля 4G.

2 ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Підключення до системи контролю безпеки з двома дисплеями: вхідний порт VGA1/HDMI1 підключається до дисплея 1, а VGA2/HDMI2 — до дисплея 2.
- Підключення до системи контролю безпеки з одним дисплеєм: для підключення системи контролю безпеки з одним дисплеєм рекомендовано використовувати вхідні порти VGA 1/HDMI 1.
- 4 вихідні порти можна підключити до екрана дисплея (синхронізовані пари VGA1/HDMI1 і VGA2/HDMI2), але працювати може лише вихідний канал VGA1/HDMI1.

Примітка: Двоканальна система контролю безпеки вимагає синхронізації вхідного відеосигналу, і основним каналом перегляду за замовчуванням є канал 1.

3 ЗАПУСК

- Підключіть пристрій до джерела живлення, вихідний порт VGA/HDMI пристрою — до дисплея, а вхідний порт VGA/HDMI пристрою — до системи контролю безпеки.
- Для запуску встановіть вимикач живлення в положення UBIMK.
- Створіть пароль для входу та підтвердьте його, ввівши повторно. Ім'я користувача за замовчуванням — admin.
- Введіть «пароль активації IPC». Якщо паролі активації IPC та вебкамери збігаються, то під час додавання вебкамери не потрібно знову вводити її пароль активації.
- Установіть графічний ключ для швидкого розблокування.

4 ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ



5 НАЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ

Після активації пристрою спочатку потрібно виконати налаштування безпеки. Потім натисніть значок  у лівому нижньому куті екрана попереднього перегляду й виберіть пункт «Налаштування безпеки».

- Виберіть канал відеовиходу, який вимагає інтелектуального аналізу.
 - Укажіть тип калібрування, напрямком передавання, розмір шрифту, розмір каналу модуля контролю безпеки, режим розпізнавання тексту та зв'язану камеру IPC в точці входу-виходу.
- Примітки.
- Якщо напрямком руху конвеєрної стрічки налаштовано неправильно, це призводить до помилок інтелектуального розпізнавання. Неправильне налаштування розміру модуля безпеки може призвести до помилок інтелектуального розпізнавання.
 - Перш ніж налаштовувати зв'язану камеру IPC в точці входу-виходу, додайте вебкамеру.
 - Натисніть на область розпізнавання за замовчуванням або намалюйте її вручну.
 - Перевірте заборонені об'єкти в списку «Налаштування перевірки небезпечних матеріалів» праворуч, натисніть «Редгувати», щоб позначити кольори різних типів заборонених об'єктів для налаштування рівня заборони. Налаштуйте зв'язаний тривожний вихід.
 - Збережіть налаштування.