

## DS-C30S-04HI Placa de entrada HDMI



El controlador de la pared de video se utiliza principalmente para el sistema de control de unión de pantallas y es el dispositivo de control central del sistema. Como un dispositivo de procesamiento de imagen de hardware puro de nueva generación basado en FPGA, adopta la tecnología de conmutación de datos dual y la estructura de placa de control principal y placas de servicio. Soporta el procesamiento y la transmisión de grandes datos, el procesamiento de múltiples señales de alta definición y ultra alta definición en tiempo real, y la gestión de múltiples pantallas.

- Soporta 4 canales de entrada de señal HDMI y colección YUV 444.
- Soporta entrada de audio HDMI compuesto.
- Soporta resolución personalizada.

## ▪ Especificación


| Chasis                               |  |
|--------------------------------------|--|
| Slot ocupado                         | Slot de entrada  |
| Entrada de Audio                     |  |
| Interfaces de Entrada de Audio       | 4  |
| Tipo de Interfaz de Entrada de Audio | Audio compuesto HDMI   |
| Tasa de Muestreo de Audio            | Tasa de muestreo de 48K  |
| Canal de audio                       | Canal dual   |
| Entrada de Video                     |  |
| Tipo de Interfaz de Entrada de Video | HDMI 1.4   |
| Interfaces de Entrada de Video       | 4  |
| Resolución de Entrada de Video       | 1024 × 768@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1366 × 768@60 Hz, 1440 × 900@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 960@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 720p@50 Hz, 1280 × 720p@60 Hz, 1920 × 1080p@50 Hz, 1920 × 1080p@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz<br>Resolución personalizada: el ancho varía de 800 a 2048, la altura varía de 600 a 2560. El ancho debe ser un múltiplo de 4 y la altura debe ser un múltiplo de 2. La tasa de refresco es de 30 Hz o 60 Hz. Al configurar la tasa de refresco de 30 Hz, la resolución varía de 1280 × 720 a 2048 × 1152. Al configurar la tasa de refresco de 60 Hz, la resolución varía de 800 × 600 a 2048 × 1152. |
| Máx. Resolución de Entrada de Video  | 1080p  |

## ▪ Modelo Disponible

DS-C30S-04HI

DS-C30S-04HI(V2)

## ▪ Dimensión



- **Accesorio**
- **Opcional**



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

