

English

1 Appearance

1. Tamper Button 2. Battery 3. Bracket Tamper Connector
4. Power Switch 5. High and Low Mounting Adjustment Lever

2 Enrollment

3 Installation

1. Adjust the mounting height.
H Model: 2.5 to 3 m (typical 2.7 m)
L Model: 0.8 to 1.2 m (typical 1 m)
2. Check signal strength.

1. Mounting with screws.
1. Mounting with bracket.

4 Detection Range




User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.



Specification

Detection Method	Passive Infrared
Detection Range	18 m(16 m according to EN50131-2-2)
Detection Angle	90°
Detection Zones	118
Detectable Speed	0.3 to 2 m/s
Sensitivity	Auto, Pet
White Light Filter	20000lux
Pet Immunity	Up to 24 Kg
Digital Temperature Compensation	Support
Digital Processing	Support
Sealed Optics	Support
Tamper Protection	Front, Rear
Environment Temperature Indicator	Support
Signal Strength Indicator	Support
Directional Detection	Support
Power Switch	Power Up Enrolling
LED Indicator	Blue(Alarm)
Transmission Technology	Tri-X Wireless
Transmission Method	Two-Way RF Wireless
Transmission Frequency	433 MHz
Transmission Security	AES-128 Encryption
Transmission Range(Free Space)	1 Km
Frequency Hopping	Support
Enrolling Method	Power up, Remote ID, QR Code
Standard Battery Life	5 years in work status (being triggered 20 times per day)
Power Supply	Battery Powered
Battery Type	CR123A × 2
Typical Voltage	3 V
Operation Temperature	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Storage Temperature	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Operation Humidity	10% to 90%
IP Rate	IP65
Dimension(W × H × D)	67.3 mm × 141.6 mm × 60 mm
Weight	301 g
Mounting Height	2.5 to 3m High Mount 0.8 to 1.2m Low Mount
Mounting Method	Wall
Application Scenario	Indoor, Outdoor
Bracket	Adjustment bracket included


UD292188-D



User Manual



Top View




Side View

High Mounting


Mounting Height	Downtilt Angle	Detection Range
2.5 m	0°	3 m to 18 m
2.7 m	10°	3 m to 13 m
3.0 m	10°	3 m to 14 m

The data was measured at a detection ambient temperature of 23°C. It is recommended that adjust the downtilt to meet the actual application scenario. Increasing the downtilt will reduce blind spots in downward detection but sacrifice long-range detection performance.

Low Mounting



3min



Español

1 Apariencia

1. Botón antimanipulación
2. Batería
3. Conector de manipulación del soporte
4. Interruptor de alimentación
5. Palanca de ajuste de posición alta o baja del montaje

2 Registro

3 Instalación

1. Ajustar la altura del montaje
Modelo H: de 2,5 a 3 m (2,7 m típico)
Modelo L: de 0,8 a 1,2 m (1 m típico)
2. Comprobar la intensidad de la señal.

- ① Montaje con tornillos.
- ② Montaje con soporte.

4 Alcance de detección

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificaciones

Método de detección	Infrarrojo pasivo
Alcance de detección	18 m (16 m conforme a ENS0131-2-2)
Ángulo de detección	90°
Zonas de detección	118
Velocidad detectable	0,3 a 2 m/s
Sensibilidad	Automático, Mascota
Filtro de luz blanca	20000lux
Inmunidad a las mascotas	Hasta 24 Kg
Compensación de temperatura digital	Soporte
Procesamiento digital	Soporte
Óptica sellada	Soporte
Protección antimanipulación	Frontal, Trasero
Indicador de temperatura ambiente	Soporte
Indicador de fuerza de señal	Soporte
Detección direccional	Soporte
Interruptor de alimentación	Procedimiento de registro al encender
Piloto led	Azul (alarma)
Tecnología de transmisión	Inalámbrico triple X
Método de transmisión	Inalámbrico RF bidireccional
Inalámbrico RF bidireccional	433 MHz
Seguridad en la transmisión	Codificación AES-128
Alcance de transmisión (espacio libre)	1 km
Salto de frecuencias	Soporte
Método de registro de la unidad	Al encender, ID remoto, Código QR
Duración promedio de la batería	5 años en funcionamiento (siendo activado 20 veces al día)
Fuente de alimentación	Alimentado por baterías
Tipo de pila	2 pilas CR123A
Tensión normal	3 V
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (An x Al x F)	67,3 × 141,6 × 60 mm
Peso	301 g
Altura de montaje	Desde 2,5 hasta 3m (montaje alto) Desde 0,8 hasta 1,2 m (montaje bajo)
Método de montaje	Pared
Escenario de aplicación	Interiores, exteriores
Soporte	Se incluye el ajuste del soporte

Português (Brasil)

1 Apresentação

1. Botão de violação
2. Bateria
3. Conector de violação do suporte
4. Interruptor
5. Alavanca de ajuste de montagem alta e baixa

2 Registro

3 Instalação

1. Ajuste a altura de montagem.
Modelo H: 2,5 a 3 m (típico de 2,7 m)
Modelo L: 0,8 a 1,2 m (típico de 1 m)
2. Verifique a intensidade do sinal.

- ① Montagem com parafusos.
- ② Montagem com suporte.

4 Faixa de detecção

Manual do usuário

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificações

Método de detecção	Infravermelho passivo
Faixa de detecção	18 m (16 m de acordo com a ENS0131-2-2)
Ângulo de detecção	90°
Zonas de detecção	118
Velocidade detectável	0,3 a 2 m/s
Sensibilidade	Automática, pet
Filtro de luz branca	20000lux
Imunidade a animais de estimação	Até 24 kg
Compensação de temperatura digital	Suporte
Processamento digital	Suporte
Óptica selada	Suporte
Proteção antivolação	Frontal, traseira
Indicador de temperatura ambiente	Suporte
Indicador de intensidade do sinal	Suporte
Deteção direccional	Suporte
Interruptor	Ligar, registrar
Indicador de LED	Azul (alarme)
Azul (alarme)	Tri-X sem fio
Método de transmissão	RF bidireccional sem fio
Frequência de transmissão	433 MHz
Segurança da transmissão	Criptografia AES-128
Alcance de transmissão (espaço livre)	1 km
Salto de frequência	Suporte
Método de registro	Ligar, identificação remota, código QR
Duração padrão da bateria	5 anos em status de funcionamento (sendo acionado 20 vezes por dia)
Fonte de alimentação	Alimentação por bateria
Tipo de bateria	2 CR123A
Tensão típica	3 V
Temperatura de operação	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de armazenamento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Umidade de operação	10% a 90%
Classificação IP	IP65
Dimensões (L x A x P)	67,3 mm x 141,6 mm x 60 mm
Peso	301 g
Altura de montagem	Montagem alta de 2,5 a 3 m Montagem baixa de 0,8 a 1,2 m
Método de montagem	Método de montagem
Cenário de aplicação	Interno, externo
Suporte	Suporte de ajuste incluso

Slovenščina

1 Pregled naprave

1. Gumb za nedovoljene posege
2. Baterija
3. Konektor nosilca, zaščiten pred nedovoljenim posegom
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Nastavitvena ročica za visoko in nizko namestitev

2 Vpis

3 Namestitev

1. Prilagodite višino namestitve.
Model H: 2,5 do 3 m (običajno 2,7 m)
Model L: 0,8 do 1,2 m (običajno 1 m)
2. Preverite moč signala.

- ① Namestitev z vijaki.
- ② Namestitev z nosilcem.

4 Območje zaznavanja

Uporabniški priročnik

Če želite več informacij in pomoč pri delovanju, optično preberite kodo QR.

Tehnični podatki

Način zaznavanja	Pasivno infrardeče
Območje zaznavanja	18 m (16 m glede na ENS0131-2-2)
Kot zaznavanja	90°
Cone zaznavanja	118
Zaznavna hitrost	Od 0,3 do 2 m/s
Občutljivost	Samodejno, hišni ljubljenci
Filter bele svetlobe	20000 luksov
Neobčutljivost na hišne ljubljence	Do 24 kg
Digitalna kompenzacija temperature	Podpora
Digitalna obdelava	Podpora
Zaprta optika	Podpora
Zaščita pred nedovoljenimi posegi	Spredaj, zadaj
Indikator temperature okolja	Podpora
Indikator moči signala	Podpora
Smerno zaznavanje	Podpora
Stikalo za vklop/izklop	Vklop vpisovanja
Indikator LED	Moder (alarm)
Tehnologija prenosa	Tri-X brezžično
Način prenosa	Dvosmerni RF brezžično
Frekvenca oddajanja	433 MHz
Varnost prenosa	Šifriranje AES-128
Razpon prenosa (v prostem prostoru)	1 KM
Frekvenčno skakanje	Podpora
Način vpisa	Vklop, oddaljeni ID, koda QR
Standardna življenjska doba baterije	5 let v stanju delovanja (ob sprožitvi 20-krat na dan)
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta baterije	CR123A × 2
Tipična napetost	3 V
Operativna temperatura	od -25 °C do 60 °C
Temperatura skladiščenja	od -25 °C do 60 °C
Operativna vlažnost	od 10 do 90 %
Hitrost IP	IP65
Dimenzije (Š × V × G)	67.3 mm × 141.6 mm × 60 mm
Teža	301 g
Višina namestitve	2,5 do 3 m visok nosilec 0,8 to 1,2 m nizek nosilec
Metoda namestitve	Stena
Uporabniški scenarij 006F	Notranji, zunanji
Nosilec	Priložen nastavitveni nosilec

Srpski	
 1 Izgled 	

Español

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Sobre este manual
Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encuentre en el presente tienen únicamente fines descriptivos e informativos. La información incluida en el manual está sujeta a alteración, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software o a otros motivos. Visite el sitio web de Hikvision – <https://www.hikvision.com/> – para acceder a la última versión de este manual.
Usted este manual con la guía y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.
AVISO: VÍZUON y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones.
Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.
Este manual es responsable EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO – HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SON FURNECIDOS TAL COMO ESTÁN Y CON TODAS AS SUS FALLAS E ERRORES, HIKVISION NO OFERCE GARANTÍAS, EXPLICITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO INUNICATIVO, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD DEL SERVICIO, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE PUEDAN SER USADO QUE HAGAN DEL PRODUCTO CERO BAJO SU ÚNICO RIESGO. EN NINGUN CASO, HIKVISION PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTES DE LOS DAÑOS O PERJUDICIOS O INCÓVENIENTE, INCIDENTAL O NO INCIDENTE, INCURRIDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR FORTIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPTIÓN DE LOS SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR FALTA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SEGURIDAD DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUIDO CUANDO NINGUNA HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO O PÉRDIDA.
Usted reconoce que la NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y HIKVISION NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, FULCIONES O FRAUDULES, OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKER, INTERRUPCIÓN DE VÍNCULOS U OTROS CÍCLOS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR UN PÉRCO CORTADO DE SERVICIO. NINGUNO.
Usted acepta USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y SOLO USARÉ EL UNICO RESPONSABLE DE ASSEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO VIOLARÁ LOS DERECHOS DE LOS TERCEROS, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS O OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA NINGUN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON ALGUN EXPLOSIÓN NUCLEAR O EL CÍCLO COMESTIBLER NUCLEAR INSEGURO O EN AYUDAS DE REPOSICIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECERÁ.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LA BATERÍA

- 

- Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto.
 - Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio).
 - No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente apilar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría explotar.
 - No arroje la batería al agua ni la sumerja en agua extremadamente alta, ya que podría explotar o sufrir fuga de líquido electrolítico o gas inflamable.
 - No permita que la batería quede expuesta a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría explotar o sufrir fuga de líquido electrolítico o gas inflamable.
 - Deséchela de las baterías usadas conforme a las instrucciones.
- 

- + identifica los terminales positivos de los equipos que se utilicen con corriente continua o que la generen.
 - + identifica los terminales negativos de los equipos que se utilicen con corriente continua o que la generen.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- 

- Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.
 - Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujeto al subyugarse de acuerdo con las instrucciones de instalación.

PRECAUCIÓN

- 

El puerto serie del equipo se utiliza únicamente con fines de depuración.
No coloque flamas abiertas, como velas encendidas, sobre el equipo.

Srpski

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Sve prava zadržana.
O ovom Priručniku
Ovaj Priručnik sadrži upute za korištenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafički fotografije i sve ostale informacije uključene u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objasnjenja, informacije iz datih uputa i Priručnika mogu da budu netačne zbog promjena u specifikacijama proizvoda. Najnoviju verziju ovog Priručnika možete naći na Hikvision-ovom web-sajtu (<https://www.hikvision.com/>).
Ovaj Priručnik koristi se u svrhu i pomen, ali ne predstavlja obavezu ni podršku proizvođača.
AVISO: VÍZUON i drugi logotipi i logotipi kompanije Hikvision vlasništvo su kompanije Hikvision na raznim teritorijama.
Ovaj logotip i logotipi pomenuti u nastavku vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.
Ostale informacije
U MIERI U KOJIM JE TO DOZVOLJENO VAŽIĆIMA ZAKONOM, OVAJ PRIRUČNIK I OPISNI PROIZVOD, SA PRIDRUŽENIM HARDVEROM, SOFTWAREM I FIRMWAREM, OPORUČUJE SE „KAKO JE“ I SA SVIM KVALITATIVIMA I MANJAMA“. HIKVISION NE DAE NIKAKVE GARANCIJE, ZBROTE IJI PODRAZUMJEVANJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA TRŽIŠNIM PODACIMA, ZADOVOLJAVANJE KVALITETE, POREKLOSTI ZA DOGOVORAVANJE SVIŠHE, OVAJ PROIZVOD KORIŠTITE NA SVOPTVIM RIZIK. KOMPANIJA HIKVISION NI U KOM SLUČAJU NEĆE BAVITI ODGOVORNOSTI PRIMA VAMA I SLUČAJU BILDA JEHO POSEBNE, POSLEDICE, SLUČAJNO NARETJE IJI INDIKRETNJE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU, IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREDSTAVLJAVANJE, GUBITAK PODATAKA IJI DOKUMENTACIJE, SLEDEĆE KVALITETE PROIZVODA, IJI NA SVU DRUGU NAKON JEZANA ZA KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA, ČAK I ADO JE KOMPANIJA HIKVISION BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA.
POTVRBUJETE DA STE SVIŠHE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE IJI GUBITKA, KORIŠĆENJE OVOG PROIZVODA NA SVOPTVIM RIZIKU