


iDS-6704NXI-S/T
DeepinMind NVS

- Análise inteligente baseada em algoritmos de aprendizagem profunda
- Proteção perimetral com transmissão de vídeo de até 4 canais, baseada na tecnologia de modelos de grande dimensão
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- SSD de 1 TB pré-instalado
- Melhor adaptabilidade ambiental (de -30 °C a 60 °C)

▪ Especificação

Proteção do perímetro	
Por NVR	Câmara de rede de 4 canais e 6 MP (HD, H.264/H.265) com análise de vídeo para reconhecimento de pessoas e veículos, com o objetivo de reduzir os falsos alarmes
Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	4-ch
Largura de banda de entrada	32 Mbps
Largura de banda de saída	128 Mbps
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando a entrada de áudio)
Descodificação	
Formato de descodificação	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolução de registo	8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Rede	
Ligação remota	128
Interface de rede	2, interface Ethernet auto-adaptável RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocolo de rede	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Interface auxiliar	
Interface de série	1 RS-232 (Tipo C)
Entrada/saída de alarme	4/4
Interface USB	2 × USB 3.0
Geral	
Fonte de alimentação	48 VCC, 1,04 A
Consumo	≤ 20 W
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10 a 90%
Dimensão (L × P × A)	176 × 143 × 54 mm (6,9 × 5,6 × 2,1 polegadas)
Peso	≤ 1 kg (2,2 lb)
Certificação	
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Certificação obtida	CE, CB, RoHS, REACH, WEEE, UKCA


▪ Dimensão



Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Interface física



Não.	Descrição	Não.	Descrição
1	Interfaces de rede LAN	5	Interface RS-232
2	Entrada e saída de áudio	6	Botão de reinicialização
3	Alarme de entrada, alarme de saída e RS-485	7	Alimentação eléctrica
4	Interfaces USB 3.0	8	GND

▪ Modelo disponível

iDS-6704NXI-S/T

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

