

DS-C60S-PRE

Carte de prévisualisation




Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la structure d'une carte de commande principale et de cartes de service. Il prend en charge l'entrée et la sortie vidéo via différents ports. Il prend en charge l'encodage en réseau et la prévisualisation en temps réel des sources de signaux. Il prend en charge le décodage et la sortie de diverses sources de signaux réseau. Il prend en charge l'assemblage et la fusion de vidéos haute définition (HD). Il prend en charge la jonction de fenêtres, les fenêtres itinérantes et d'autres opérations. Il permet de gérer les utilisateurs, le réseau, les opérations, les alarmes et les journaux.

- Prise en charge d'un maximum de 1 tableau de prévisualisation.
- Permet d'afficher l'image d'un mur vidéo sur l'écran connecté au port HDMI de la carte de prévisualisation. L'image est lisse, sans écran noir ou bleu.
- Prise en charge de la prévisualisation à distance de l'image via le client. L'image est lisse, sans écran noir ou bleu.
- Permet de visualiser à distance et en direct la source du signal local.

▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Emplacement de sortie
Mur vidéo	
Affichage de l'image du mur vidéo	Résolution de sortie pour l'affichage de l'image du mur vidéo sur l'écran connecté : 1080p@60 Hz
Prévisualisation des chaînes	Nombre maximum de canaux de prévisualisation de sources différentes : 16 Nombre maximal de canaux de prévisualisation : 80 Nombre de murs vidéo pouvant être affichés à l'écran ou prévisualisés sur le client : 1
Encodage vidéo	
Format d'encodage vidéo	H.264
Capacité d'encodage vidéo	Résolution d'encodage pour l'affichage de l'image du mur vidéo : 1080p30 Résolution d'encodage pour l'entrée de l'affichage en direct : D1

▪ Dimensions



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

