


DS-SBOX-03**Caixa de vigilância exterior Hikvision**

- Material de polímero de alta resistência (à prova de fogo UL94-V0)
- Proteção IP66 e IK10
- Rápida implementação e fácil instalação para ser montado num poste ou numa parede
- Altamente adaptável com altifalantes Hikvision IPC, PTZ e IP Horn

▪ Especificação


Geral	
Material	PC/ASA; Hikvision Branco (RAL 9003)
Dimensão	448,72 mm x 387,53 mm x 225,44 mm
Peso	5.2kg
Condições de arranque e funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Função geral	A capacidade de carga do painel frontal é de 8 kg; a do painel lateral é de 5 kg
Lista de embalagem	Security Box x1 Installation back Plate x1 Pegboard x1 Shelf board x1 Din Rail x1 Phillips head Screw M8x20 x4 Phillips head Screw M8x12 x2 Phillips head Screw M4x10 x12 Self-roscado M3x10 x10 Parafuso de cabeça sextavada Phillips M8x25 x4 Parafuso de cabeça sextavada M6x25 x4 Chave de fendas sextavada x1 Pino cilíndrico M4x40 x4 Conector de cabo à prova de água 1(5-6.5mm) x3 Conector de cabo à prova de água 2(6,5-8mm) x3 Acessórios de perfuração de cabos de rede x1 Bucim G3/4 x1 Bucim M20 x2 Banda de cintagem metálica (80-200mm) x5
Aprovação	
Proteção	IP66, IK10

▪ Modelo disponível


DS-SBOX-03

▪ **Dimensão** Unidade: mm (polegadas)


Dimensão da caixa:




Painel frontal:



Painel lateral:



Dimensão da placa de instalação:



▪ Acessório

Com câmaras:



DS-1618ZJ



DS-1602ZJ



DS-4603ZJ-WA



DS-1280ZJ-XS



DS-1280ZJ-DM21



DS-1260ZJ



DS-1280ZJ-DM46



DS-1280ZJ-DM45



DS-1280ZJ-DM8




DS-1280ZJ-PT6

Instalação da caixa:



Banda de cintagem metálica ((x5 incluídas)

(Montagem em poste 80-200 mm) (Montagem na parede, é necessário comprar parafusos M8)



Placa de instalação (incluída)

Lista de compatibilidade recomendada:

Compatible Junction	Recommended Models	Compatible Junction	Recommended Models
DS-1280ZJ-XS	Fixed Bullet: ● DS-2CD20x3G2 ● DS-2CD30x3G2 ● DS-2CD20x7G3 ● DS-2CD30x7G3	DS-1618ZJ (Front Panel Only)	4 inch PTZ: ● DS-2DE4xxxx ● DS-2SE4xxxx
DS-1280ZJ-DM8	Fixed Turret: ● DS-2CD23x3G2 ● DS-2CD33x3G2	DS-4603ZJ-WA (Front Panel Only)	7 inch PTZ: ● DS-2DF7Axxxx
DS-1280ZJ-PT6	Fixed Turret: ● DS-2CD23x7G3 ● DS-2CD33x7G3	No need to order additional accessories	Bullet: ● DS-2CD3Ax6G2T ● DS-2CD36x7G3T ● iDS-2CD7Ax6G2 ● iDS-2CD7Ax5G2 ● iDS-2CD8Ax6G2 ● DS-2XC3Tx6G0H ● DS-2XC36x6G0H Dome: ● DS-2CD27x7G2H(PTRZ) ● DS-2CD37x6G2H(PTRZ) ● iDS-2CD75x6G2 ● DS-2XC31x6G0H Thermal Bullet: ● DS-2TD2628 Speaker: ● DS-QAZ1307G1-E
DS-1260ZJ	VF Bullet: ● DS-2CD26x3G2 ● DS-2CD36x3G2 Fixed Bullet: ● DS-2CD2Tx3G2 ● DS-2CD3Tx3G2		
DS-1280ZJ-DM45	VF Dome: ● DS-2CD27x7G3T ● DS-2CD37x7G3T ● iDS-2CD7146G2		
DS-1280ZJ-DM46	Fixed Dome: ● DS-2CD21x3G2 ● DS-2CD31x3G2 ● DS-2CD21x7G3 ● DS-2CD31x7G3 VF Dome: ● DS-2CD27x3G2 ● DS-2CD37x3G2		
DS-1280ZJ-DM21	Thermal Turret: ● DS-2TD1228		

*Esta tabela contém apenas uma parte dos modelos compatíveis da Hikvision para sua referência. Para outros modelos que não constam da lista, por favor



verificar os furos

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

