

DS-KH6000-E1/White Sieciowa stacja wewnętrzna



Stacja wewnętrzna została zaprojektowana bez ekranu, spełniając wymagania rynku podstawowego i rynku mieszkań z domofonem, który może zapewnić elastyczne i wygodne funkcje domofonu, niestandardowe funkcje przycisków dotykowych itp. przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb klientów o ograniczonym budżecie.

- Ekonomiczna stacja wewnętrzna bez ekranu
- Standardowe zasilanie PoE bez dodatkowego adaptera zasilania
- Wygodne dla użytkowników dostosowywanie funkcji do własnych nawyków użytkowania za pomocą 4 niestandardowych przycisków dotykowych

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny:	Linux
ROM	8 MB
RAM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	/
Sposób działania	9 przycisk dotykowy
Typ	/
Rozdzielczość	/
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
WDR	/
Standard kompresji wideo	/
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Standard kompresji audio	G.711 U, G.711 A
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Ilość zdarzeń	/
Pojemność powiadomień	/
Ilość monitorów podrzędnych	16
Parametry sieci	
Protokół komunikacji	TCP/IP, SIP, RTSP
Standard Wi-Fi	/
Wersja Bluetooth	/
Standard 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	4
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 100 Mb/s
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/
Karta TF	/
Wyjście alarmowe	/
Ogólne	
Przycisk	9 przycisków dotykowych
Instalacja	Montaż ścienny, montaż na stole

Wskaźnik LED	0
Waga	Z opakowaniem: 305,4 g (0,7 funta) Bez opakowania: 166,6 g (0,4 funta)
Stopień ochrony	/
Temperatura pracy	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 4 W
Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE, 12 VDC
Język	Angielski

▪ Dostępny model

DS-KH6000-E1/Biały

▪ Wymiary



Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-KABH6350-T



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

