

DS-PA502-DB-HWE AX HYBRID PRO^{G2} Demo Box



- All-in-One-Demobox für AX HYBRID PRO^{G2} system showcase
- Integrierte Zentrale mit drahtgebundenen und drahtlosen Detektoren und Peripheriegeräten
- Alarmmeldungen in Echtzeit mit Bild- und Videoüberprüfung
- Vorverkabelte Einrichtung für schnelle Plug-and-Play-Demonstration
- Robuster und tragbarer Koffer für einfachen Transport
- Ideal für Schulungen, Live-Demos und Ausstellungen



▪ Spezifikationen

Stromversorgung - Primärstromversorgung	
Netzeingang	100-240VAC 50/60Hz, 0,3A
Anschlüsse	
Abmessungen (B x H x T)	425 × 405 × 135 mm
Gewicht	5230g
Geräteverwaltung	
	● DS-PA502-128 × 1 ● DS-PK501LTM-HWE × 1 ● DS-PM501Z8T4 × 1 ● DS-PR501-HWE × 1 ● DS-PD501PC12 × 1 ● DS-PDMC-EG2-WE(B) × 1 ● DS-PD701DT18AM × 1 ● DS-PS1-R × 1 ● DS-PKF1-WE(B) *1 ● DS-PT-M1 *2 ● DS-2CD3956G2-IS(1.05mm) × 1

▪ Verfügbare Modelle

DS-PA502-DB-HWE

▪ Abmessungen



Unit:mm[inch]
Scale 1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

