

DS-C66S-04DI

Placa de entrada DVI de 4 canais



- Suporta 4 canais de entrada de vídeo.
- Suporta acesso HDCP.


▪ Especificação

| Desempenho de processamento | |
|---------------------------------------|---|
| Taxa de quadros de entrada | 24 Hz a 60 Hz |
| Geral | |
| HDCP | Suporta HDCP 1.4 com compatibilidade retroativa com HDCP 1.3 |
| Entrada de vídeo | |
| Tipo de interface de entrada de vídeo | DVI-D |
| Interfaces de entrada de vídeo | 4 |
| Máximo. Resolução de entrada de vídeo | 1080P |
| Resolução de entrada de vídeo | <p>1024 × 768 a 60 Hz, 1280 × 1024 a 60 Hz, 1366 × 768 a 60 Hz, 1440 × 900 a 60 Hz, 1680 × 1050 a 60 Hz, 1280 × 960 a 60 Hz, 1600 × 1200 a 60 Hz, 1280 × 720p a 50 Hz, 1280 × 720p a 60 Hz, 1920 × 1080p a 50 Hz, 1920 × 1080p a 60 Hz, 1920 × 1200 a 60 Hz</p> <p>Intervalo de resolução personalizada: Largura: 800 a 2560, altura: 600 a 2560 (largura alinhada a 4, altura alinhada a 2), taxa de fotogramas: 30/60 Hz. A 30 Hz: Intervalo de resolução: 1280 × 720 ~ 2048 × 1152. A 60 Hz: Intervalo de resolução: 800 × 600 ~ 2048 × 1152.</p> |

▪ Modelo disponível

DS-C66S-04DI

▪ Dimensão



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

