

DS-C66S-04HO**Carte de sortie HDMI à 4 canaux**

- Fournit 4 canaux de ports HDMI.
- Prise en charge de la sortie audio composite HDMI


▪ Spécifications

Mur vidéo	
Couches	16 couches de 2K/4K par port
Entrée audio	
Taux d'échantillonnage audio	48 kHz
Sortie vidéo	
Max. Résolution de la sortie vidéo	1080P
Résolution de la sortie vidéo	1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1024 × 768@60 Hz Supporte l'écran LED, la sortie de résolution personnalisée, la sortie de chargement 60 Hz et le chargement 2,6 MP avec une largeur allant de 144 à 3840 et une hauteur allant de 144 à 2160.
Type d'interface de sortie vidéo	HDMI1.4
Capacité de chargement pour la sortie vidéo vers la LED	Chargement à port unique 2,6 MP, Largeur 144 - 3840, Hauteur 144 - 2160
Interfaces de sortie vidéo	4
Sortie audio	
Interface de sortie audio	4 × audio en bande

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C66S-04HO

▪ Dimensions



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

