

DS-C66S-02HI/4K

Placa de entrada HDMI 4K de 2 canales



- Soporta 2 canales de entrada de señal HDMI 4K60.
- Soporta entrada de audio HDMI compuesto.
- Soporta acceso HDR10.
- Soporta acceso HDCP.


▪ Especificación

Rendimiento de Procesamiento	
Tasa de fotogramas de entrada	24 Hz a 120 Hz
General	
HDR	Soporta HDR10, cumple con los estándares SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Soporta HLG.
HDCP	Soporta HDCP 2.3, con compatibilidad hacia atrás con HDCP 2.2/HDCP 1.4/HDCP 1.3.
Audio	
Canal de audio	Doble canal
Entrada de Audio	
Interfaz de entrada de audio	2 × audio in-band
Tasa de Muestreo de Audio	32/44.1/48 kHz
Entrada de Video	
Tipo de Interfaz de Entrada de Video	HDMI2.0
Interfaces de Entrada de Video	2
Máx. Resolución de Entrada de Video	4K60
Resolución de Entrada de Video	4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080p@60 Ancho: 800 a 8192, alto: 600 a 8192 (ancho alineado a 4, alto alineado a 2), tasa de frames: 30/60 Hz. A 30 Hz: Rango de resolución 1920 × 1080 ~ 4096 × 2160. A 60 Hz: Rango de resolución 800 × 600 ~ 4096 × 2160.

▪ Modelo Disponible

DS-C66S-02HI/4K

▪ Dimensión



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

