

DS-C66S-04HI

Placa de entrada HDMI de 4 canales



- Soporta 4 canales de entrada de señal HDMI de 2K.
- Soporta entrada de audio HDMI compuesto.
- Soporta acceso HDCP.


▪ Especificación

Rendimiento de Procesamiento	
Tasa de fotogramas de entrada	24 Hz a 60 Hz
General	
HDCP	Soporta HDCP 1.4 con compatibilidad hacia atrás con HDCP 1.3
Audio	
Canal de audio	Doble canal
Entrada de Audio	
Interfaz de entrada de audio	4 × audio en banda
Tasa de Muestreo de Audio	32/44.1/48 kHz
Entrada de Video	
Tipo de Interfaz de Entrada de Video	HDMI1.4
Interfaces de Entrada de Video	4
Máx. Resolución de Entrada de Video	1080P
Resolución de Entrada de Video	<p>1024 × 768@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1366 × 768@60 Hz, 1440 × 900@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 960@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 720P@50 Hz, 1280 × 720P@60 Hz, 1920 × 1080P@25 Hz, 1920 × 1080P@30 Hz, 1920 × 1080P@50 Hz, 1920 × 1080P@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz</p> <p>Rango de resolución personalizado:</p> <p>Ancho: 800 a 2560, altura: 600 a 2560 (ancho alineado a 4, altura alineada a 2), tasa de refresco: 30/60 Hz.</p> <p>A 30 Hz: Rango de resolución 1280 × 720 ~ 2048 × 1152.</p> <p>A 60 Hz: Rango de resolución 800 × 600 ~ 2048 × 1152.</p>

▪ Modelo Disponible

DS-C66S-04HI

▪ Dimensión



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

