

**DS-C66S-04HI****Carte d'entrée HDMI à 4 canaux**

- Prend en charge 4 canaux d'entrée de signaux HDMI 2K.
- Prend en charge l'entrée audio composite HDMI.
- Prend en charge l'accès HDCP.


## ▪ Spécifications

Performance de traitement	
Taux de trame d'entrée	24 Hz à 60 Hz
Généralités	
HDCP	Prise en charge de la norme HDCP 1.4 avec rétrocompatibilité avec la norme HDCP 1.3
Audio	
Canal audio	Double canal
Entrée audio	
Interface d'entrée audio	4 × audio en bande
Taux d'échantillonnage audio	32/44,1/48 kHz
Entrée vidéo	
Type d'interface d'entrée vidéo	HDMI1.4
Interfaces d'entrée vidéo	4
Max. Résolution de l'entrée vidéo	1080P
Résolution de l'entrée vidéo	<p>1024 × 768@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1366 × 768@60 Hz, 1440 × 900@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 960@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 720P@50 Hz, 1280 × 720P@60 Hz, 1920 × 1080P@25 Hz, 1920 × 1080P@30 Hz, 1920 × 1080P@50 Hz, 1920 × 1080P@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz</p> <p>Plage de résolution personnalisée :            Largeur : 800 à 2560, hauteur : 600 à 2560 (largeur alignée sur 4, hauteur alignée sur 2), fréquence d'images : 30/60 Hz.            À 30 Hz : Résolution 1280 × 720 ~ 2048 × 1152.            À 60 Hz : Résolution 800 × 600 ~ 2048 × 1152.</p>

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C66S-04HI

▪ Dimensions



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

