

DS-C66S-04HI**Placa de entrada HDMI de 4 canais**

- Suporta 4 canais de entrada de sinal HDMI 2K.
- Suporta entrada de áudio composto HDMI.
- Suporta acesso HDCP.


▪ Especificação

Desempenho de processamento	
Taxa de quadros de entrada	24 Hz a 60 Hz
Geral	
HDCP	Suporta HDCP 1.4 com compatibilidade retroativa com HDCP 1.3
Áudio	
Canal de áudio	Duas vias
Entrada de áudio	
Interface de entrada de áudio	4 × áudio na banda
Taxa de amostragem de áudio	32/44,1/48 kHz
Entrada de vídeo	
Tipo de interface de entrada de vídeo	HDMI1.4
Interfaces de entrada de vídeo	4
Máximo. Resolução de entrada de vídeo	1080P
Resolução de entrada de vídeo	<p>1024 × 768 a 60 Hz, 1280 × 1024 a 60 Hz, 1366 × 768 a 60 Hz, 1440 × 900 a 60 Hz, 1680 × 1050 a 60 Hz, 1280 × 960 a 60 Hz, 1600 × 1200 a 60 Hz, 1280 × 720P a 50 Hz, 1280 × 720P a 60 Hz, 1920 × 1080P a 25 Hz, 1920 × 1080P a 30 Hz, 1920 × 1080P a 50 Hz, 1920 × 1080P a 60 Hz, 1920 × 1200 a 60 Hz</p> <p>Intervalo de resolução personalizada:</p> <p>Largura: 800 a 2560, altura: 600 a 2560 (largura alinhada a 4, altura alinhada a 2), taxa de fotogramas: 30/60 Hz.</p> <p>A 30 Hz: Intervalo de resolução: 1280 × 720 ~ 2048 × 1152.</p> <p>A 60 Hz: Intervalo de resolução: 800 × 600 ~ 2048 × 1152.</p>

▪ Modelo disponível

DS-C66S-04HI

▪ Dimensão



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

