

DS-C66S-04SDI/4K
4-Kanal 4K SDI Eingangskarte



- Unterstützt 12G-Eingang, mit Abwärtskompatibilität zu 6G/3G-SDI-Eingang.
- Unterstützt HDR-Zugriff.


▪ Spezifikationen

Verarbeitungsleistung	
Eingangsbildrate	25 Hz bis 60 Hz
Allgemein	
HDR	Unterstützt HDR10, konform mit den Standards SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Unterstützt HLG.
Audio	
Audiokanal	Zweikanal
Audio-Eingang	
Audioeingangsschnittstelle	4 × In-Band-Audio
Audio-Abtastrate	32/44,1/48 kHz
Video-Eingang	
Typ der Videoeingangsschnittstelle	12G-SDI
Videoeingangsschnittstellen	4 (4 Eingänge +4 Durchschleifausgang)
Max. Videoeingangsauflösung	4K60
Video-Eingangsauflösung	Unterstützt ST-2082 (12G), ST-2081 (6G), ST-424 (3G) und ST-292 (HD) Standard-Videoeingang. Unterstützt 3G-Level A/Level B (DS-Modus).

▪ Verfügbare Modelle

DS-C66S-04SDI/4K

▪ **Abmessungen**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

