

DS-C66S-04SDI/4K

Placa de entrada SDI 4K de 4 canales



- Soporta entrada de 12G, con compatibilidad hacia atrás con entrada SDI de 6G/3G.
- Soporta acceso HDR.


▪ Especificación

Rendimiento de Procesamiento	
Tasa de fotogramas de entrada	25 Hz a 60 Hz
General	
HDR	Soporta HDR10, cumpliendo con los estándares SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Soporta HLG.
Audio	
Canal de audio	Doble canal
Entrada de Audio	
Interfaz de entrada de audio	4 × audio en banda
Tasa de Muestreo de Audio	32/44.1/48 kHz
Entrada de Video	
Tipo de Interfaz de Entrada de Video	12G-SDI
Interfaces de Entrada de Video	4 (4 entrada + 4 salida en bucle)
Máx. Resolución de Entrada de Video	4K60
Resolución de Entrada de Video	Soporta entrada de vídeo estándar ST-2082 (12G), ST-2081 (6G), ST-424 (3G), y ST-292 (HD). Soporta el nivel A/Nivel B 3G (modo DS).

▪ Modelo Disponible

DS-C66S-04SDI/4K

▪ **Dimensión**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

