

DS-C66S-04SDI/4K

Carte d'entrée SDI 4 canaux 4K



- Prise en charge de l'entrée 12G, avec rétrocompatibilité avec l'entrée SDI 6G/3G.
- Prise en charge de l'accès HDR.


▪ Spécifications

Performance de traitement	
Taux de trame d'entrée	25 Hz à 60 Hz
Généralités	
HDR	Prise en charge du HDR10, conforme aux normes SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Prend en charge le HLG.
Audio	
Canal audio	Double canal
Entrée audio	
Interface d'entrée audio	4 × audio en bande
Taux d'échantillonnage audio	32/44,1/48 kHz
Entrée vidéo	
Type d'interface d'entrée vidéo	12G-SDI
Interfaces d'entrée vidéo	4 (4 entrées +4 sorties en boucle)
Max. Résolution de l'entrée vidéo	4K60
Résolution de l'entrée vidéo	Prend en charge l'entrée vidéo standard ST-2082 (12G), ST-2081 (6G), ST-424 (3G) et ST-292 (HD). Prend en charge le niveau A/niveau B de la 3G (mode DS).

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C66S-04SDI/4K

▪ Dimensions



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

