

DS-C66S-04SDI/4K

Placa de entrada SDI 4K de 4 canais



- Suporta entrada 12G, com compatibilidade retroativa com entradas SDI 6G/3G.
- Suporta acesso HDR.


▪ Especificação

Desempenho de processamento	
Taxa de quadros de entrada	25 Hz a 60 Hz
Geral	
HDR	Suporta HDR10, em conformidade com as normas SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Compatível com HLG.
Áudio	
Canal de áudio	Duas vias
Entrada de áudio	
Interface de entrada de áudio	4 × áudio na banda
Taxa de amostragem de áudio	32/44,1/48 kHz
Entrada de vídeo	
Tipo de interface de entrada de vídeo	12G-SDI
Interfaces de entrada de vídeo	4 (4 entradas + 4 saídas de passagem)
Máximo. Resolução de entrada de vídeo	4K60
Resolução de entrada de vídeo	Suporta entradas de vídeo padrão ST-2082 (12G), ST-2081 (6G), ST-424 (3G) e ST-292 (HD). Suporta 3G Nível A/Nível B (modo DS).

▪ Modelo disponível

DS-C66S-04SDI/4K

▪ **Dimensão**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

