

DS-3WF5000A-120
5Ghz 120° Sektor-Antenne



- Zweifach polarisierte 120°-Sektorantenne

▪ Spezifikationen

Allgemein


Antennenanschluss	2 x SMA-Stecker
Gewicht	1.44 kg (3.17 lb)
Produktabmessungen (B × H × T)	787 mm × 129 mm × 47 mm (30,98" × 5,08" × 1,85")
Abmessungen des Pakets (B × H × T)	1075 mm × 445 mm × 195 mm (42,32" × 17,52" × 7,67")
Betriebstemperatur	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
Installationsmodus	Mastmontage, Mastdurchmesser Ø30-70 mm
Schutzgrad	IP56

Drahtlose Parameter

Arbeitsfrequenzband	5150 MHz~ 5850 MHz
Antennenverstärkung	20 dBi
Antennenwinkel	(H) Abstrahlbreite [3 dB] 120° (V) Abstrahlbreite [3 dB] 4°

▪ Abmessungen

▪



- Zubehör
 - Optional erhältlich



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®