

DS-PDMCS-EG2-WE(B) Detector Magnético Slim Inalámbrico



DS-PDMC-EG2-WE es un detector de apertura inalámbrico que notifica las primeras señales de intrusión en la habitación mediante una puerta o ventana rota. Se puede montar en todo tipo de puertas, incluyendo base metálica, y las entradas a bordo permitirán al usuario ampliar aplicaciones conectando diferentes sensores cableados.

- Diseño delgado para una instalación poco intrusiva (inadvertida)
- Completamente configurable de forma remota a través de la APP
- Múltiples métodos de registro y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Contacto de Apertura
Brecha de detección	43 mm Máx
Funciones	
Procesamiento digital	Ayuda
Protección contra manipulación	Frontal, Trasero
Indicador de temperatura ambiental	Ayuda
Indicador de intensidad de señal	Ayuda
Interfaz	
Entrada de alarma	Normalmente cerrado, Normalmente abierto, Conteo de impulsos
Interruptor de encendido	Activación al inscribir
Indicador LED	Azul (alarma)
Transmisión	
Tecnología de Transmisión	Tri-X Inalámbrico
Método de Transmisión	Inalámbrico de RF Bidireccional
Frecuencia de Transmisión	868MHz
Seguridad de Transmisión	Cifrado AES-128.
Rango de Transmisión (Espacio Libre)	1.6Km
Salto de Frecuencia	Ayuda
Método de Inscripción	Encendido, ID Remoto, Código QR
Características Eléctricas	
Vida Útil de la Batería Estándar	Hasta 5 años (tiempo en espera)
Fuente de alimentación	Alimentado por batería
Tipo de Batería	CR2450 x 1
Voltaje Típico	3V
General	
Temperatura de operación	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad de operación	10% a 90%
Dimensiones (AnxHxP)	24mm × 104mm × 24.4mm 13 mm × 34.4 mm × 11.4 mm
Peso	59 g
Escenario de aplicación	Interiores

▪ Modelo Disponible

DS-PDMCS-EG2-WE(B)/NEGRO

DS-PDMCS-EG2-WE(B)/NEGRO/DZ

DS-PDMCS-EG2-WE(B)

DS-PDMCS-EG2-WE(B)/DZ/POLONIA

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-PDB-MC-Adapt er	DS-PDB-MCS-DGra y	DS-PDB-MCS-Brow n	DS-PWA96-Kit1-WE	DS-PWA96-Kit2-WE
				
DS-PWA96-Kit-WE				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

